

***Archeologisch proefsleuvenonderzoek
Ingelmunster Zandberg***



Willem Hantson, Caroline Ryssaert, Edith Goudie
Falkenbach & Eline Van Heymbeeck

COLOFON

Opdracht:

Archeologisch proefsleuvenonderzoek

Bedrijventerrein "Zandberg" Groenstraat, Voetweg
Ingelmunster

Opdrachtgever:

West-Vlaamse Intercommunale
Baron Ruzettelaan 35
8310 Brugge

Opdrachthouder:

SORESMA nv
Britselei 23
2000 Antwerpen

Tel 03/221.55.00
Fax 03/221.55.03
www.soresma.be

kwaliteitslabel
ISO 9001:2000



Identificatienummer:

129818

Datum:

november 2010

status / revisie:

definitief

Vrijgave:

Jan Parys, Contractmanager

Projectmedewerkers:

Ryssaert Caroline, Goudie Falckenbach Edith, Van
Heymbeeck Eline, Hantson Willem, Mervis Dirk

© Soresma 2010

Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Soresma mag geen enkel onderdeel of uittreksel uit deze tekst worden weergegeven of in een elektronische databank worden gevoegd, noch gefotokopieerd of op een andere manier vermenigvuldigd.

Inhoud

1 Voorwoord	6
2 Inleiding	7
<hr/>	
2.1 Algemeen	7
2.2 Doel van het onderzoek	7
2.3 Opzet van het rapport	7
2.4 Methode	8
3 Situering en aard van de bedreiging	9
4 Bodemkundige en landschappelijke gegevens	10
5 Archeologische, historische en cartografische gegevens	11
<hr/>	
5.1 Archeologische en historische gegevens	11
5.2 Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden	11
5.3 Atlas cadastral parcellaire de la Belgique	12
6 Methodiek	14
<hr/>	
6.1 Het proefsleuvenonderzoek	14
7 Resultaten	16
<hr/>	
7.1 Bodemopbouw	16
7.2 Sporen en structuren	19
8.2.1 Zone 1	19
8.2.2 Zone 2	22
8.2.3 Zone 3	26
8.2.4 Zone 4	28
8.2.5 Diverse kuilen	29
7.3 Materiaal	31
8.3.1. Aardewerk	31
8.3.2. Bot	35
8.3.3. Steen	35
8.3.4. Hout	35
8.3.5. Smelt	36
8.3.6. Samenvatting	36

8	<i>Waardering en aanbeveling</i>	37
9	<i>Bibliografie</i>	39
10	<i>Bijlagen</i>	42
<hr/>		
10.1	<i>Afbeeldingenlijst in het rapport</i>	43

Proefsleuvenonderzoek

Vergunningsnummer: 2010/122

Aanvrager: VAN HEYMBEECK ELINE

Naam site: Archeologisch proefsleuvenonderzoek bedrijventerrein "Zandberg" gelegen aan de Groenstraat en Voetweg in Ingelmunster

1 Voorwoord

In dit rapport worden de resultaten van het archeologische vooronderzoek op het toekomstige bedrijventerrein “Zandberg”, gelegen langs de Groenstraat en Voetweg in Ingelmunster, voorgesteld.

Onze dank gaat uit naar de verschillende personen die hebben bijgedragen tot dit onderzoek. De West-Vlaamse Intercommunale maakte het onderzoek mogelijk. Het afgraven gebeurde door de firma RTS, het opmeten door archeoloog Dirk Mervis van Soresma. Leidinggevende archeologe Eline Van Heymbeeck werd bijgestaan door Willem Hantson en Edith Goudie Falckenbach.

Daarnaast willen we Marc De Wilde (Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed) bedanken voor zijn wetenschappelijke begeleiding.

2 Inleiding

2.1 Algemeen

In opdracht van de West-Vlaamse Intercommunale heeft Soresma nv een archeologisch vooronderzoek door middel van proefsleuven uitgevoerd voorafgaand aan de uitbreiding van het industrieterrein “Zandberg” palend aan de Groenstraat en Voetweg te Ingelmunster.

In het kader van het ‘archeologiedecreet’ (decreet van het Vlaams Parlement 30 juni 1993, houdende de bescherming van het archeologisch patrimonium, inclusief de latere wijzigingen) en het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering van 20 april 1994, is de eigenaar en gebruiker van gronden waarop archeologische waarden zich bevinden, verplicht deze waarden te behoeden en beschermen voor beschadiging en vernieling. Dit kan door behoud *in situ*, als de waarden ingepast kunnen worden in de plannen, of *ex situ*, wanneer de waarden onomkeerbaar vernietigd worden.

In het licht van de bestaande wetgeving heeft het Agentschap Ruimte en Erfgoed aangestuurd op een archeologische prospectie met ingreep in de bodem, meer bepaald een proefsleuvenonderzoek, waarbij eventuele belangrijke archeologische waarden worden geïnventariseerd en gewaardeerd voorafgaand aan de bouw van een bedrijventerrein. Het plangebied beslaat de zone aan de Groenstraat en Voetweg te Ingelmunster op de percelen 704, 705A, 706/02, 707, 708A, 709A, 710E, 714B, 714G, 717A, 718A, 719A/ex, 720, 724A, 727A, 788B/ex, 803C, 804, 806B, 808A3, 808B3, 810L/ex, 813B, 819B/ex, 820A/ex, 821A, 822B, 823B, 829C & 886G (Afdeling 1, Sectie A).

Het archeologisch vooronderzoek is uitgevoerd van maandag 7 juni 2010 tot en met vrijdag 23 juli 2010 door Edith Goudie Falckenbach, Willem Hantson, Dirk Mervis, Caroline Ryssaert en Eline Van Heymbeeck. De administratieve begeleiding gebeurde door de Vlaamse Overheid, Agentschap Ruimte en Erfgoed (Sam De Decker). Contactpersoon bij de opdrachtgever is de heer David Loeys. Marc Dewilde (VIOE) stond in voor wetenschappelijk advies.

2.2 Doel van het onderzoek

De archeologische prospectie d.m.v. proefsleuven wil achterhalen of er zich archeologische sporen bevinden op het door bodemingrepen en/of grondwerken bedreigde terrein. Indien aanwezig worden deze gesitueerd en gewaardeerd om via een rapport degelijk en onderbouwd advies te kunnen geven voor eventueel archeologisch vervolgonderzoek.

2.3 Opzet van het rapport

Na de samenvatting en dit inleidende hoofdstuk wordt de bedreiging geschetst. Vervolgens wordt stilgestaan bij de bekende historische, archeologische en bodemkundige gegevens uit het plangebied en omgeving. Daarna worden de resultaten van het proefsleuvenonderzoek voorgesteld. Uiteindelijk volgt een synthese en een advies voor vervolgonderzoek.

2.4 Methode

Soresma heeft in eerste fase getracht zoveel mogelijk relevante informatie te verwerven over het plangebied en de toekomstige ingrepen. Daarbij is gebruik gemaakt van de CAI (Centrale Archeologische Inventaris), de bodemkaart, de geomorfologische kaart, historische kaarten van Ferraris en Popp, de website van de gemeente Ingelmunster en de bouwplannen van de verkaveling.

Om een meer gedetailleerd inzicht te krijgen in de opbouw van de bodem en om de aanwezigheid van eventuele archeologische sites te detecteren werd een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Dit betekent dat het terrein werd geëvalueerd door middel van smalle, parallelle sleuven die minimaal 10% van het oppervlak bedekken. De sleuven worden indien nodig aangevuld met kijkvensters. Voor een gedetailleerde bespreking van de gebruikte methodiek verwijzen we naar hoofdstuk 7.

Op basis van de informatie vloeiend uit het archeologisch onderzoek is een archeologische verwachting opgesteld.

3 Situering en aard van de bedreiging

Het projectgebied bevindt zich te Ingelmunster aan de Groenstraat en de Voetweg. Het plangebied heeft een oppervlakte van ca. 12ha en komt overeen met Afdeling 1, Sectie A, Perceelsnummers 704, 705A, 706/02, 707, 708A, 709A, 710E, 714B, 714G, 717A, 718A, 719A/ex, 720, 724A, 727A, 788B/ex, 803C, 804, 806B, 808A3, 808B3, 810L/ex, 813B, 819B/ex, 820A/ex, 821A, 822B, 823B, 829C & 886G (Afdeling 1, Sectie A).

Het gebied (Afbeelding 1) ligt ten noordwesten van de dorpskern van Ingelmunster. Ten noorden van het plangebied liggen de Kruisstraat en Steenovenstraat. Het terrein wordt in het oosten begrensd door de Ring en Bruggestraat en in het zuiden door de Voetweg. Ten westen bevindt zich de Doelstraat. Het plangebied wordt doorkruist door de Groenstraat (GOOGLE EARTH 2010). In het plangebied zal de WVI een bedrijvenzone ontwikkelen. Hiervoor zullen in eerste instantie wegenis- en rioleringswerken uitgevoerd worden die in sterke mate de ondergrond verstoren.




Afbeelding 1: Aanduiding van het onderzoeksgebied (GOOGLE EARTH 2010).

4 Bodemkundige en landschappelijke gegevens

De gemeente Ingelmunster ligt op de zuidelijke rand van de dalsliert van de Mandel die het grondgebied van west naar oost doorkruist. De grens met Meulebeke wordt gevormd door de Deve, met Izegem door de Lokkebeek en met Hulste door de Lendeledede- en de Oudebeek. Het grondgebied heeft een golvend reliëf van ca. 17,64 tot 38 meter boven de zeespiegel. Het ligt in zandlemig Vlaanderen. In het noordwesten is de grond echter zandiger en bevinden we ons in een vrij groot bosareaal (INVENTARIS ONROEREND ERFGOED 2010).

De bodem in het plangebied (Afbeelding 2) bestaat volgens de Bodemkaart van Vlaanderen in een matig natte lichte lemige zandbodem met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B horizont (Pdc) (AGENTSCHAP VOOR GEOGRAFISCHE INFORMATIE VLAANDEREN 2010).




Afbeelding 2: Bodemkaart met aanduiding van het terrein (AGENTSCHAP VOOR GEOGRAFISCHE INFORMATIE VLAANDEREN 2010).

5 Archeologische, historische en cartografische gegevens

5.1 Archeologische en historische gegevens

Op de CAI wordt in het plangebied (Afbeelding 3) één archeologische site vermeld. Het gaat om een hoeve met walgracht (Locatie: 74764) gelegen aan de Groenstraat en Voetweg. De site zou uit de late middeleeuwen dateren. De oorspronkelijke walgracht is niet meer bewaard. Deze hoeve is ook te zien op de "Atlas cadastral parcellaire de la Belgique [...]" van Popp (CENTRALE ARCHEOLOGISCHE INVENTARIS 2010).



Afbeelding 3: Topografische kaart met aanduiding van het terrein en de locatie van de hoeve met walgracht (CENTRALE ARCHEOLOGISCHE INVENTARIS 2010).

De eerste vermelding van Ingelmunster is in 1099, wanneer het "Ingelmoenstre" wordt genoemd. Etymologisch betekent dit Engels klooster ("Anglomonasterium") of klooster op de hoek (het Germaanse "angel") van de heerlijkheid.

5.2 Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden

In 1769 stelde Joseph-Johann-Franz (Graaf) de Ferraris (1726-1814), artilleriegeneraal in onze provincies, aan Karel van Lotharingen voor om een heel gedetailleerde kaart te tekenen van alle Oostenrijkse Nederlanden en zo de leemtes van de bestaande topografische kaarten aan te vullen. Van deze kaart, die voorbehouden was voor de keizerin en haar ministers, werden drie exemplaren gemaakt; de kaart werd *Kabinetskaart* genoemd. Ze telt 275 folio's van ca. 91 cm op 141 cm, waarvan de meeste in vier zijn gevouwen. Op sommige plaatsen is een vijfde folio of een strookje toegevoegd. Het belang van het geheel wordt nog vergroot door het feit dat er bij elke kaart inlichtingen en historische, geografische, economische, sociale en militaire toelichtingen horen (KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK VAN BELGIË 2010).

Buiten de dorpskern wijst verspreide hoevebouw op het landelijke karakter van het dorp. Vele van de landerijen zijn tot op heden bewaard.



Afbeelding 4: Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden. Aanduiding van het onderzoeksgebied (KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK VAN BELGIË 2010).

De hoeve met walgracht die op de Centraal Archeologische Inventaris weer te vinden is, bevindt zich ten zuiden in het plangebied. Ook aan de noordelijke zijde van het gebied zijn een aantal hoeves weergegeven. De Groenstraat, in het midden van het terrein, is afgezet met een enkele bomenrij (Afbeelding 4).

5.3 Atlas cadastral parcellaire de la Belgique

Tussen 1842 en 1879 begon Philippe-Christian POPP met het ambitieuze project waarvoor Philippe VANDERMAELEN het initiatief had genomen en dat erin bestond om de kadasterplannen te tekenen van alle Belgische gemeenten die hij wenste te *vulgariser, mettre à la portée de tout le monde et de toutes les bourses* (vulgariseren en voor iedereen voor een bescheiden prijs beschikbaar te maken). Zijn dood in 1879 onderbrak de totstandkoming van zijn “Atlas cadastral parcellaire de la Belgique [...]”. Zijn weduwe Caroline-Clémence BOUSSART (1808-1891) voltooide de publicatie van de plannen voor de provincie Luik (KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK VAN BELGIË 2010b).



Afbeelding 5: Atlas cadastral parcellaire de la Belgique. Aanduiding van het onderzoeksgebied (KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK VAN BELGIË 2010B).

Op kaart (Afbeelding 5) is de hoeve met walgracht in het zuiden van het plangebied te herkennen. Op het onderzoeksgebied zelf zijn nog enkele gebouwen, structuren en grachten op te merken.

6 Methodiek

6.1 Het proefsleuvenonderzoek

Het proefsleuvenonderzoek gebeurde conform de Bijzondere Voorschriften, bepaald door het Agentschap Ruimte en Erfgoed.

Het veldwerk werd tussen 7 juni en 30 juni 2010 uitgevoerd door Eline Van Heymbeeck en Willem Hantson. Het aanleggen van de proefsleuven gebeurde in eerste instantie machinaal. Hierbij werd de ploeglaag (A-horizont) tot op het archeologische niveau afgegraven met een rupskraan van éénentwintig ton met gladde bak. Tijdens het opvolgen van deze graafwerken werd het vlak opgeschaafd en de grondsporen aangekrast. De juiste diepte van het archeologische vlak werd regelmatig gecontroleerd via het opschaven van de profielen. Op geregelde afstand werden deze profielen gefotografeerd en beschreven.

Tijdens en na de graafwerkzaamheden werden overzichtsfoto's genomen. Sporen werden gefotografeerd en beschreven aan de hand van sporenfiches. Indien de aanwezigheid van de sporen daartoe aanleiding gaf, werden kijkvensters getrokken en enkele sporen werden gecoupeerd [sporen 52 (Kv 1), 54 (Kv 1), 57 (Kv 2), 215 (Ps 23), 216 (Ps 23), 289 (Kv 6), 290 (Ps 44) & 294 (Kv 6)] of aangeboord [sporen 53 (Kv 1) & 184 (Kv 2)] om de aard ervan vast te stellen. Deze sporen werden na het couperen gefotografeerd, ingetekend (schaal 1:20) en beschreven. Vondsten, al dan niet behorend tot een spoor, werden verzameld en ingevoerd in lijsten. Sleuven, kijkvensters en sporen werden ingemeten met een GPS-totalstation. Kijkvensters 5 tot en met 12 werden handmatig ingetekend op schaal 1:50.

Er werden drieënzestig sleuven (zie 10. *Bijlagen*) aangelegd. De richting en ligging ervan werden bepaald op basis van de huidige perceelsgrenzen en structuren op het terrein. Het grootste gedeelte van de sleuven heeft een oost-west oriëntatie. Ter hoogte van de omwalde site is geopteerd om de sleuven dwars op de veronderstelde locatie van de gracht te graven. Alles samen werd ongeveer 14.400 m² sleuven aangelegd. De afstand tussen de proefsleuven, van middelpunt tot middelpunt, bedroeg maximaal vijftien meter. Naast de proefsleuven werden er twaalf kijkvensters aangelegd. Deze kijkvensters hadden tot doel de omvang, aard en functie van de aanwezige sporen beter te begrijpen en documenteren, alsook hun ruimtelijke en chronologische relatie ten opzichte van andere sporen te onderzoeken:

- Het uiteinde van proefsleuf 11 werd aan beide zijden verbreed om een onregelmatige, lichtgrijze vlek met twee houtskoolconcentraties te omvatten: dit is kijkvenster één (Kv 1). Sporen 52 & 54 werden er gecoupeerd, terwijl op spoor 53 een boring werd uitgevoerd.
- Het tweede kijkvenster (Kv 2) werd aangelegd in proefsleuf 12 om een halve cirkel, tegen de sleufwand gelegen, te vervolledigen. Later werd dit venster verder opengetrokken om uiteindelijk proefsleuven 8, 9 & 11 met elkaar te verbinden. Spoor 57 werd gecoupeerd en op spoor 184 een boring uitgevoerd.
- Kijkvenster drie (Kv 3) ligt in het westelijke deel van proefsleuf 19, waar het niveau iets hoger gelegen is. Hier werden een aantal paalkuilen aangevuld tot een oost-west georiënteerde huisplattegrond (ca. sporen 102 t/m 122 & Sp 127 t/m 129).
- Tussen proefsleuven 9 en 10 werd kijkvenster vier (Kv 4) aangelegd, waarbij een grote concentratie sporen (159 t/m 179) aan het licht kwam. Dit waren de kijkvensters ten westen van de Groenstraat, de rest bevindt zich ten oosten ervan.
- De walgracht (spoor 277), deels zichtbaar aan het begin van proefsleuf 40, werd verder blootgelegd met kijkvenster vijf (Kv 5). Hierbij werd flink uitgebreid naar het zuidoosten toe.
- Met kijkvenster zes (Kv 6) in het midden van proefsleuf 44 werden enkele kuilen, rijk aan aardewerk, aangetroffen. Sporen 289 & 294 werden gecoupeerd.

- Kijkvenster zeven (Kv 7) verbindt de westelijke uiteinden van proefsleuven 45 & 46. Het vrijleggen en aflijnen van een paar houtskoolconcentraties binnen een lichtgrijze vlek was hiervoor de aanleiding.
- De paalkuilen (sporen 311 t/m 314) aan het westelijke uiteinde van proefsleuf 47 vonden echter geen aanvulling in kijkvenster acht (Kv 8).
- Kijkvenster negen (Kv 9) aan het oostelijke uiteinde van proefsleuf 53 omvat de sporen 328 tot en met 331 die eveneens rijk zijn aan aardewerk.
- Het westelijke uiteinde van proefsleuf 55 bevatte enkele houtskoolconcentraties (o.a. spoor 343) en een cirkelvormige structuur (sporen 345 t/m 349), waarbij kijkvenster tien (Kv 10) meer duidelijkheid moest brengen.
- Naar het westelijke uiteinde van proefsleuf 57 toe werd er opnieuw uitgebreid om enkele houtskoolconcentraties in onregelmatige, lichtgrijze vlekken te vervolledigen. Dit is kijkvenster elf (Kv 11).
- Het twaalfde en laatste kijkvenster (Kv 12) ligt naar het westelijke uiteinde van proefsleuf 59 toe en moest een beter zicht op een greppelstructuur (spoor 370) toelaten, waarbij ook nog eens twee kuilen (sporen 371 & 372) aan het licht kwamen.

Tijdens de verwerking (juli/augustus 2010) werden de grondplannen gedigitaliseerd door landmeter Dirk Mervis. Daarnaast werden er lijsten gemaakt van de sporen, de vondsten, de monsters, de foto's en de tekeningen. De vondsten werden gewassen, bestudeerd en volgens de regels van de kunst geïnventariseerd. Dit gebeurde door Willem Hantson, Eline Van Heymbeeck en Caroline Ryssaert.

7 Resultaten

7.1 Bodemopbouw

In proefsleuven 1, 5, 6, 8, 9, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 25, 28, 32, 37, 45, 49, 52, 53, 55, 58 & 61 in kijkvensters 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 & 12 werden diepteprofielen gemaakt en op systematische wijze kolomopnames gedaan. Hieruit konden typische profielen afgeleid worden per besproken zone (cf. infra).

Zone 1, langs de noordelijke grens van het onderzoeksgebied, kent heel wat menselijke ingrepen in de bodem, getuige onderstaande type-profiel 4 (Ps 8, Afbeelding 6):

- ✓ 0 – 30: humeuze bouwvoor (ev. aangevoerde grond)
- ✓ 30 – 50: humeuze, menselijk verstoorde bodem (ev. oudere ploeglaag)
- ✓ 50 – : moederbodem (zandleem met oxidatie-vlekken).



Afbeelding 6: Type-profiel zone 1 (bodempfiel 4, proefsleuf 8).

Zone 2, in het westelijke gedeelte van het onderzoeksgebied, heeft een eenvoudig type-profiel 2 (Ps 5, Afbeelding 7):

- ✓ 0 – 40: humeuze bouwvoor (huidige ploeglaag met ijzerconcreties in onderste 10 cm)
- ✓ 40 – : moederbodem (zandleem met oxidatievlekken).



Afbeelding 7: Type-profiel zone 2 (bodemprofiel 2, proefsleuf 5).

Zone 3, ter hoogte van een voormalige site met walgracht langs de Voetweg, wordt gekenmerkt door sterk verstoorde profielen vanwege (sub-)recente menselijke ingrepen in de bodem. Bij wijze van voorbeeld profiel 21 (Kv 5, Afbeelding 8):

- ✓ 0 – 25: bouwvoor (weinig humeuze, waarschijnlijk aangevoerde grond)
- ✓ 25 – 45: humeuze vulling walgracht (geoxideerd)
- ✓ 45 – : humeuze vulling walgracht (gereduceerd).



Afbeelding 8: Type-profiel zone 3 (bodemprofiel 21, kijkvenster 5).

Zone 4, net ten oosten van de Groenstraat, kent een eenvoudig type-profiel 23 (Ps 45, Afbeelding 9) met scherpe aflijning:

- ✓ 0 – 35: humeuze bouwvoor (voormalige ploeglaag, tegenwoordig weiland)
- ✓ 35 – : moederbodem (lemig zand).



Afbeelding 9: Type-profiel zone 4 (bodemprofiel 23, proefsleuf 45).

Het noordoosten van het onderzoeksgebied wordt gekenmerkt door het plaatselijk opduiken van kleipakketten, zoals in profiel 27 (Ps 52, Afbeelding 10):

- ✓ 0 – 40: humeuze bouwvoor (voormalige ploeglaag, tegenwoordig weiland)
- ✓ 40 – 50: moederbodem (zandleem met lichte humusaanrijking)
- ✓ 50 - : moederbodem (licht zandige klei met plantenwortels).



Afbeelding 10: Opduikende kleipakketten (bodemprofiel 27, proefsleuf 52).

7.2 Sporen en structuren

Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn in een aantal zones sporen aangetroffen.

Naast een reeks relatief recente sporen, zijn over het volledige terrein perceels- en afwateringsgrachten aangetroffen. Ze lopen parallel met of dwars op de huidige Groenstraat. Deze grachten werden relatief recent nog gebruikt, maar zijn wellicht over een heel lange tijd in gebruik geweest. Een aantal onder hen leverden immers middeleeuws aardewerk op.

Zone 1 en 2 omvatten onder meer de resten van een structuur, naast grachten en kuilen. Verder zijn in diverse kijkvensters grote kuilen aangesneden waarvan betekenis noch functie duidelijk is. Het gebied waar zich vroeger een omwalde site bevond – aangeduid als zone 3 – werd van naderbij onderzocht. Zone 4 ten slotte bevat enkele grachtelementen en kuiltjes.

In onderstaande tekst wordt een overzicht geboden van de belangrijkste sporenssembles en hun mogelijke interpretatie en belang. Voor een gedetailleerd overzicht van alle sporen verwijzen we naar de sporenlijst en het grondplan in bijlage.

8.2.1 Zone 1

Zone 1 bevindt zich langs de noordelijke grens van het projectgebied, ten westen van de Groenstraat. In sleuven 8 t.e.m. 12 werden sporen aangetroffen die door middel van 3 kijkvensters (1, 2 en 4) verder geëvalueerd zijn.

1. Paalsporen en kuilen

Er zijn 3 grote paalsporen (S56, 57 & 186) aangetroffen in kijkvenster 2 (Afbeelding 11). Wellicht bevindt er zich een vierde paalspoor in de sleufwand van proefsleuf 8. Het gaat vermoedelijk om een constructie met vier palen. De sporen zijn scherp afgelijnd en hebben een gevlekte donkergrijze vulling. In profiel (Coupe 2 & Afbeelding 12) vertoont de kuil (S57) rechte wanden en een vlakke bodem (op 30 cm onder het opgravingsvlak).

Ook de langwerpige kuil of greppelstructuur S187 lijkt geassocieerd te zijn. Indien we een interpretatie als spijker of hooiopper zouden onderschrijven, dan lijken zowel de afmetingen van de palen als van de structuur in zijn geheel opmerkelijk groot. Vaak gaat het in dat geval om relatief licht constructies die geen zware dragende elementen nodig hebben. De lage sporendensiteit in deze zone lijkt er evenwel niet op te wijzen dat er zich een erf bevindt.



Afbeelding 11: Kijkvenster 2.



Afbeelding 12: Coupe 2 (spoor 57, kijkvenster 2).

Wat de datering betreft van dit gebouw hebben we geen directe aanwijzingen. Net ten zuiden, eveneens in kijkvenster 2, bevindt er zich een grote houtskoolrijke kuil. Deze kuil is onderzocht door middel van een boring en blijkt relatief ondiep te zijn, namelijk tot 25cm onder het archeologisch vlak. Er werd geen dateerbaar materiaal aangetroffen. Eventueel betreft het een houtskoolmeiler, een met aarde afgedekte stapel hout dat verhit wordt om houtskool te verkrijgen (VUB 2009). Er zijn echter geen in situ sporen van verbranding geregistreerd.

In kijkvenster 1 (Afbeelding 13) bevindt er zich een vrij grote onregelmatig gevormde kuil (S52, ca. 2 x 4 m) dat met behulp van een kwadrant gecoupeerd is (Coupe 3). Het betreft een kuil met lichtgrijze/beige vulling waarvan de begrenzing in het vlak moeilijk leesbaar is. Plaatselijk bevindt er zich een houtskoolrijk pakket (S53, S54). Het gaat hier om plaatselijke houtskoolrijke vulling ofwel om een apart spoor dat later is ingegraven. In de bleke, grijze vulling is volmiddeleeuws materiaal aangetroffen.



Afbeelding 13: Kijkvenster 1.

In kijkvenster 4 (Afbeelding 14) zijn een reeks sporen aangetroffen waarvan we omwille van hun bleke vulling en grillig patroon vermoeden dat ze een natuurlijke oorsprong hebben (boomvallen, opgevulde depressies enz.). Aangezien echter ook de aflijning van de kuil in kijkvenster 1 zeer vaag is, is enige voorzichtigheid naar interpretatie toe aan te raden.



Afbeelding 14: Kijkvenster 4.

2. Synthese en interpretatie

In zone 1 zijn sporen van een vierpalige structuur en kuilen aangetroffen. Enkel de kuil in kijkvenster 1 levert dateerbaar materiaal op, teruggaand tot de volle middeleeuwen. Momenteel is nog niet duidelijk of alle sporen tot eenzelfde fase horen.

De relatief lage densiteit aan sporen doet ons vermoeden dat we hier niet direct met een bewoningsareaal te maken hebben. Wellicht gaat het om een activiteitenzone die zich buiten of aan de periferie van een voormalig boerenerf bevindt. Er kan een relatie bestaan met het volmiddeleeuwse erf dat we in zone 2 aantreffen. Maar er is eveneens een reële kans dat de structuren aansluiten bij een erf dat zowel op de 18^{de} eeuwse Ferrariskaart (Afbeelding 4) als 19^{de} eeuwse Poppkaart (Afbeelding 5) staat aangeduid in deze zone.


De kuil in kijkvenster 1 lijkt dan weer aan te sluiten bij een reeks kuilen die vooral langs de oostelijke zijde van de Groenstraat zijn aangetroffen. Wat de sporen in kijkvenster 4 betreft, vermoeden we dat alvast een deel ervan als natuurlijk fenomeen kan bestempeld worden.

8.2.2 Zone 2

Zone 2 bevindt zich in het westelijke gedeelte van het projectgebied op perceel 714B (aansluitend op sleuven 7, 19, 20, 21 & 22). Hier zijn sporen van een volmiddeleeuws landelijk erf aangetroffen.

1. Paalsporen en kuilen

In kijkvenster 3 (Afbeelding 15) bevinden zich een aantal paalsporen (Afbeelding 16) die wellicht een gebouwplattegrond vormen. Het gebouw is niet volledig vrijgelegd waardoor we momenteel niet kunnen uitmaken tot welk type het behoort. Mogelijk betreft het sporen van verschillende plattegronden die elkaar overlappen. Voorlopig lijken twee hypothesen plausibel. Ofwel hebben we te maken met een noord-zuid georiënteerd gebouw met licht gebogen wanden (waarbij sporen 107, 108, 109, 111 & 112 een voorbeeld vormen). In dat geval horen de overige paalsporen in het kijkvenster tot een ander gebouw. Ofwel heeft het gebouw een oost-west oriëntatie en betreft het een drieschepig gebouw (noordelijke wand: sporen 105, 107, 112 & 121; middenbeuk: sporen 103, 108, 109, 116, 117 & 129; zuidelijke wand: sporen 102, 111, 114 & 127). Deze laatste hypothese lijkt de meest waarschijnlijke.



Afbeelding 15: Kijkvenster 3.

Het aangetroffen materiaal in sporen 106, 108, 109 & 130 (Kv 3) betreft grijs en vroegrood aardewerk zonder glazuur en kan in de volle middeleeuwen (12^e-14^e eeuw geplaatst worden). Het gaat vooral om kookwaar en past dus binnen een huiscontext.



Afbeelding 16: Paalsporen & greppel (kijkvenster 3).

In sleuf 7 (Afbeeldingen 17 & 18), net als in sleuf 21 en 22, bevinden zich eveneens een aantal paalsporen die mogelijk wijzen op de aanwezigheid van meerdere (bij)gebouwen. Er kon geen dateerbaar materiaal gerecupereerd worden, maar de afmetingen (\varnothing +/- 50 cm) komen over het algemeen overeen. De vulling is meestal licht humeus en de aflijning vrij duidelijk. De kans bestaat dat ze tot eenzelfde complex van gebouwen behoren.



Afbeelding 17: Paalspoor (spoor 20, proefsleuf 7).



Afbeelding 18: Paalspoor (spoor 25, proefsleuf 7).

2. Grachten

Er zijn heel wat sporen van grachten en greppels aangetroffen in zone 2. Een greppel, spoor 108, wordt oversneden door het volmiddeleeuwse gebouw en buigt vervolgens in noordelijke richting af. Het aardewerk uit deze greppel lijkt vormtechnisch en qua datering *grosso modo* aan te sluiten bij het aardewerk uit de paalsporen. Het lijkt er dus op dat het areaal op een bepaald moment heringericht is. Net ten zuiden van kijkvenster 3, in sleuf 20, bevinden zich 2 sporen (S139/141 & S140) die mogelijk tot eenzelfde grachtstructuur behoren (Afbeelding 19). Het centrale deel (S140) heeft een donkere, humeuze vulling, terwijl de lichtere, humeuze

randen (S139/141) mogelijk de uitloging weergeven. Het materiaal omvat grijs en vroegrood aardewerk en situeert zich – net als het gebouw in kijkvenster 3 – eveneens in de volle middeleeuwen (12^e-14^e eeuw) De gracht is niet aangesneden ter hoogte van het kijkvenster, vandaar het vermoeden dat de gracht afbuigt of dat het om een vijver/watervoorraad gaat.



Afbeelding 19: Grachtstructuur (sporen S139/141 & 140, proefsleuf 20).

Ook in sleuf 22 bevinden zich een aantal grachten (S203 & S204, Afbeelding 20) die afwijken van het dominante noord-zuid patroon. Ze zijn noordoost-zuidwest georiënteerd, licht humeus en vertonen eerder een grillig patroon. Vooral spoor 204 kent een heel onregelmatige aflijning met zijarmen en omvat een donker humeuze halfronde kuil. Aardewerk werd er niet gevonden en dus blijft de toewijzing aan een bepaalde periode – en dus eventuele contextuele samenhang met de bewoningssporen in proefsleuven 19 & 20 – onbepaald.



Afbeelding 20: Grachten (sporen 203 & 204, proefsleuf 22).

3. Synthese en interpretatie

De plattegrond in zone 1 wordt geïnterpreteerd als een gebouwconstructie met meerdere palenrijen. De functie kon vooralsnog niet achterhaald worden, dit moet verder onderzoek uitwijzen. De afmetingen lijken in ieder geval te suggereren dat het om een relatief grote structuur gaat.

Tot voor kort was de kennis van landelijke volmiddeleeuwse erven beperkt. Het onderzoek kreeg de laatste jaren een nieuw elan onder meer dankzij grootschalig proefsleuvenonderzoek waarbij op diverse plaatsen middeleeuwse erven zijn ontdekt en verder onderzocht (Hoorne et al. 2009, De Logi & Schynckel 2008)). Hieruit blijkt dat er in zandig en zandlemig Vlaanderen vooral rechthoekige gebouwplattegronden in deze periode voorkomen. Dergelijke structuren zijn geregistreerd in bv. Evergem, Sint-Denijs-Westrem en op diverse vindplaatsen in de regio Brugge (Hollevoet 1992, Hollevoet 1994). Bootvormige huizen, met licht afgebogen wanden, blijken slechts sporadisch voor te komen.

Zoals eerder aangegeven is het wat deze vindplaats betreft nog niet duidelijk hoe de gebouwplattegrond zich precies aftekent. Gezien het feit dat de meeste gebouwplattegronden in onze streken georiënteerd zijn naar de dominante windrichting (met korte zijde naar de westenwind), lijkt ons de hypothese van een rechthoekig, drieschepig gebouw met een oost-west oriëntatie voorlopig het meest aangewezen.

Belangrijker is dat er heel wat grachten en greppels voorkomen. Dit is een typisch fenomeen van dergelijke erven die vaak bestaan uit een omgracht woonareaal en daarnaast één of meerdere omgrachte zijerven. Deze omgrachting zou naast een drainerende functie eveneens een symbolisch-begrenzende functie bezitten (Hollevoet 1994). Concreet betekent dit dat het erf zich niet alleen ter hoogte van de gebouwplattegrond maar mogelijk ook in noordelijke en vooral zuidelijke richting verder uitbreidt.

8.2.3 Zone 3

Zone 3 situeert zich ter hoogte van een voormalige site met walgracht langs de Voetweg. We hebben deze boerderij geïdentificeerd op de Poppkaart en Ferrariskaart waarop de omwalling nog te zien is. Dergelijke omgrachte boerderijen zijn een typisch fenomeen uit de late middeleeuwen. Om na te gaan of dit ook voor deze boerderij opgaat en of er relevante sporen aanwezig zijn, is geopteerd om de sleuven noord-zuid – en dus dwars op de walgracht – te oriënteren. Hierbij is inderdaad de walgracht aangesneden in sleuven 40 (S277, uitgebreid d.m.v. Kv 5, Afbeelding 21), 41 (S283) & 42 (S285). De gracht is bijkomend onderzocht door middel van een diepe coupe in sleuf 41 (Afbeelding 22). Hieruit blijkt dat er zich enkel recente vullingspakketten bevinden, althans wat deze zone betreft.



Afbeelding 21: Walgracht (spoor 277, proefsleuf 40, kijkvenster 5).



Afbeelding 22: Coupe walgracht (spoor 283, proefsleuf 41).

Ook de zone van het opperhof is door middel van proefsleuven onderzocht, hoewel dit door de aanwezigheid van de gebouwen beperkt bleef. Hier konden enkel zeer recente puinpakketten en sporen geregistreerd worden.

Indien deze site al tot de late middeleeuwen opklimt, kon dit aan de hand van dit onderzoek niet vastgesteld worden. We weten weliswaar op basis van cartografische bronnen dat de omwalde site zeker in de 18^{de} eeuw al bestond. De continue bewoning tot het begin van de 21^{ste} eeuw heeft wellicht de oudere occupatiefases weggewist.


8.2.4 Zone 4

Zone 4 situeert zich ter hoogte van kijkvenster 6 en proefsleuf 44.

Een greppel (S294, **Afbeelding 23**) heeft een noord-zuid oriëntatie en lijkt in het zuiden af te buigen, hoewel deze niet gevolgd kon worden in de proefsleuf zelf. In profiel (Coupe 5 & **Afbeelding 24**) is de greppel nog 20 cm diep en afgerond. Een dwarse greppel in het noorden van sleuf 44 (S290) vertoont gelijkaardige kenmerken wat afmetingen en profiel betreft, evenals de aanwezigheid van houtskool. Het hierin gevonden aardewerk situeert zich in de volle tot late middeleeuwen (12^e-15^e eeuw), maar het is niet zeker of beide greppels tot één structuur behoord hebben.



Afbeelding 23: Greppel (spoor 294, kijkvenster 6).



Afbeelding 24: Coupe 5 greppel (spoor 294, kijkvenster 6).

Er zijn echter ook een aantal kuilen aangetroffen, waarvan de grootste (S289) eveneens een aanzienlijke hoeveelheid aardewerk uit de volle tot late middeleeuwen (12^e-15^e eeuw) voortbracht. Verder gaat het om mogelijke paalkuilen (S287) en/of –sporen (S288, 292 & 295), een aanliggende kuil (S291) en een greppeltje (S 293), die samen mogelijk een betekenisvol geheel vormden, maar waarvan de functie niet achterhaald kon worden. De grote, ondiepe kuil (S289 & Coupe 6) zal – gezien de aangetroffen hoeveelheid scherven – uiteindelijk als afvalkuil dienst hebben gedaan.

Er lijken zich geen sporen van bewoning te bevinden ter hoogte van deze zone. De sleuven ten oosten van sleuf 44 zijn zo goed als steriel (met uitzondering van enkele recentere sporen). Wellicht dienen we de aangetroffen structuren dus als een *off-site* fenomeen te bestempelen.

8.2.5 Diverse kuilen

1. Beschrijving

Verspreid over het volledige projectgebied, maar voornamelijk geconcentreerd aan de oostelijke zijde van de Groenstraat, zijn grote kuilen aangetroffen.

Ze kwamen aan het licht in kijkvenster 1 (S52 t.e.m. 54, Afbeelding 13), kijkvenster 7 (S297 t.e.m. S301, S304, Afbeelding 25), kijkvenster 9 (S329 t.e.m. S331), kijkvenster 10 (S343-342), kijkvenster 11 (S 359, S353 t.e.m. 357, Afbeelding 26), sleuf 57 (S363), kijkvenster 12 (S 372, S371) & sleuf 60 (S374).



Afbeelding 25: Kijkvenster 7 (sporen 297 t.e.m. 301 & 304).

Deze kenmerken zich door hun vaak grillig patroon en plaatselijk houtskoolrijke vulling. In kijkvenster 1 is een dergelijke kuil (S52 & S54) door middel van een coupe (Coupe 3) onderzocht, waaruit blijkt dat de kuil in kwestie alvast 60 cm diep gaat. Er is bovendien volmiddeleeuws aardewerk aangetroffen. De overige kuilen sluiten nauw aan bij de gedocumenteerde kuil in kijkvenster 1 hoewel hun afmetingen variëren. Omwille van hun vondstenarm karakter, blijft er onzekerheid over hun datering.



Afbeelding 26: Kijkvenster 11 (sporen 353 t.e.m. 357 & 359).

In associatie met de kuilen zijn in een aantal zones ook greppels aangetroffen. In kijkvenster 10 gaat het om een (semi-)circulaire structuur (S347) die net als de kuilen een lichtgrijze vulling heeft. In kijkvenster 7 loopt een greppel met een hoekvorm. Sporen die wijzen op de aanwezigheid van gebouwen of erven lijken afwezig. Enkel in kijkvenster 8 zijn een aantal mogelijke paalsporen aangeduid, maar deze bleken na verder onderzoek grotendeels losstaand of natuurlijk van oorsprong.

2. Interpretatie

Het vondstenarm karakter van de kuilen maakt – net als hun geïsoleerde ligging – een interpretatie als afvalkuil weinig plausibel. Vaak wordt bij dergelijke fenomenen gedacht in de richting van extractiekuilen. Zo zijn bijvoorbeeld te Aalter-Langevoorde kuilen aangetroffen die een oppervlakte tot 100m² hebben en bij het verdiepen uiteenvielen in kleinere kuilen (De Clercq & Mortier 2003). Hier bleek het om kleiwinningskuilen te gaan. Kleiwinningskuilen zijn op diverse vindplaatsen aangetroffen en kunnen sterk variëren in vorm en diepte. Ook kuilen voor de extractie van ijzer en veen zijn reeds gedocumenteerd.

Ook voor Ingelmunster-Zandberg is een dergelijke hypothese niet ondenkbaar. In het hoofdstuk over de bodemopbouw vermelden we reeds dat er zich op geringe diepte klei bevindt in de ondergrond. De diepte ten opzichte van het maaiveld neemt af naar oosten toe, wat eventueel de concentratie aan kuilen in die zone kan verklaren. De coupe in kijkvenster 1 is in dat opzicht echter problematisch, aangezien de kuil hier niet tot op de kleilaag reikt.

Een alternatief ligt in houtskoolmeilers voor de productie van houtskool uit hout in een gereduceerde omgeving, zoals er recentelijk één door de VUB werd opgegraven in Zoerselbos (<http://www.vub.ac.be/SKAR/nieuws/?p=78>).

Bij dergelijke vondstarme kuilen wordt soms een interpretatie als mestkuil geopperd. Omwille van de lage hoeveelheid organisch materiaal lijkt ons dit niet direct op te gaan wat de kuilen in Ingelmunster betreft, maar we kunnen dit evenmin uitsluiten.

Tot slot is een mogelijke relatie met de weg niet ondenkbaar. Een groot deel van de kuilen is immers gesitueerd langs de Groenstraat.

We tasten met andere woorden nog in het duister omtrent de exacte functie van de kuilen.

7.3 Materiaal

De vrij zure en waterdoorlaatbare zandleemgrond op de site is allesbehalve gunstig voor het bewaren van metalen, glas en botmateriaal. Deze zijn dan ook quasi afwezig, enkele vondsten in recentere sporen en verstoringen niet te na gesproken. De hoofdmoot van het vondstenmateriaal wordt, zoals op de meeste sites, uitgemaakt door het aardewerk. Daarnaast werden nog enkele stenen verzameld, een stukje hout & een smeltslak, welke hieronder eerder summier besproken worden.

8.3.1. Aardewerk

Het aardewerk mag dan de meest prominente vondstencategorie zijn en een aardig volume aan materiaal opleveren, slechts relatief weinig sporen (net iets meer dan 10%) brachten het ook voort en kunnen bij benadering gedateerd worden.

Een belangrijk gedeelte van het gevonden aardewerk gaat terug tot de volle middeleeuwen (12^e-14^e eeuw, naar M. Dewilde) en kan in verband gebracht worden met de belangrijkste contexten op de site. Uit deze periode kwam zowel grijs, vroegrood als rood aardewerk boven en deze lagen vaak samen binnen één spoor. Wat de grijze waar betreft, gaat het vaak om wandscherven zonder verdere specificatie, zoals in spoor 106 (Kv 3), 140 (Ps 20) & 327 (Ps 52), maar twee scherven konden toch gedetermineerd worden. Spoor 142 (Ps 21) bevatte een teilrand (Afbeelding 27) van het type L56A (DE GROOTE 2008: p122) & spoor 365 (Ps 57) een teilrand (Afbeelding 28) van het type L57A (DE GROOTE 2008: p122). Spoor 290 (Ps 44) bracht ook nog het halsfragment van een kogelpot (Afbeelding 29) voort en spoor 331 (Kv 9) de rand van een kookpot met geblakerde wanden (Afbeelding 30).



Afbeelding 27: Teilrand type L56A en vroegrood aardewerk (spoor 142, proefsleuf 21).



Afbeelding 28: Teilrand type L57A en vondsten (spoor 365, proefsleuf 57).



Afbeelding 29: Halsfragment kogelpot en vroegrood aardewerk (spoor 290, proefsleuf 44).



Afbeelding 30: Rand kookpot (spoor 331, kijkvenster 9).

Het vroegrood aardewerk is vrij frequent aanwezig en dit opvallend in zowel heel dunwandige scherven, zoals in spoor 142 (Ps 21) (Afbeelding 27), als in meer robuuste stukken, zoals de randfragmenten in spoor 290 (Ps 44) (Afbeelding 29). Heel typisch zijn de gesmoorde oppervlakken, o.a. in spoor 130 (Kv 3), 139 (Ps 20) & 327 (Ps 52).

De rode waar uit deze periode kent vaak nog gereduceerde delen, o.a. zichtbaar in spoor 82 (Ps 19) & 108 (Kv 3), maar heeft vooral geen glazuur meegekregen of bevat er maar enkele sporen van, zoals het geval is in spoor 289 (Kv 6) & 330 (Kv 9). Over het algemeen bracht deze periode de rijkste vondstcontexten voort, voornamelijk in kijkvensters 3, 6 (Afbeelding 31) & 9.



Afbeelding 31: Volmiddenleeuws rood aardewerk (spoor 259, kijkvenster 6).

De late & post-middeleeuwse periode (14^e-16^e eeuw) is ook stevig vertegenwoordigd. Vooral het kwistig van loodglazuur voorziene, rode aardewerk is een frequente vondst. Naast wandscherven komen vooral (aanzetten van) oren voor, bvb. in spoor 13 (Ps 6), 86 (Ps 19) & 272 (Ps 35) (Afbeelding 35), maar ook als losse vondst in proefsleuven 20, 26 & 29. Daarnaast komen ook wel wat randen en een verdwaalde bodem voor, maar dat zijn voornamelijk losse vondsten, zoals in proefsleuven 23 & 30 en kijkvenster 2 (Afbeelding 32).



Afbeelding 32: Randscherf roodgeglazuurd aardewerk en geribbeld steengoed (los in kijkvenster 2).

Een tweede, keramische vondstcategorie uit deze periode is het steengoed. Meestal gaat het om met zout geglazuurde, geribbelde wanden, zoals de losse vondsten in proefsleuf 19 & kijkvenster 2 (Afbeelding 32), maar ook om (aanzetten van) oren, zoals in spoor 329 (Kv 9) & los in kijkvenster 1.

In pijpenaarde worden enkele pijpensteeltjes en -kopjes uit de 17^e-18^e eeuw gevonden, o.a. in spoor 334 (Ps 53), maar voornamelijk los in proefsleuven 6 (Afbeelding 33), 30 & 48.



Afbeelding 33: Pijpenkopje & -steeltje en faience bord (los in proefsleuf 6).

De recente periode (18^e-20^e eeuw) wordt vertegenwoordigd door verschillende stukken faience en een enkel stuk porselein, deze laatste in spoor 69 (Ps 15). De faience scherven zijn vaak onversierde en dus witte delen van een bord, een kom of een kop, zoals in spoor 94 (Ps 19), maar worden meestal los gevonden. In enkele gevallen werd kobaltblauwe versiering vastgesteld, namelijk in spoor 87 (Ps 19), 376 (Ps 61) & als losse vondst in proefsleuf 3. De losse vondst van een stuk faience bord in proefsleuf 6 draagt de industriële print van een kroon en een afwezige tekst (Afbeelding 33).

Eén intrigerende scherf kan voorlopig nog niet aan een bepaalde periode toegeschreven worden. Het dunwandige fragment heeft twee gladde, zwarte zijden, een bleke kern en een radstempel aan de buitenzijde (Afbeelding 34). Het werd los gevonden in proefsleuf 1.



Afbeelding 34: Dunwandige scherf met radstempel en retoucheafslagen (los in proefsleuf 1).

8.3.2. Bot

Slechts één stuk bot werd aangetroffen in associatie met iets ouder aardewerk, namelijk een rood gebakken oor met loodglazuur uit de 14^e-16^e eeuw, in spoor 272 (Ps 35). Het betreft het uiteinde van een opperarm- of dijbeen van een rund en vertoont zaagsporen (Afbeelding 35). Het kan dan ook met zekerheid als slachtafval bestempeld worden.



Afbeelding 35: Roodgebakken oor en slachtafval (spoor 272, proefsleuf 35).

8.3.3. Steen

Silex werd het meest gevonden, wat niet moeilijk te begrijpen is, gezien de zandige sedimenten in deze streek van nature uit silexkeien bevatten. Meestal gaat het dan ook om natuurlijke silex, maar in een enkel geval is er wel degelijk sprake van menselijke tussenkomst. In proefsleuf 1 werd ten minste één retoucheafslag met windglans gevonden (Afbeelding 34). Het betreft een losse vondst.

Verder werden een stuk kalksteen in spoor 138 (Ps 20) en krijt in spoor 137 (Ps 20) gevonden, evenals een leisteentje in spoor 231 (Ps 24) en enkele ondefinieerbare, verbrande stukken, maar hier kunnen verder geen conclusies aan gekoppeld worden.

8.3.4. Hout

Een stukje verbrand hout van een duimnagel groot kwam boven uit spoor 263 (Ps 29).

8.3.5. Smelt

Een enkele smeltslak werd aangetroffen als losse vondst in kijkvenster 6. De luchtbelletjes bovenaan en de gelaagdheid onderaan wijzen mogelijk op metallurgische activiteiten met koperlegeringen.

8.3.6. Samenvatting

Het aardewerk maakt als belangrijkste vondstencategorie de hoofdmoot van het materiaal uit, wat een algemene chronologie voor de site mogelijk maakt. De 12^e-14^e eeuw is veruit het best vertegenwoordigd met grijs, vroegrood en rood aardewerk, dewelke vaak in associatie met elkaar voorkomen en de voornaamste vondstcontexten bevolken. De daaropvolgende periode (14^e-16^e eeuw) kent vooral rood aardewerk met loodglazuur en wat steengoed, meestal als losse vondsten. Uit de latere perioden (17^e-20^e eeuw) werden wat pijparden fragmenten van pijpjes en al dan niet versierde, faience scherven aangetroffen. Verder vonden we wat silex uit het paleolithicum, een enkel afgezaagd bot van een rund als slachtafval, een stukje hout & een smeltslak.

8 Waardering en aanbeveling

Op basis van de bodemkundige gegevens, de aangetroffen sporen en structuren en de verzamelde vondsten, is het mogelijk het onderzochte terrein archeologisch te waarderen.

Bodemkundig kenmerkt het terrein zich door eenvoudige profielen met een bouwvoor en een onderliggende moederbodem (lemig zand tot zandleem met oxidatiesporen) in zones 2 en 4. Meer prominente menselijke ingrepen in de bodem in (sub-)recente perioden werden vastgesteld in zones 1 en 3, met meer complexe bodemprofielen tot gevolg. In het noordoosten van het projectgebied bestaat de C-horizont uit klei.

Tijdens het proefsleuvenonderzoek te Ingelmunster zijn verspreid over het projectgebied zowel bewoning, landbouw als ontginning geregistreerd, die tot de volle middeleeuwen teruggaan. Dankzij de grootte van het onderzochte gebied biedt dit ons een uitzonderlijk inzicht in een landschap waarbij we enerzijds het woonerf aantreffen op één van de hoogste en droogste punten, terwijl anderzijds verspreid over het landschap geassocieerde activiteiten zijn uitgevoerd.

Ter hoogte van zone 2 bevindt zich een volmiddeleeuws erf met o.a. een (hoofd)gebouw en een aantal greppels en grachten die wellicht wijzen op de aanwezigheid van een aantal bij-erven. Ook wat de boerderij langs de Voetweg betreft, vermoeden we dat deze een laatmiddeleeuwse oorsprong heeft. Het vooronderzoek heeft echter duidelijk gemaakt dat hiervan geen sporen meer bewaard zijn.

In zone 1 zijn een aantal paalsporen aangetroffen die kunnen geïnterpreteerd worden als een vierpalige structuur, eventueel voor opslag. Wat de relatie is met de bewoning zoals die is aangeduid op de cartografische bronnen, is vooralsnog onduidelijk. Het lijkt er dus op dat de bewoning doorheen de tijd verschoven is.

Een patroon van noord-zuid en haaks georiënteerde grachten over het volledige terrein getuigt van de exploitatie als landbouwareaal. Hoewel een groot deel van hen vermoedelijk relatief recent is opgegeven, is een middeleeuwse oorsprong niet ondenkbaar. Wellicht bleef dit patroon quasi ongewijzigd doorheen de tijd.

Tot slot zijn een flink aantal grote kuilen aangetroffen, die vooral langs oostelijke zijde geconcentreerd lijken. Het kan om ontginningskuilen gaan, maar momenteel hebben we te weinig argumenten om dit hard te maken. Ze getuigen in ieder geval van een specifieke exploitatie van het landschap. Slechts enkele leveren dateerbaar materiaal op. Het gaat daarbij steeds om volmiddeleeuws aardewerk.

Een aantal zones kunnen vrijgegeven worden. Zo biedt bijvoorbeeld het proefsleuvenonderzoek voldoende informatie met betrekking tot het grachtensysteem. Het patroon, de datering evenals de relatie met bewoning in de onmiddellijke nabijheid is min of meer gekend en behoeft geen verder onderzoek. Ook de zone ter hoogte van de site met walgracht langs de voetweg (zone 3) verdient ons inziens geen bijkomend onderzoek. Hier blijkt immers de latere bewoningsfases uit de 20^{ste} en 21^{ste} eeuw dermate ingrijpend dat er van de historische bewoning geen sporen gevonden zijn. Wel kan deze zone meegenomen worden in een historisch bureauonderzoek.

Wat zone 1 betreft, menen wij dat het aangeraden is om dit verder te onderzoeken. Enerzijds is er de vierpalige constructie met bijhorende greppel/kuil en eventueel andere geassocieerde sporen. Mogelijk sluiten deze sporen aan bij de bewoning zoals die op cartografische bronnen gedocumenteerd is. Een oudere datering is evenwel niet uit sluiten. Anderzijds situeert er zich een grote volmiddeleeuwse kuil, naast een reeks onduidelijke sporen waarvan de betekenis onduidelijk is. Vlakdekkend onderzoek is hier nodig. Het vlak wordt bij voorkeur uitgebreid naar het noorden tot aan de rand van het projectgebied (ca. 2868m²).

Ter hoogte van zone 2 is een volmiddeleeuws erf aangetroffen dat zich wellicht verspreid over de sleuven 7 en 19 t.e. m. 22. Mogelijk hebben we te maken met woonareaal ter hoogte van kijkvenster 3, terwijl het erf zich naar het noorden en vooral zuiden toe verspreid over enkele bij-erven. Deze zone dient eveneens vlakdekkend onderzocht te worden (ca. 5200m²). Bij het vlakdekkend onderzoek dient rekening gehouden te worden met de potentiële aanwezigheid van een waterput. Verschillende contexten (waterpoel, grachten, kuilen, paalsporen) dienen bemonsterd en gewaardeerd te worden. Een selectie van stalen kan verder gedetermineerd worden. Op die manier wordt een beeld verkregen van het omringende landschap en de economische activiteiten op het erf. Hoewel het aardewerk heel wat inzichten omtrent de datering zal bieden, lijkt een beperkt aantal C14dateringen aangewezen. Landelijke contexten zijn immers vaak vondstarm. Bovendien is in de streek rond Ingelmunster weinig onderzoek verricht en ontbreekt een gedetailleerd referentiekader.

Volmiddeleeuwse sporen zijn eveneens aangetroffen ter hoogte van zone 4. Omwille van hun geïsoleerd karakter en de uitgebreide registratie tijdens het proefsleuvenonderzoek adviseren we voor deze zone geen verder onderzoek.

Tot slot is er het bijzondere fenomeen van de grote kuilen die zich vooral langs oostelijke zijde van het terrein verspreiden. Momenteel tasten we in het duister wat hun betekenis is. Een mogelijke interpretatie als extractiekuil – eventueel voor klei – lijkt plausibel, maar blijft evenwel hypothetisch. Wat hun datering betreft, vermoeden we dat ze aansluiten bij de volmiddeleeuwse ontginning van het gebied. Het feit dat ze potentieel geassocieerd zijn met het volmiddeleeuws landelijk erf in zone 2 versterkt hun belang en de noodzaak tot verder onderzoek. Wij adviseren om naast de kuil in zone 1, twee bijkomende zones vlakdekkend te onderzoeken. Bij dit onderzoek, dat gezien de lage sporendichtheid weinig extra tijd in beslag zal nemen, dient maximaal ingezet te worden op bemonstering en natuurwetenschappelijke analyse (inclusief C14dateringen). Dit kan mogelijk zowel op vlak van datering als verklaring uitsluitel kunnen bieden. Wij stellen voor om een vlak aan te leggen ter hoogte van kijkvenster 10 en 11. In tegenstelling tot de andere kijkvensters ontbreken hier daterende elementen. Bovendien lijken we hier te maken te hebben met een concentratie. Op deze manier kan met 1 vlak een maximaal aantal structuren gedocumenteerd worden. De twee vlakken samen meten 921m².

Een laatste aspect voor vervolgonderzoek is een historisch bureauonderzoek gericht op de analyse van cartografische bronnen van het gebied. We vermeldde al dat er op de kaart van Popp en Ferraris structuren aanwezig zijn in het gebied. Verder onderzoek naar de relatie met de aangetroffen sporen lijkt aangewezen om tot een correcte interpretatie te komen. Dit historisch onderzoek kan zelfs informatie bieden over de volmiddeleeuwse ontginning van het areaal.

De verschillende structuren die we hebben aangetroffen kunnen niet los van elkaar gezien worden en dienen integraal onderzocht te worden. Het feit dat we hier te maken hebben met zowel bewoning als elementen van landgebruik die starten in de volle middeleeuwen maar lijken door te lopen naar de late middeleeuwen en vroegmoderne tijd, weliswaar met een verschuiving van de bewoning, is een bijzondere situatie die een grote meerwaarde biedt voor onderzoek naar landgebruik in het verleden. Deze meerwaarde wordt nog versterkt door het feit dat er in de streek tot nu toe weinig onderzoek is gedaan naar landelijke bewoning.

Tijdens het onderzoek zijn 2 percelen niet onderzocht omwille van de aanwezigheid van bomen. Deze percelen – ten westen van de Groenstraat - kunnen enerzijds tijdens de werken door middel van een werfbegeleiding gecontroleerd worden aangezien uit het vooronderzoek gebleken is dat deze zone wellicht verstoord is. Anderzijds adviseren we voor het perceel ten oosten van de Groenstraat een proefsleuvenonderzoek aangezien deze zone grenst aan zone 1. De kans op het aantreffen van archeologische sporen is dan ook groot.

9 Bibliografie

AGENTSCHAP VOOR GEOGRAFISCHE INFORMATIE 2010

AGENTSCHAP VOOR GEOGRAFISCHE INFORMATIE, "Bodemkaart", in: Agiv (online), 2010.
<http://geovlaanderen.agiv.be/geovlaanderen/bodemkaart> (21 mei 2010).

ART 1999

J. ART, *Hoe schrijf ik de geschiedenis van mijn gemeente? Deel 4. archeologie*, Gent 1999.

COOREMANS et al 2009

B. COOREMANS et al, "Het grafveld", in: B. HILLEWAERT & Y. HOLLEVOET (Red.), *Vondsten uit vuur. Romeins grafveld met nederzettingssporen aan de Hoge Dijken in Jabbeke*, Uitgeverij van de Wiele- Brugge 2009, p. 24-63.

CROMBÉ ET AL. 2005

CROMBÉ P., DE CLERCQ W., MEGANCK M. & BOURGEOIS I. 2005. *Een meerperiodensite bij de vallei van de Ede te Maldegem-Burkel (gem. Maldegem, prov. Oost-Vlaanderen). Menselijke aanwezigheid uit de steentijd, een nederzetting en grafheuvel uit de bronstijd en een nederzetting uit de Romeinse tijd*. In: In 't Ven I. & De Clercq W. (Eds.). *Een lijn door het landschap. Archeologie en het vTn project 1997-1998*. Archeologie in Vlaanderen, Monografie, 5.

DE CLERCQ 2005

DE CLERCQ W. 2005. *Een Gallo-Romeins grafveld te Oostwinkel-Leischoot (gem. Maldegem, prov. Oost-Vlaanderen)*. In: In 't Ven I. & De Clercq W. (Eds.). *Een lijn door het landschap. Archeologie en het vTn project 1997-1998*. Archeologie in Vlaanderen, Monografie, 5: 135-154.

DE CLERCQ ET AL. 2008

DE CLERCQ W., PYPE P. & CORDEMANS K. 2008. *Gallo-Romeinse graven tussen Ede en cuesta. Archeologisch onderzoek van een Gallo-Romeins grafveld in Maldegem-Kleit (prov. O.-Vl.) bij de aanleg van het tweede retentiebekken voor de Ede (mei-juni 2007)*. Onuitgegeven Rapport, Universiteit Gent, Gent.

DECONYNCK 2008

DECONYNCK J. 2008. *Het Gallo-Romeins brandrestengraf in het zandige deel van de civitas Menapiorum: een vergelijkend onderzoek naar 13 grafvelden*. Onuitgegeven masterverhandelin. Universiteit Gent. Gent.

DE GROOTE ET AL. 1999/2000

DE GROOTE K., BASTIAENS J., DE CLERCQ W., DEFORCE K. & VANDENBRUAENE M. 1999/2000. *Het klein Gallo-Romeins grafveld van Huise 't Peerdeken (Zingem, prov. oost-Vlaanderen). Een multidisciplinaire analyse*. Archeologie in Vlaanderen VII: 31-62.

DERU 1996

DERU X. 1996. *La céramique Belge dans le Nord de la Gaule. Caractérisation, Chronologie, Phénomènes Culturels et Economiques*. Publications d'Histoire de l'Art et d'Archéologie de l'Université Catholique de Louvain, Louvain-La-Neuve.

GODERIS 2008

GODERIS, J., 2008. *Werd in het hart van West-Vlaanderen totnogtoe weinig archeologisch onderzoek verricht?* in West-Vlaamse Archeokrant jaargang 16, nr 60 november 2008 pp.161-165 en Rollarius 38^{ste} jaargang nr 2 2009 pp.72-75

GOOGLE EARTH 2010

GOOGLE EARTH, "Satellietfoto", in: Aerodata International Surveys (online), 2010. <http://earth.google.com/intl/nl/> (21 mei 2010).

HILLEWAERT & HOLLEVOET 2009

B. HILLEWAERT & Y. HOLLEVOET, *Vondsten uit vuur. Romeins grafveld met nederzettingssporen aan de Hoge Dijken in Jabbeke*, Brugge 2009.

HILLEWAERT & HOLLEVOET 2009 (RED.)

HILLWAERT B. & HOLLEVOET, Y. 2009 (RED.). *Vondsten uit vuur. Romeins grafveld met nederzettingssporen aan de Hoge Dijken in Jabbeke*. Raakvlak, Uitgeverij Van De Wiele, Brugge.

HOLWERDA 1941

HOLWERDA J.H. 1941. *De Belgische waar in Nijmegen*. 's-Gravenhage.

HOORNE & DE CLERCQ 2007

HOORNE J. & DE CLERCQ W. 2007. *Vroeg-Romeinse nederzetting te Wielsbeke-Vaartstraat (West-Vlaanderen)*. In: Corbiau M.-H., Bosman A.V.A.J., De Clercq W. & Hoevenberg J. (Eds.). *Journée d'archéologie romaine - Romeinendag*, 21-04-2007. Namur: 73-78.

KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK VAN BELGIË 2010a

KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK VAN BELGIË, "Kabinetskaart van de Oostenrijke Nederlanden", in: Koninklijke Bibliotheek van België (online), 2010, http://belgica.kbr.be/nl/coll/cp/cpFerrarisCarte_nl.html (21 mei 2010).

KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK VAN BELGIË 2010b

KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK VAN BELGIË, "Atlas cadastral parcellaire de la Belgique", in: Koninklijke Bibliotheek van België (online), 2010. http://www.kbr.be/collections/cart_plan/collections/collections_nl.html (21 mei 2010).

LALOO, PERDAEN & DECLERCQ 2008

P. LALOO, Y. PERDAEN & W. DECLERCQ, Grootschalig nederzettingsonderzoek in een inheems-Romeins landschap. Resultaten 2006-2007 en voorlopig bilan van het preventief archeologisch onderzoek 'Kluizendok' in de Gentse Haven (2008)

MATTON & FERFERS 1993

MATTON A. & FERFERS F. 1993. *Harelbeke in de Romeinse tijd*. De Roede van Harelbeke 12, Harelbeke.

RIHA 1979

RIHA E. 1979. *Die römischen Fibeln aus Augst und Kaiseraugst*. Forschungen in Augst, Band 3, Augst.

THOEN & VAN DOORSELAER 1980

THOEN, H. & VAN DOORSELAER, A., 1980. *Het Gallo-Romeinse grafveld van Emelgem (gemeente Izegem, West – Vlaanderen)*. Westvlaamse Archaeologica – Monografie 1, Kortrijk.

VAN VLAENDEREN & VRANCKX 2007

P. VAN VLAENDEREN & M. VRANCKX, *Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostrozebeke*, Brussel 2007.

VERMEULEN 1999

F. VERMEULEN, "Archeologie in Vlaanderen", in: J. ART (Red.), *Hoe schrijf ik de geschiedenis van mijn gemeente? Deel 4. archeologie*, Centrum voor Geschiedenis, Universiteit Gent-Gent 1999, p. 19-86.

VUB 2009

S. ADRIAENSSENS, *Houtskoolmeilers in Zoerselbos*, Vrije Universiteit Brussel, gepubliceerd op 27 mei 2009: <http://www.vub.ac.be/SKAR/nieuws/?p=78>

10 Bijlagen

1. Afbeeldingenlijst in het rapport
2. Sporenlijst
3. Vondstenlijst
4. Tekeningen

10.1 Afbeeldingenlijst in het rapport

Afbeelding 1: Aanduiding van het onderzoeksgebied (GOOGLE EARTH 2010).

Afbeelding 2: Bodemkaart met aanduiding van het terrein (AGENTSCHAP VOOR GEOGRAFISCHE INFORMATIE VLAANDEREN 2010).

Afbeelding 3: Topografische kaart met aanduiding van het terrein en de locatie van de hoeve met walgracht (CENTRALE ARCHEOLOGISCHE INVENTARIS 2010).

Afbeelding 4: Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden. Aanduiding van het onderzoeksgebied (KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK VAN BELGIË 2010).

Afbeelding 5: Atlas cadastral parcellaire de la Belgique. Aanduiding van het onderzoeksgebied (KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK VAN BELGIË 2010B).

Afbeelding 6: Type-profiel zone 1 (bodempfiel 4, proefsleuf 8).

Afbeelding 7: Type-profiel zone 2 (bodempfiel 2, proefsleuf 5).

Afbeelding 8: Type-profiel zone 3 (bodempfiel 21, kijkvenster 5).

Afbeelding 9: Type-profiel zone 4 (bodempfiel 23, proefsleuf 45).

Afbeelding 10: Opduikende kleipakketten (bodempfiel 27, proefsleuf 52).

Afbeelding 11: Kijkvenster 2.

Afbeelding 12: Coupe 2 (spoor 57, kijkvenster 2).

Afbeelding 13: Kijkvenster 1.

Afbeelding 14: Kijkvenster 4.

Afbeelding 15: Kijkvenster 3.

Afbeelding 16: Paalsporen & greppel (kijkvenster 3).

Afbeelding 17: Paalspoor (spoor 20, proefsleuf 7).

Afbeelding 18: Paalspoor (spoor 25, proefsleuf 7).

Afbeelding 19: Grachtstructuur (sporen S139/141 & 140, proefsleuf 20).

Afbeelding 20: Grachten (sporen 203 & 204, proefsleuf 22).

Afbeelding 21: Walgracht (spoor 277, proefsleuf 40, kijkvenster 5).

Afbeelding 22: Coupe walgracht (spoor 283, proefsleuf 41).

Afbeelding 23: Greppel (spoor 294, kijkvenster 6).

Afbeelding 24: Coupe 5 greppel (spoor 294, kijkvenster 6).

Afbeelding 25: Kijkvenster 7 (sporen 297 t.e.m. 301 & 304).

Afbeelding 26: Kijkvenster 11 (sporen 353 t.e.m. 357 & 359).

Afbeelding 27: Teilrand type L56A en vroegrood aardewerk (spoor 142, proefsleuf 21).

Afbeelding 28: Teilrand type L57A en vondsten (spoor 365, proefsleuf 57).

Afbeelding 29: Halsfragment kogelpot en vroegrood aardewerk (spoor 290, proefsleuf 44).

Afbeelding 30: Rand kookpot (spoor 331, kijkvenster 9).

Afbeelding 31: Volmiddeleeuws rood aardewerk (spoor 259, kijkvenster 6).

Afbeelding 32: Randscherf roodgeglazuurd aardewerk en geribbeld steengoed (los in kijkvenster 2).

Afbeelding 33: Pijpenkopje & -steeltje en faience bord (los in proefsleuf 6).

Afbeelding 34: Dunwandige scherf met radstempel en retoucheafslagen (los in proefsleuf 1).

Afbeelding 35: Roodgebakken oor en slachtafval (spoor 272, proefsleuf 35).

Soresma NV - WVI**Projectnr.** 129818**Verantwo.** Eline Van Heymbeek**Locatie** 10-Ing-Zand

Spoor	Proefsleuf	Vulling	Aard	Textuur	Beschrijving	Vorm	Opmerkingen	Datering a.d.h.v. aardewerk	Tekeningen
1	1	Heterogeen Vrij vast	Gracht (?)	Fijne zandleem	Donker bruinig-grijsig geel Grijs-bruine & grijs-witte vlekken Weinig baksteenspikkels/brokjes Weinig houtskoolspikkels Vrij veel Mn-spikkels Bioturbatie (gangen)	Langwerpig	- Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning - ONO-WZW georiënteerd		
2	2	Heterogeen Vrij los	Gracht/kuil (?)	Fijne zandleem	Donker gelig grijs Bruin-grijze vlekjes Zeer weinig houtskoolspikkels Vrij veel Mn-spikkels/concreties Bioturbatie (gangen)	Langwerpig	- Geen archeo-vondsten - Onduidelijke aflijning - Noord-Zuid georiënteerd		
3	2	Homogeen Vrij los	Kuil (?)	Fijne zandleem Humeus	Bruinig grijs	Polygonaal	- Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning - Noord-Zuid georiënteerd		
4	4	Heterogeen Vrij los	Kuil	Fijne zandige leem	Donker bruin Okergele vlekken Zeer weinig baksteenspikkels Zeer weinig houtskoolbrokjes Vrij veel ijzerconcreties	...	- Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning		
5	5	Homogeen Vrij los	Kuil	Fijne zandleem	Donker bruin Witte vlekken Zeer weinig baksteenspikkels Vrij weinig houtskoolspikkels Vrij veel ijzerconcreties	...	- Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning - Concentratie - Volledig in Sp 6 (PS5) gelegen		
6	5	Homogeen Vrij los	Gracht/kuil (?)	Fijne zandleem	Licht grijsig wit Vrij weinig ijzerconcreties Verstoord door diepploegen & 999	...	- Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning - Omvat Sp 5 (PS5) volledig		
7	5	Homogeen Vrij los	(Paal?)spoor	Fijne zandleem	Donker grijsig bruin Okergele vlekken Zeer weinig baksteenspikkels Zeer weinig houtskoolspikkels	...	- Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning		
8	5	Homogeen Vrij los	(Paal?)kuil	Fijne zandleem	Donker grijsig bruin Okergele vlekken Zeer weinig baksteenspikkels Zeer weinig houtskoolspikkels Vrij veel ijzerconcreties	...	- Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning		
9	6	Heterogeen Vrij los	Kuil	Fijne lemige zandleem	Donker grijsig bruin Rode & okergele vlekken Vrij veel baksteen verspreid Vrij veel ijzerconcreties	...	- Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning - Deels in sleufwand		
10	6	Heterogeen Vrij los	(Paal?)spoor	Fijne lemige zandleem	Donker bruin Okergele vlekken Zeer weinig baksteenspikkels Vrij weinig kalkmortelspikkels	...	- Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning		
11	6	Heterogeen Vrij los	Kuil	Fijne zandleem	Donker grijsig bruin Rode & okergele vlekken Vrij veel baksteen vergruisd Vrij veel oxy-vlekken	...	- Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning - Deels in sleufwand		
12	6	Homogeen Vrij los	Gracht	Fijne lemige zandleem	Donker grijsig bruin Vrij veel baksteenspikkels Zeer weinig houtskoolspikkels	Langwerpig	- Archeo-vondsten (AW) - Duidelijke aflijning - NO-ZW georiënteerd	14e-16e eeuw	
13	6	Homogeen Vrij los	Kuil	Fijne zandleem	Donker bruin Vrij weinig baksteenbrokjes	...	- Archeo-vondsten (AW) - Duidelijke aflijning - Deels in sleufwand	14e-16e eeuw	
14	6	Homogeen Vrij los	Ploegspoor (?)	Fijne zandleem	Donker bruin Okergele vlekken Zeer weinig baksteenspikkels/brokjes Vrij weinig oxy-vlekken	...	- Archeo-vondsten (steen) - Duidelijke aflijning		

15	6	Homogeen Vrij los	(Paal?)kuil	Fijne zandleem	Donker bruin Okergele vlekken Zeer weinig baksteenspikkels	...	- Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning - Door greppel gesneden	
16	6	Heterogeen Vrij vast	Kuil	Fijne zandleem	Donker grijsig bruin Okergele vlekken Vrij weinig oxy-vlekken	...	- Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning - Diepploeg er door gegaan	
17	7	Homogeen Vrij vast	Gracht (?)	Fijne zandleem	Licht bruinig grijs Vrij weinig houtskoolspikkels Vrij weinig keibrokjes (silex) Vrij veel oxy-vlekken Bioturbatie (gangen)	Langwerpig	- Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning - N-Z georiënteerd	
18	7	Homogeen Vrij los	Gracht	Fijne zandleem Humeus	Donker bruinig grijs Zeer weinig baksteenspikkels Vrij weinig houtskoolspikkels	Langwerpig	- Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning - Noord-Zuid georiënteerd - Sp 18 = Sp 12 (PS6) - 94 (PS19) - 137 (PS20)	
19	7	Homogeen Vrij los	Kuil	Fijne zandleem Humeus	Licht bruinig grijs Zeer weinig baksteenspikkels Vrij veel houtskoolspikkels/brokjes Vrij veel oxy-vlekken Bioturbatie (gangen)	Rechthoek (100x... cm)	- Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning - NW-ZO georiënteerd - Deels in sleufwand	
20	7	Heterogeen Vrij los	Paalspoor (?)	Fijne zandleem Humeus	Donker gelig bruin Bruin-zwarte vlekken Vrij veel houtskoolspikkels/brokjes Bioturbatie (gangen)	Cirkel (Ø 40 cm)	- Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning - Centrale HK-concentratie	
21	7	Homogeen Vrij los	Gracht/greppel (?)	Fijne zandleem Humeus	Donker bruinig grijs Weinig houtskoolspikkels Bioturbatie (gangen)	Langwerpig	- Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning - Noord-Zuid georiënteerd - Evenwijdig & grenzend aan Sp 22	
22	7	Homogeen Vrij vast	Gracht (?)	Zandleem Humeus	Donker grijsig bruin Zeer weinig baksteenspikkels Weinig houtskoolspikkels Zeer weinig ijzerrijke knolletjes Bioturbatie (gangen)	Langwerpig	- Geen archeo-vondsten - Duidelijk aflijning - Noord-Zuid georiënteerd - Evenwijdig aan & begrepen tss Sp 21 & 23	
23	7	Homogeen Vrij los	Gracht (?)	Zandleem Humeus	Donker gelig-grijsig bruin Weinig houtskoolspikkels Bioturbatie (gangen)	Langwerpig Breed	- Archeo-vondsten (AW) - Duidelijke aflijning - Noord-Zuid georiënteerd - Evenwijdig & grenzend aan Sp 22	12e-14e eeuw
24	7	Homogeen Vrij los	Kuil (?)	Fijne zandleem Humeus	Bruinig grijs Zeer weinig baksteenspikkels Vrij weinig houtskoolspikkels Vrij weinig oxy-vlekjes	Polygonaal	- Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning - Deel sin sleufwand - Oversnijdt Sp 23	
25	7	Homogeen Vrij vast	Kuil (?)	Fijne zandleem Humeus	Donker gelig bruin Vrij veel oxy-vlekjes	Cirkel (Ø 50 cm)	- Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning	
26	7	Homogeen Vrij vast	Kuil	Fijne zandleem Humeus	Donker gelig-grijsig bruin Zeer veel houtskoolspikkels/brokjes Vrij weinig oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Halve cirkel (Ø 1 m)	- Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning - Deels in sleufwand - Houtskoolconcentratie	
27	7	Homogeen Vrij vast	Gracht (?)	Fijne zandleem Humeus	Donker gelig bruin Vrij weinig baksteenspikkels/brokjes Vrij weinig houtskoolspikkels Vrij weinig ijzerrijke knollen Bioturbatie (gangen)	Langwerpig	- Geen archeo-vondsten - Duidelijk aflijning - NO-ZW georiënteerd	
28	6	Homogeen Vrij los	Kuil	Fijne lemige zandleem	Licht grijsig wit Vrij weinig oxy-vlekken	...	- Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning	
29	6	Homogeen Vrij vast	Gracht/uitbraak standgreppel (?)	Fijne kleige zandleem	Groenig grijs Weinig baksteenspikkels Weinig houtskoolspikkels	Langwerpig	- Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning - Noord-Zuid georiënteerd	
30	6	Homogeen Vrij los	Gracht	Fijne zandleem Humeus	Donker grijsig bruin Vrij weinig baksteenspikkels/brokjes Vrij veel houtskoolspikkels Bioturbatie (gangen)	Langwerpig	- Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning - Noord-Zuid georiënteerd - Ligt langs weerszijden van Sp 32 - Sp 30 = Sp 37 (PS7) - 86 (PS19)	

31	6	Homogeen Vrij vast	(Afval?)kuil	Fijne zandleem Humeus	Donker bruinig grijs Botmateriaal	Cirkel (Ø 30 cm)	- Geen archeo-vondsten - Onduidelijke aflijning - Gelegen in Sp 32	
32	6	Homogeen Vrij vast	Gracht	Fijne zandleem Humeus	Donker bruinig grijs Vrij weinig baksteenspikkels/brokjes Vrij weinig houtskoolspikkels Bioturbatie (gangen)	Langwerpig	- Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning - Noord-Zuid georiënteerd - Aan beide zijden omgeven door Sp 30 - Sp 32 = Sp 38 (PS7) - Sp 87 (PS19)	
33	6	Homogeen Vrij vast	(Paal?)kuil	Fijne zandleem Humeus	Donker bruinig grijs Zeer weinig houtskoolspikkels Bioturbatie (wortels)	Rechthoek (30 x 40 cm)	- Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning - Deels in sleufwand	
34	6	Homogeen Vrij los	(Paal?)kuil	Fijne zandleem Humeus	Grijsig bruin Zeer weinig baksteenspikkels Weinig houtskoolspikkels Bioturbatie (gangen)	Cirkel (Ø 40 cm)	- Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning	
35	6	Homogeen Vrij los	(Paal?)kuil	Fijne zandleem Humeus	Donker grijsig bruin Weinig baksteenspikkels Weinig houtskoolspikkels Bioturbatie (gangen)	Ovaal (45 x 30 cm)	- Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning	
36	7	Homogeen Vrij vast	Kuil (?)	Fijne zandleem Humeus	Donker grijsig bruin Vrij veel baksteenspikkels Weinig houtskoolspikkels/brokjes Bioturbatie (gangen)	Polyonaal	- Geen archeo-vondsten - Onduidelijke aflijning - Deels in sleufwand - Gesneden door Sp 37	
37	7	Homogeen Vrij los	Gracht	Fijne zandleem Humeus	Grijsig bruin Vrij weinig baksteenspikkels Weinig houtskoolspikkels Bioturbatie (wortels & gangen)	Langwerpig	- Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning - Noord-Zuid georiënteerd - Ligt langs weerszijden van Sp 38 - Sp 37 = Sp 30 (PS6) - 86 (PS19)	
38	7	Homogeen Vrij vast	Gracht	Fijne zandleem Humeus	Donker bruinig grijs Weinig baksteenspikkels Vrij veel houtskoolspikkels/brokjes Bioturbatie (wortels & gangen)	Langwerpig	- Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning - Noord-Zuid georiënteerd - Aan beide zijden omgeven door Sp 37 - Sp 38 = Sp 32 (PS6) - 87 (PS19)	
39	7	Homogeen Vrij los	Greppel (?)	Fijne zandleem Humeus	Donker bruinig grijs Vrij weinig baksteenspikkels/brokjes Weinig houtskoolspikkels Bioturbatie (wortels & gangen)	Langwerpig	- Archeo-vondsten (AW) - Duidelijke aflijning - Noord-Zuid georiënteerd	post-12e eeuw
40	8	Heterogeen Vrij vast	Kuil (?)	Fijne zandleem	Licht gelig-grijsig bruin Licht gele & donker grijs-bruine vlekken Vrij weinig baksteenspikkels Vrij weinig houtskoolspikkels Vrij weinig Mn- & Fe-concreties	Polyonaal	- Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning - Deels in sleufwand	
41	8	Heterogeen Vrij vast	Gracht	Fijne zandleem	Licht gelig-grijsig bruin Oranje-gele & donker grijs-bruine vlekken Weinig baksteenspikkels/brokjes Vrij weinig houtskoolspikkels Weinig bioturbatie (gangen)	Langwerpig	- Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning - Noord-Zuid georiënteerd - cf. Sp 40	
42	9	Heterogeen Vrij los	Kuil	Fijne zandleem	Grijsig wit Grijs-bruine & oranje-gele vlekken Zeer weinig baksteenspikkels Vrij weinig bioturbatie (gangen)	Polyonaal	- Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning - Deels in sleufwand	
43	9	Heterogeen Vrij vast	Greppel (?)	Fijne zandleem	Grijsig wit Grijs-bruine & oranje-gele vlekken Vrij weinig Mn- & Fe-concreties Bioturbatie (gangen)	Langwerpig	- Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning - ZW-NO georiënteerd - Deels in sleufwand - cf. Sp 42	
44	9	Heterogeen Vrij los	Gracht (?)	Fijne zandleem Humeus	Donker grijsig bruin Wit-grijze & geel-bruine vlekjes Zeer weinig baksteenspikkels Zeer weinig houtskoolspikkels Zeer weinig Mn- & Fe-concreties Bioturbatie (gangen)	Langwerpig	- Geen archeo-vondsten - Onduidelijke aflijning - West-Oost georiënteerd - Gelegen tegen Sp 45	
45	9	Heterogeen	Gracht/	Fijne zandleem	Gelig-grijsig wit	Langwerpig	- Geen archeo-vondsten	

		Vrij los	uitloging (?)		Geel-bruine & grijs-bruine vlekken Vrij weinig ijzerconcreties Bioturbatie (gangen)		- Onduidelijke aflijning - WNW-OZO georiënteerd - Gelegen tegen Sp 44	
46	9	Heterogeen Vrij los	Kuil	Fijne zandleem Humeus	Donker grijsig bruin Oranje-gele & wit-grijze vlekken Vrij veel ijzerconcreties Bioturbatie (gangen)	Polygonaal	- Archeo-vondsten (AW) - Onduidelijke aflijning	ante-16e eeuw
47	9	Homogeen Vrij los	(Afval?)kuil	Fijne zandleem Humeus	Donker grijsig bruin Vrij weinig bioturbatie (gangen)	Halve ovaal (130x30 cm)	- Archeo-vondsten (bot) - Duidelijke aflijning - Deels in sleufwand - Slachtafval (?)	
48	10	Heterogeen Vrij vast	Kuil (?)	Fijne zandleem	Grijzig wit Oranje-gele & geel-bruine vlekjes Vrij veel houtskoolspikkels Bioturbatie (gangen)	Polygonaal	- Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning - Deels in sleufwand	
49	10	Heterogeen Vrij vast	Gracht (?)	Fijne zandleem Humeus	Donker grijsig bruin Oranje-gele & wit-grijze vlekjes Vrij veel houtskoolspikkels/brokjes Bioturbatie (gangen)	Langwerpig	- Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning - WNW-OZO georiënteerd	
50	10	Homogeen Vrij los	(Paal?)kuil	Fijne zandleem	Licht grijsig wit Bioturbatie (gangen)	Dubbele Cirkel (Ø 30-60cm)	- Geen archeo-vondsten - Onduidelijke aflijning - Binnenste paalspoor in buitenste paalkuil (?)	
51	11	Homogeen Vrij vast	(Paal?)kuil	Fijne zandleem	Licht gelig-grijzig wit Zeer weinig baksteenbrokjes (intrusief) Vrij weinig oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Cirkel (Ø 30 cm)	- Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning	
52	KV1	Homogeen Vrij los	Kuil	Fijne zandleem	Licht tot donker grijsig wit Zeer weinig baksteenbrokjes Zeer weinig ijzerconcreties Bioturbatie (gangen)	Polygonaal	- Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning - Gesneden door Sp 53 & 54 (KV1)	
53	KV1	Homogeen Vrij vast	Kuil met brandresten Crematiegraf (?)	Fijne zandleem Humeus	Donker grijsig zwart Zeer weinig baksteenbrokjes Zeer veel houtskool Zeer veel bioturbatie (gangen) => oud	Rechthoek (1 x 2 m)	- Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning - Noord-Zuid georiënteerd - Snijdt Sp 52 (KV1) - Rijk, vettig houtskoolpakket (15 cm dik)	
54	KV1	Homogeen Vrij vast	Kuil met brandresten Crematiegraf (?)	Fijne zandleem Humeus	Donker grijsig zwart Zeer weinig baksteenbrokjes Zeer veel houtskool Zeer veel bioturbatie (gangen) => oud	Rechthoek (75x200 cm)	- Archeo-vondsten (AW) - Duidelijke aflijning - Noord-Zuid georiënteerd - Snijdt/vervat in Sp 52 (KV1) - Vettig houtskoolpakket	ante-14e eeuw
55	KV1	Homogeen Vrij los	Kuil	Fijne zandleem Humeus	Donker grijsig bruin Weinig houtskoolspikkels/brokjes Vrij weinig ijzerconcreties Zeer veel bioturbatie (gangen) => oud	Rechthoek (2 x 2,5 m)	- Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning - West-Oost georiënteerd - Deels in sleufwand	
56	12	Homogeen Vrij los	(Paal?)kuil	Fijne zandleem Humeus	Donker gelig bruin Zeer weinig baksteenspikkels Weinig houtskoolspikkels Weinig bioturbatie (gangen)	Cirkel (Ø 120 cm)	- Archeo-vondsten (AW) - Duidelijke aflijning - Gesneden door 2x drainage (999) in kruising - Ev. Sp 56 =T Sp 57 (PS12)	14e-16e eeuw
57	12	Homogeen Vrij los	(Paal?)kuil	Fijne zandleem Humeus	Donker gelig bruin Grijze rand Weinig baksteenspikkels Weinig houtskoolspikkels Weinig bioturbatie (gangen)	Cirkel (Ø 100 cm)	- Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning - Deels in sleufwand - Ev. Sp 57 =T Sp 56 (PS12)	
58	12	Heterogeen Vrij vast	Gracht (?)	Fijne zandleem Humeus Kleiig	Donker bruinig grijs Geel-grijze & geel-bruine vlekjes Weinig baksteenspikkels Vrij weinig houtskoolspikkels/brokjes Vrij veel oxy-vlekken Bioturbatie (gangen)	Langwerpig	- Geen archeo-vondsten - Onduidelijke aflijning - Noord-Zuid georiënteerd	
59	12	Homogeen Vrij vast	Greppel/gracht (?)	Fijne zandleem Humeus	Licht grijsig bruin Zeer weinig houtskoolspikkels Weinig oxy-vlekken Weinig bioturbatie (gangen)	Langwerpig	- Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning - Noord-Zuid georiënteerd - Gesneden door drainage (999)	

60	14	Homogeen Vrij vast	(Afval)kuil vrij recent	Grof lemig zand Humeus	Donker grijs Zeer weinig baksteenbrokjes Vrij veel houtskoolbrokken Vrij veel ijzerafval	Rechthoek (70 x 20 cm)	- Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning - Noord-Zuid georiënteerd - Deels in sleufwand
61	14	Homogeen Vrij los	Kuil (?)	Grof lemig zand	Donker grijs Weinig baksteenspikkels/brokjes Weinig houtskoolbrokjes Vrij veel oxy-sporen (in redu-vulling)	Langwerpig	- Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning - NW-ZO georiënteerd - Parallel met Sp 62, 63 & 64 - Sp 61 =T Sp 65 (PS 14)
62	14	Homogeen Vrij los	Kuil (?)	Grof lemig zand	Donker grijs Weinig baksteenspikkels/brokjes Weinig houtskoolbrokjes Vrij veel oxy-sporen (in redu-vulling)	Langwerpig	- Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning - NW-ZO georiënteerd - Parallel met Sp 61, 63 & 64 - Sp 62 =T Sp 65 (PS 14)
63	14	Homogeen Vrij los	Kuil (?)	Grof lemig zand	Donker grijs Weinig baksteenspikkels/brokjes Weinig houtskoolbrokjes Vrij veel oxy-sporen (in redu-vulling)	Langwerpig	- Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning - NW-ZO georiënteerd - Parallel met Sp 61, 62 & 64 - Sp 63 =T Sp 65 (PS 14)
64	14	Homogeen Vrij los	Kuil (?)	Grof lemig zand	Donker grijs Weinig baksteenspikkels/brokjes Weinig houtskoolbrokjes Vrij veel oxy-sporen (in redu-vulling)	Langwerpig	- Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning - NW-ZO georiënteerd - Parallel met Sp 61, 62 & 63 - Sp 64 =T Sp 65 (PS 14)
65	14	Homogeen Vrij los	Kuil (?)	Grof lemig zand	Donker grijs Vrij weinig baksteenbrokjes Zeer weinig tegelbrokjes Vrij veel oxy-vlekken (in redu-vulling Bioturbatie (wortels)	Polyonaal	- Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning - Sp 65 =T Sp 61, 62, 63 & 64 (PS14)
66	15	Homogeen Vrij los	Kuil (?)	Grof lemig zand	Donker grijs Vrij weinig baksteenspikkels Zeer weinig houtskoolbrokjes Vrij veel oxy-vlekjes (in redu-vulling)	Rechthoek (150x50 cm)	- Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning - NW-ZO georiënteerd - Evenwijdig aan Sp 67 & 68
67	15	Homogeen Vrij los	Kuil (?)	Grof lemig zand	Donker grijs Vrij weinig baksteenspikkels Zeer weinig houtskoolbrokjes Vrij veel oxy-vlekjes (in redu-vulling)	Rechthoek (150x50 cm)	- Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning - NW-ZO georiënteerd - Evenwijdig aan Sp 66 & 68
68	15	Homogeen Vrij los	Kuil (?)	Grof lemig zand	Donker grijs Vrij weinig baksteenspikkels Zeer weinig houtskoolbrokjes Vrij veel oxy-vlekjes (in redu-vulling)	Rechthoek (150x50 cm)	- Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning - NW-ZO georiënteerd - Evenwijdig aan Sp 66 & 67
69	15	Homogeen Vrij los	Kuil (?)	Grove zandleem	Donker bruinig grijs Weinig baksteenspikkels Zeer weinig houtskoolspikkels Vrij veel oxy-vlekjes (in redu-vulling) Bioturbatie (wortels)	Polyonaal	- Archeo-vondsten (AW) - Duidelijke aflijning - NW-ZO georiënteerd - Evenwijdig aan Sp 70 & 72
70	15	Homogeen Vrij los	Kuil (?)	Grove zandleem	Donker bruinig grijs Weinig baksteenspikkels Zeer weinig houtskoolspikkels Vrij veel oxy-vlekjes (in redu-vulling) Bioturbatie (wortels)	Polyonaal	- Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning - NW-ZO georiënteerd - Evenwijdig aan Sp 69 & 72
71	15	Homogeen Vrij vast	Paalspoor (?)	Grove zandleem	Donker bruinig grijs Weinig houtskoolbrokjes Vrij veel oxy-vlekjes (in redu-vulling)	Vierkant (10 x 10 cm)	- Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning - Gelegen tegen Sp 72 (PS15)
72	15	Homogeen Vrij los	Kuil (?)	Grove zandleem	Donker bruinig grijs Weinig baksteenspikkels Zeer weinig houtskoolspikkels Vrij veel oxy-vlekjes (in redu-vulling) Bioturbatie (wortels)	Polyonaal	- Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning - NW-ZO georiënteerd - Evenwijdig aan Sp 69 & 70
73	15	Homogeen Vrij vast	Kuil (?)	Grove zandleem	Donker grijs Weinig baksteenspikkels Vrij weinig houtskoolspikkels/brokjes Vrij weinig ijzerconcreties	Polyonaal	- Geen archeo-vondsten - Onduidelijke aflijning - Deels in sleufwand - Gesneden door Sp 72 (PS15)

74	15	Homogeen Vrij vast	Kuil (?)	Grof lemig zand	Donker grijs Weinig baksteenspikkels Zeer weinig houtskoolspikkels Vrij veel oxy-vlekjes (in redu-vulling) Bioturbatie (wortels)	Langwerpig - Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning - NW-ZO georiënteerd - Parallel met Sp 75 - Sp 74 =T Sp 61, 62, 63 & 64 (PS14)	
75	15	Homogeen Vrij vast	Kuil (?)	Grof lemig zand	Donker grijs Weinig baksteenspikkels Zeer weinig houtskoolspikkels Vrij veel oxy-vlekjes (in redu-vulling) Bioturbatie (wortels)	Langwerpig - Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning - NW-ZO georiënteerd - Parallel met Sp 74 - Sp 75 =T Sp 61, 62, 63 & 64 (PS14)	
76	16	Homogeen Vrij los	Kuil	Zandleem Humeus	Donker grijsig bruin Zeer veel bioturbatie (wortels) Aangevoerde teelaarde	Polygonaal - Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning - Deels in sleufwand	
77	16	Homogeen Vrij los	Greppel/kuil (?)	Fijne zandleem	Licht grijsig wit Vrij veel bioturbatie (wortels & gangen)	Langwerpig - Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning - NW-ZO georiënteerd - Deels in sleufwand	
78	17	Homogeen Vrij vast	Kuil (?)	Grof zandige leem	Donker grijsig bruin Vrij veel baksteenspikkels/brokjes Vrij weinig houtskoolspikkels Vrij weinig keitjes Vrij veel oxy-vlekjes (in redu-vulling)	Langwerpig - Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning - West-Oost georiënteerd - Deels in sleufwand	
79	18	Homogeen Vrij los	Kuil (?)	Fijne zandleem	Licht bruinig grijs Zeer weinig baksteenbrokjes Zeer weinig houtskoolbrokjes Weinig organisch materiaal Bioturbatie (gangen)	Rechthoek (80 x 60 cm) - Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning - Deels in sleufwand - Gelegen tegen Sp 80 (PS18)	
80	18		Bakstenen muur		Oranje-rood-paarse bakstenen Tweetal rijen dik (ca. 30 cm)	Langwerpig - Duidelijke aflijning - Noord-Zuid georiënteerd	
81	19	Homogeen Vrij los	Gracht	Fijne zandleem	Bruinig grijs Weinig baksteenspikkels Vrij weinig houtskoolspikkels Vrij weinig bioturbatie (gangen)	Langwerpig - Geen archeo-vonsten - Duidelijke aflijning - Noord-Zuid georiënteerd	
82	19	Heterogeen Vrij los	Gracht	Fijne zandleem	Donker gelig bruin Oranje-gele vlekken Vrij weinig houtskoolspikkels Vrij weinig ijzerconcreties Bioturbatie (gangen)	Langwerpig - Archeo-vondsten (AW) - Duidelijke aflijning - NW-ZO georiënteerd	12e-14e eeuw
83	19	Heterogeen Vrij los	Gracht/greppel (?)	Fijne zandleem	Licht bruinig grijs Oranje-gele & wit-grijze vlekken Zeer weinig baksteenspikkels Zeer weinig houtskoolspikkels Bioturbatie (gangen)	Langwerpig - Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning - Noord-Zuid georiënteerd - In de lengte gesneden door drainage (999)	
84	19	Homogeen Vrij vast	Gracht	Fijne zandleem Humeus	Donker grijsig bruin Gecorrodeerde ijzerknollen (Ø 2-5 cm) Bioturbatie (gangen)	Langwerpig - Archeo-vondsten (AW) - Duidelijke aflijning - Noord-Zuid georiënteerd - Sp 84 = Sp 132 (PS20)	ante-16e eeuw
85	19	Homogeen Vrij los	Kuil (?)	Fijne zandleem Humeus	Grijsig bruin Zeer weinig houtskoolspikkels Vrij veel oxy-vlekjes	Rechthoek (60x120 cm) - Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning - NW-ZO georiënteerd - Deels in sleufwand	
86	19	Homogeen Vrij los	Gracht/poel (?)	Fijne zandleem Humeus	Licht gelig-grijsig bruin Weinig baksteenspikkels/brokjes Weinig houtskoolspikkels Vrij weinig ijzerconcreties	Langwerpig - Archeo-vondsten (AW) - Onduidelijke aflijning - Noord-Zuid georiënteerd (buigt naar W-O) - Grenst aan Sp 87 (PS19) - Sp 86 = Sp 30 (PS6) & Sp 37 (PS7)	14e-16e eeuw
87	19	Homogeen Vrij vast	Gracht	Fijne zandleem Humeus	Donker bruinig grijs Vrij weinig baksteenspikkels/brokjes Vrij veel houtskoolspikkels Bioturbatie (wortels & gangen)	Langwerpig - Archeo-vondsten (AW) - Duidelijke aflijning - Noord-Zuid georiënteerd - Grenst aan sp 86 (PS19) - Sp 87 = Sp 32 (PS6), 38 (PS7) & 133 (PS20)	18e-20e eeuw
88	19	Homogeen Vrij vast	Kuil (?)	Fijne zandleem	Grijsig wit Weinig oxy-vlekken (randen)	Ovaal (80 x 40 cm) - Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning	

89	19	Homogeen Vrij vast	Greppel (?)	Fijne zandleem	Bioturbatie (gangen) Licht bruinig grijs Vrij veel oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Langwerpig - Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning - Noord-Zuid georiënteerd - Sp 89 = Sp 135 (PS20)	
90	19	Homogeen Vrij vast	Paalspoor (?)	Fijne zandleem	Donker gelig grijs Bioturbatie (gangen)	Vierkant - Geen archeo-vondsten (25 x 25 cm) - Onduidelijke aflijning	
91	19	Homogeen Vrij vast	Kuil (?)	Fijne zandleem Humeus	Donker grijs Zwarte vlekjes Vrij veel houtskoolspikkels/brokjes Vrij veel oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen) Donkere kern met lichtgrijze rand	Polygonaal - Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning - Deels in sleufwand - Aan rand Sp 92 (PS19) gelegen. - Kuil met uitloging	
92	19	Homogeen Vrij vast	Gracht	Fijne zandleem Humeus	Rodig-gelig grijs Vrij weinig houtskoolspikkels Vrij veel oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Langwerpig - Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning - Noord-Zuid georiënteerd	
93	19	Homogeen Vrij vast	Gracht	Fijne zandleem	Rodig-gelig grijs Weinig baksteenspikkels Weinig houtskoolspikkels Zeer veel oxy-vlekjes Bioturbatie (wortels & gangen)	Langwerpig - Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning - Noord-Zuid georiënteerd - Evenwijdig & grenzend aan Sp 94 (PS19)	
94	19	Homogeen Vrij vast	Gracht	Fijne zandleem Humeus	Donker bruinig grijs Zeer weinig baksteenspikkels Weinig houtskoolspikkels Vrij veel oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Langwerpig - Archeo-vondsten (AW) - Duidelijke aflijning - Noord-Zuid georiënteerd - Evenwijdig & begrepen tss. SP 93 & 95 (PS 19) - Sp 94 = Sp 12 (PS6) & Sp 18 (PS7)	18e-20e eeuw
95	19	Homogeen Vrij vast	Gracht	Fijne zandleem Humeus	Donker grijsig bruin Vrij weinig baksteenspikkels/brokken Weinig houtskoolspikkels Vrij veel oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Langwerpig - Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning - Noord-Zuid georiënteerd - Evenwijdig & grenzend aan sp 94 (PS19)	
96	19	Homogeen Vrij vast	Gracht/greppel (?)	Fijne zandleem Humeus	Donker bruinig grijs Vrij veel houtskoolspikkels Bioturbatie (gangen)	Langwerpig - Geen archeo-vondsten - Duidelijk aflijning - Noord-Zuid georiënteerd	
97	19	Homogeen Vrij los	Kuil (?)	Zandleem Humeus	Donker grijsig bruin Vrij weinig houtskoolspikkels Vrij veel oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Polygonaal - Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning - Deels in sleufwand - Gesneden door Sp 98 (PS19)	
98	19	Homogeen Vrij los	(Wal?)gracht	Zandleem Humeus	Donker bruinig grijs Vrij veel houtskoolspikkels Bioturbatie (gangen)	Langwerpig - Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning - Noord-Zuid georiënteerd - Snijdt Sp 97 (PS19) - Samen met Sp 123 (PS19) (?)	
99	19	Homogeen Vrij los	Kuil (?)	Zandleem Humeus	Donker gelig bruin Zeer weinig baksteenspikkels Vrij veel houtskoolspikkels/brokjes Weinig oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Trapezium - Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning - Deels in sleufwand	
100	19	Homogeen Vrij los	Kuil (?)	Zandleem Humeus	Donker bruinig grijs Weinig houtskoolspikkels Vrij veel oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Driehoek - Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning - Deels in sleufwand - Ev. geheel met Sp 101 (KV3) (?)	
101	KV3	Homogeen Vrij los	Kuil/gracht (?)	Zandleem Humeus	Donker bruinig grijs Vrij veel houtskoolspikkels Weinig oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Driehoek - Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning - Deels in sleufwand - Ev. geheel met Sp 100 (PS19) (?)	
102	KV3	Homogeen Vrij los	Paalkuil	Zandleem Humeus	Donker grijsig bruin Vrij veel houtskoolspikkels Weinig oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Cirkel - Geen archeo-vondsten (Ø 70 cm) - Duidelijke aflijning - Snijdt Sp 106 (KV3)	
103	KV3	Homogeen Vrij vast	Paalkuil	Zandleem Humeus	Donker grijsig bruin Vrij veel houtskoolspikkels	Cirkel - Geen archeo-vondsten (Ø 90 cm) - Duidelijke aflijning	

					Weinig oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen) Donker bruinig grijs Vrij weinig houtskoolspikkels Bioturbatie (gangen)	- Snijdt Sp 106 (KV3)	
104	KV3	Homogeen Vrij vast	Paalspoor (?)	Zandleem Humeus		Cirkel (Ø 30 cm)	- Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning - Snijdt Sp 105 (KV3) - Gesneden door drainage (999)
105	KV3	Homogeen Vrij vast	Paalkuil	Zandleem Humeus	Donker bruinig grijs Vrij weinig houtskoolspikkels Weinig oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Cirkel (Ø 60 cm)	- Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning - Gesneden door Sp 104 (KV3) & drainage (999)
106	KV3	Homogeen Vrij vast	Greppel	Zandleem Humeus	Donker gelig-grijsig bruin Vrij veel houtskoolspikkels Vrij weinig oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Langwerpig	- Archeo-vondsten (AW) 12e-14e eeuw - Duidelijke aflijning - N-Z & O-W georiënteerd onder rechte hoek - Snijdt Sp 128 (KV3) - Gesneden door Sp 102, 103, 109 & 116 (KV3)
107	KV3	Homogeen Vrij vast	Paalkuil	Zandleem Humeus	Bruinig grijs Vrij weinig houtskoolspikkels Weinig oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Cirkel (Ø 50 cm)	- Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning
108	KV3	Homogeen Vrij vast	Paalkuil	Zandleem Humeus	Grijsig bruin Vrij veel houtskoolspikkels Vrij weinig oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Cirkel (Ø 60 cm)	- Archeo-vondsten (AW) 12e-14e eeuw - Duidelijke aflijning
109	KV3	Homogeen Vrij los	Paalkuil	Zandleem Humeus	Donker bruinig grijs Vrij veel houtskoolspikkels/brokjes Weinig oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Cirkel (Ø 60 cm)	- Archeo-vondsten (AW) 12e-14e eeuw - Duidelijke aflijning - Snijdt Sp 106 (KV3) - Raakt Sp 110 (KV3)
110	KV3	Homogeen Vrij los	(Stand?)greppel	Zandleem Humeus	Grijsig bruin Weinig houtskoolspikkels Vrij weinig oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Langwerpig	- Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning - NW-ZO georiënteerd - Verbindt Sp 109 & 110 (KV3) - Sp 110 = Sp 113 (KV3)
111	KV3	Homogeen Vrij los	Paalkuil	Zandleem Humeus	Grijsig bruin Vrij weinig houtskoolspikkels/brokjes Vrij weinig oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Cirkel (Ø 50 cm)	- Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning - Snijdt Sp 110 & 113 (KV3)
112	KV3	Homogeen Vrij vast	Paalkuil	Zandleem Humeus	Bruinig zwart Weinig baksteenbrokjes Vrij veel houtskoolspikkels Bioturbatie (gangen)	Cirkel (Ø 60 cm)	- Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning
113	KV3	Homogeen Vrij los	(Stand?)greppel	Zandleem Humeus	Grijsig bruin Weinig houtskoolspikkels Vrij weinig oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Langwerpig	- Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning - Noord-Zuid georiënteerd - Vertrekt vanuit Sp 111 (KV3) - Sp 113 = Sp 110 (KV3)
114	KV3	Homogeen Vrij vast	Paalkuil	Zandleem Humeus	Bruinig grijs Weinig baksteenspikkels Vrij veel houtskoolspikkels Bioturbatie (gangen)	Cirkel (Ø 75 cm)	- Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning
115	KV3	Homogeen Vrij los	Paalkuil/spoor (?)	Zandleem Humeus	Gelig bruin Zeer weinig baksteenbrokjes Vrij weinig houtskoolspikkels Bioturbatie (gangen)	Cirkel (Ø 25 cm)	- Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning
116	KV3	Homogeen Vrij vast	Paalkuil	Zandleem Humeus	Donker grijsig bruin Vrij veel houtskoolspikkels/brokjes Weinig oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Cirkel (Ø 50 cm)	- Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning - Snijdt Sp 106 (KV3)
117	KV3	Homogeen Vrij vast	Paalkuil	Zandleem Humeus	Donker bruinig grijs Vrij veel houtskoolspikkels Weinig oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Cirkel (Ø 30 cm)	- Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning
118	KV3	Homogeen Vrij vast	Paalkuil (?)	Zandleem Humeus	Gelig-bruinig grijs Zeer weinig baksteenspikkels	Polygonaal	- Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning

					Weinig houtskoolspikkels Weinig ijzerconcreties Bioturbatie (gangen)	- Snijdt/sluit aan bij Sp 119 (KV3)	
119	KV3	Homogeen Vrij vast	Kuil (?)	Fijne zandleem	Grijs wit Vrij weinig houtskoolspikkels Zeer weinig keitjes Vrij veel oxy-vlekjes (naar randen toe) Bioturbatie (gangen)	Polygonaal - Geen archaeo-vondsten - Duidelijke aflijning - Gesneden door/sluit aan bij Sp 118 (KV3)	
120	KV3	Homogeen Vrij los	Paalspoor (?)	Zandleem Humeus	Grijsig bruin Vrij weinig houtskoolspikkels Weinig oxy-vlekjes Grote ijzerrijke knol Bioturbatie (gangen)	Cirkel - Geen archaeo-vondsten (Ø 20 cm) - Duidelijke aflijning	
121	KV3	Homogeen Vrij vast	Paalkuil	Zandleem Humeus	Donker grijsig bruin Weinig baksteenspikkels Weinig houtskoolspikkels Weinig oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Cirkel - Geen archaeo-vondsten (Ø 50 cm) - Duidelijke aflijning	
122	19	Homogeen Vrij vast	Paalkuil (?)	Zandleem Humeus	Donker rodig-grijsig bruin Vrij weinig houtskoolspikkels/brokjes Weinig oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Ovaal - Geen archaeo-vondsten (60 x 90 cm) - Duidelijke aflijning - Gesneden door Sp 123 (PS19)	
123	19	Homogeen Vrij los	Gracht	Zandleem Humeus	Donker gelig bruin Vrij veel houtskoolspikkels Vrij veel oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Langwerpig - Geen archaeo-vondsten - Duidelijke aflijning - Noord-Zuid georiënteerd - Snijdt Sp 122 (PS19) - Ev. Sp 123 = Sp 98 (PS19)	
124	19	Homogeen Vrij vast	Kuil (?)	Zandleem Humeus	Licht grijsig bruin Weinig houtskoolspikkels Weinig oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Polygonaal - Geen archaeo-vondsten - Duidelijke aflijning - Deels in sleufwand	
125	19	Homogeen Vrij vast	Gracht/greppel (?)	Zandleem Humeus	Bruinig grijs Weinig houtskoolspikkels Vrij veel mangaan- & ijzerconcreties Bioturbatie (gangen)	Langwerpig - Geen archaeo-vondsten - Duidelijke aflijning - Noord-Zuid georiënteerd - Evenwijdig aan Sp 126 (PS19)	
126	19	Homogeen Vrij vast	Gracht/greppel (?)	Fijne zandleem	Licht gelig wit-grijs Vrij weinig houtskoolspikkels Vrij veel oxy-vlekken Vrij veel mangaanspikkels Bioturbatie (gangen)	Langwerpig - Geen archaeo-vondsten - Onduidelijke aflijning - Noord-Zuid georiënteerd - Evenwijdig aan Sp 125 (PS19)	
127	KV3	Homogeen Vrij vast	Paalkuil	Zandleem Humeus	Donker bruinig grijs Vrij weinig houtskoolspikkels Vrij weinig oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Cirkel - Geen archaeo-vondsten (Ø 90 cm) - Duidelijke aflijning	
128	KV3	Homogeen Vrij vast	Paalkuil	Zandleem Humeus	Donker bruinig grijs Vrij weinig houtskoolspikkels/brokken Vrij weinig ijzerconcreties Vrij weinig oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Cirkel - Geen archaeo-vondsten (Ø 35 cm) - Duidelijke aflijning - Gesneden door Sp 106 (KV3)	
129	KV3	Homogeen Vrij vast	Paalkuil	Zandleem Humeus	Donker grijsig bruin Vrij weinig houtskoolspikkels Vrij veel oxy-vlekken Bioturbatie (gangen)	Cirkel - Geen archaeo-vondsten (Ø 50 cm) - Duidelijke aflijning	
130	KV3	Homogeen Vrij vast	Kuil (?)	Zandleem Humeus	Gelig-grijsig bruin Vrij weinig houtskoolspikkels Vrij veel oxy-vlekjes Vrij veel mangaanspikkels Bioturbatie (gangen)	Polygonaal - Archaeo-vondsten (AW) - Onduidelijke aflijning - Deels in sleufwand - Gesneden door Sp 106 (KV3)	12e-14e eeuw
131	20	Homogeen Vrij los	Kuil	Fijn lemig zand Humeus	Donker bruinig geel Vrij veel oxy-vlekjes Bioturbatie (wortels & gangen)	Rechthoek - Geen archaeo-vondsten (80 x 50 cm) - Duidelijke aflijning - Deels in sleufwand - Gesneden door Sp 132 (PS20)	
132	20	Heterogeen	Gracht	Fijne zandleem	Donker gelig bruin	Langwerpig - Geen archaeo-vondsten	

		Vrij vast		Humeus	Oranje-gele vlekken Vrij weinig houtskoolspikkels Vrij veel oxy-vlekken Bioturbatie (wortels & gangen)	- Duidelijke aflijning - Noord-Zuid georiënteerd - Sp 132 = Sp 84 (PS19)	
133	20	Homogeen Vrij vast	Gracht	Fijne zandleem Humeus	Donker grijsig bruin Zeer weinig baksteenspikkels Vrij weinig houtskoolspikkels Bioturbatie (wortels & gangen)	Langwerpig - Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning - Noord-Zuid georiënteerd - Sp 133 = Sp 87 (PS19)	
134	20	Homogeen Vrij vast	Gracht	Kleig zand	Groenig grijs Weinig baksteenbrokjes Bioturbatie (wortels)	Langwerpig - Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning - Noord-Zuid georiënteerd - Sp 134 = Sp 29 (PS6)	
135	20	Homogeen Vrij vast	Greppel (?)	Zandleem	Licht gelig-bruinig grijs Vrij veel oxy-vlekjes	Langwerpig - Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning - Noord-Zuid georiënteerd - Sp 135 = Sp 89 (PS19)	
136	20	Homogeen Vrij vast	Paalspoor (?)	Zandleem Humeus	Donker bruinig grijs Zeer weinig houtskoolspikkels Vrij veel oxy-vlekjes	Rechthoek (15 x 25 cm) - Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning	
137	20	Heterogeen Vrij vast	Gracht	Zandleem Humeus	Donker bruinig grijs Grijsig bruine & donker grijze vlekken Vrij weinig baksteenspikkels/brokjes Vrij weinig houtskoolspikkels Vrij veel oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Langwerpig - Archeo-vondsten (AW, steen) - Duidelijke aflijning - Noord-Zuid georiënteerd - Sp 137 = Sp 12 (PS6), 18 (PS7) & 94 (PS19)	12e-14e eeuw
138	20	Homogeen Vrij vast	Gracht	Zandleem Humeus	Donker bruinig grijs Weinig baksteenspikkels Weinig houtskoolspikkels Vrij weinig keitjes Vrij veel oxy-vlekjes	Langwerpig - Archeo-vondsten (AW, steen) - Duidelijke aflijning - Noord-Zuid georiënteerd - Sp 138 = Sp 95 (PS19)	14e-16e eeuw
139	20	Heterogeen Vrij vast	Uitloging vijver (?)	Zandleem	Grijs met oranje vlekken Vrij weinig baksteenspikkels/brokjes Vrij veel houtskoolspikkels/brokjes Vrij veel oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Polyonaal - Archeo-vondsten (AW) - Duidelijke aflijning - Gelegen rond Sp 140 (PS20) - Sp 139 = Sp 141 (PS20)	12e-14e eeuw
140	20	Homogeen Vrij vast	Vijver (?)	Zandleem Humeus	Donker bruinig zwart Vrij weinig baksteenspikkels Vrij veel houtskoolspikkels Bioturbatie (gangen)	Cirkel (?) - Archeo-vondsten (AW) Polyonaal (?) - Duidelijke aflijning - Verbredend naar het Zuiden toe	12e-14e eeuw
141	20	Homogeen Vrij vast	Uitloging vijver (?)	Zandleem Humeus	Bruinig grijs Zeer weinig baksteenspikkels Vrij veel houtskoolspikkels Vrij veel oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Polyonaal - Geen archeo-vondsten - Onduidelijke aflijning - Gelegen rond Sp 140 (PS20) - Sp 141 = Sp 139 (PS20)	
142	21	Homogeen Vrij vast	Gracht(en) (?)	Zandleem Humeus	Bruinig grijs Vrij weinig houtskoolspikkels Vrij veel oxy-vlekken Bioturbatie (gangen)	Langwerpig - Archeo-vondsten (AW) - Duidelijke aflijning - Noord-Zuid georiënteerd - 2 samenkomende grachten	12e-14e eeuw
143	21	Homogeen Vrij vast	Kuil (?)	Fijn zandleem	Donker bruinig geel Zeer weinig houtskoolspikkels Vrij veel oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Polyonaal - Geen archeo-vondsten - Onduidelijke aflijning - Gesneden door ploegspoor & drainage (999)	
144	21	Homogeen Vrij vast	(Paal?)kuil	Zandleem	Licht grijsig bruin Zeer weinig baksteenspikkels Zeer weinig houtskoolspikkels Vrij veel oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Cirkel (Ø 40 cm) - Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning - Deels in sleufwand	
145	21	Homogeen Vrij vast	Paalkuil (?)	Zandleem Humeus	Donker grijsig bruin Zeer weinig baksteenspikkels Vrij weinig houtskoolspikkels Bioturbatie (gangen)	Ovaal (40 x 30 cm) - Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning	
146	21	Homogeen Vrij vast	Paalspoor (?)	Zandleem Humeus	Donker bruinig grijs Vrij veel oxy-vlekjes	Vierkant (15 x 15 cm) - Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning	

147	21	Homogeen Vrij vast	Kuil (?)	Fijne zandleem	Donker oranje-geel Zeer weinig baksteenspikkels Zeer veel mangaanspikkels Bioturbatie (gangen)	Polygonaal - Geen archeo-vondsten - Onduidelijke aflijning - Deels in sleufwand
148	21	Homogeen Vrij vast	Kuil (?)	Fijne zandleem	Gelig-grijs wit Vrij veel mangaanspikkels Vrij veel oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Driehoek - Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning - Deels in sleufwand
149	21	Homogeen Zeer vast	Paalspoor (?)	Zandleem Humeus	Donker bruinig grijs Vrij weinig oxy-vlekjes	Rechthoek - Geen archeo-vondsten (15 x 25 cm) - Duidelijke aflijning
150	21	Homogeen Vrij los	Greppel	Fijne zandleem	Licht gelig grijs Zeer veel oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Langwerpig - Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning - NW-ZO georiënteerd
151	21	Heterogeen Zeer vast	Paalspoor (?)	Zandleem Humeus	Donker bruinig grijs Licht oranje-grijze vlekken Bioturbatie (gangen)	Cirkel - Geen archeo-vondsten (Ø 15 cm) - Duidelijke aflijning
152	21	Homogeen Vrij vast	Greppel	Fijne zandleem	Donker gelig grijs Vrij veel oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Langwerpig - Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning - Noord-Zuid georiënteerd
153	21	Homogeen Vrij vast	Gracht	Zandleem Humeus	Gelig-grijs bruin Zeer weinig houtskoolspikkels Vrij weinig oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Langwerpig - Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning - Noord-Zuid georiënteerd - Evenwijdig & grenzend aan Sp 154 (PS21)
154	21	Homogeen Vrij vast	Gracht	Zandleem Humeus	Donker bruinig grijs Vrij weinig baksteenspikkels Vrij weinig houtskoolspikkels Zeer weinig kachelsinters Bioturbatie (gangen)	Langwerpig - Archeo-vondsten (AW) - Duidelijke aflijning - Noord-Zuid georiënteerd - Evenwijdig & begrepen tss. Sp 153 & 155 - Sp 154 = Sp 198 & 200 (PS22), Sp 225 (PS23), Sp 240 (PS24) & Sp 252 (PS25)
155	21	Homogeen Vrij vast	Gracht	Zandleem Humeus	Donker rodig-grijs bruin Zeer weinig baksteenspikkels Vrij weinig houtskoolspikkels Vrij veel oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Langwerpig - Geen archeo-vondsten - Onduidelijke aflijning - Noord-Zuid georiënteerd - Evenwijdig & grenzend aan Sp 154 (PS21) - Sp 155 = Sp 201 (PS22)
156	21	Heterogeen Zeer vast	Kuil (?)	Kleiige zandleem	Licht gelig grijs Oranje oxy-vlekjes Weinig baksteenspikkels Vrij weinig mangaanconcreties Bioturbatie (gangen)	Ovaal - Geen archeo-vondsten - Onduidelijke aflijning - NO-ZW georiënteerd
157	21	Homogeen Zeer vast	Kuil (?)	Zandleem	Licht gelig-grijs wit Vrij weinig oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Ovaal - Geen archeo-vondsten (40x120 cm) - Duidelijke aflijning - NO-ZW georiënteerd - Deels in sleufwand
158	21	Homogeen Vrij vast	Paalspoor (?)	Zandige leem	Licht gelig-grijs wit Oranje oxy-vlekjes langs zijken Zeer weinig houtskoolspikkels Bioturbatie (gangen)	Vierkant - Geen archeo-vondsten (25 x 25 cm) - Duidelijke aflijning
159	KV4	Heterogeen Vrij vast	Kuil (?)	Fijne zandleem	Licht bruinig grijs Wit-grijze vlekken Vrij weinig houtskoolspikkels Vrij weinig oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Polygonaal - Geen archeo-vondsten - Onduidelijke aflijning - Begrepen tss. Sp 48, 49 & 160 (KV4)
160	KV4	Heterogeen Vrij vast	Kuil (?)	Fijne zandleem	Grijs wit Bruinig grijze vlekken Zeer weinig baksteenbrokjes Zeer weinig houtskoolspikkels Vrij veel oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Polygonaal - Geen archeo-vondsten - Onduidelijke aflijning - Grenzend aan Sp 49, 159 & 161 (KV4)
161	KV4	Heterogeen Vrij vast	Greppel (?)	Fijne zandleem	Licht bruinig grijs Wit-grijze vlekken Zeer weinig houtskoolspikkels Vrij veel oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Langwerpig - Geen archeo-vondsten gebogen - Duidelijke aflijning - Noord-Zuid georiënteerd - Snijdt Sp 163 (KV4) - Gesneden door Sp 162 (KV4)

162	KV4	Homogeen Vrij vast	Greppel (?)	Zandleem Humeus	Donker bruinig grijs Vrij weinig baksteenspikkels Vrij weinig houtskoolspikkels Vrij veel oxy-vlekjes Gehomogeniseerd	Langwerpig - Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning - Noord-Zuid georiënteerd - Snijdt door Sp 161 (KV4)
163	KV4	Homogeen Zeer vast	Greppel/kuil (?)	Fijne zandleem	Bruinig grijs Zeer weinig houtskoolspikkels Vrij veel oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Langwerpig - Geen archeo-vondsten - Onduidelijke aflijning - NW-ZO georiënteerd - Gesneden door Sp 161 (KV4)
164	KV4	Homogeen Vrij vast	Greppel	Fijne zandleem	Licht bruinig witgrijs Zeer weinig baksteenspikkels Zeer weinig houtskoolspikkels Vrij weinig oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Langwerpig - Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning - ZW-NO georiënteerd
165	KV4	Homogeen Vrij los	(Paal?)kuil	Fijne zandleem	Bruinig-grijs wit Weinig oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Cirkel - Geen archeo-vondsten (Ø 40 cm) - Duidelijke aflijning - Snijdt Sp 164 & 166 (KV4)
166	KV4	Homogeen Vrij vast	Kuil/greppel (?)	Fijne zandleem	Licht bruinig grijs Zeer weinig houtskoolspikkels Vrij weinig oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Langwerpig - Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning - Oost-West georiënteerd - Gesneden door Sp 165 (KV4)
167	KV4	Homogeen Vrij los	(Paal?)kuil	Fijne zandleem Humeus	Licht grijs bruin Bioturbatie (gangen)	Halve cirkel - Geen archeo-vondsten (Ø 40 cm) - Duidelijke aflijning
168	KV4	Heterogeen Vrij vast	Kuil (?)	Zandleem	Licht grijs bruin Wit-grijze & oranje vlekken Weinig houtskoolspikkels Vrij veel oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Polyonaal - Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning
169	KV4	Heterogeen Vrij vast	Kuil (?)	Fijne zandleem	Donker bruinig geel Geel-witte & geel-oranje vlekken Zeer veel oxy-vlekken Bioturbatie (gangen)	Polyonaal - Geen archeo-vondsten - Onduidelijke aflijning - Grenst aan Sp 168, 170 & 171 (KV4)
170	KV4	Heterogeen Vrij los	Kuil (?)	Zandleem Humeus	Donker grijs bruin Oranje vlekken Vrij weinig houtskoolspikkels Zeer veel oxy-vlekken Bioturbatie (gangen)	Polyonaal - Geen archeo-vondsten - Onduidelijke aflijning - Grenst aan Sp 169 & 171 (KV4)
171	KV4	Heterogeen Vrij vast	Kuil	Fijne zandleem	Grijs bruin Wit-grijze vlekken Zeer weinig houtskoolspikkels Vrij veel oxy-vlekken Bioturbatie (gangen)	Polyonaal - Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning - Snijdt Sp 169 & 170 (KV4)
172	KV4	Homogeen Vrij vast	Kuil	Fijne zandleem	Gelig-grijs wit Weinig oxy-vlekken Bioturbatie (gangen)	Ovaal - Geen archeo-vondsten (40 x 90 cm) - Duidelijke aflijning
173	KV4	Homogeen Vrij vast	(Paal?)kuil	Fijne zandleem	Grijs wit Vrij weinig oxy-vlekjes	Cirkel - Geen archeo-vondsten (Ø 50 cm) - Duidelijke aflijning
174	KV4	Homogeen Vrij vast	Kuil (?)	Fijne zandleem	Grijs wit Weinig oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Polyonaal - Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning
175	KV4	Heterogeen Vrij los	Kuil (?)	Zandleem	Grijs wit Oranje-gele vlekken Vrij veel oxy-vlekken Bioturbatie (gangen)	Polyonaal - Geen archeo-vondsten - Onduidelijke aflijning
176	KV4	Homogeen Vrij vast	Kuil/paalspoor (?)	Zandleem Humeus	Donker grijs bruin	Rechthoek - Geen archeo-vondsten (15 x 40 cm) - Duidelijke aflijning
177	KV4	Homogeen Vrij vast	Kuil	Fijne zandleem	Gelig wit Vrij weinig oxy-vlekken Bioturbatie (gangen)	Rechthoek - Geen archeo-vondsten (40x130 cm) - Duidelijke aflijning afgerond
178	KV4	Homogeen Vrij vast	(Paal?)kuil	Zandleem Humeus	Licht bruinig grijs Zeer weinig baksteenspikkels Weinig oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Rechthoek - Geen archeo-vondsten (40 x 70 cm) - Onduidelijke aflijning afgerond

179	?						
180	KV2	Homogeen Vrij vast	Kuil	Zandleem Humeus	Donker grijsig bruin Vrij weinig houtskoolspikkels Vrij weinig oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Rechthoek (80x150 cm) - Geen archaeo-vondsten - Onduidelijke aflijning afgrond - Noord-Zuid georiënteerd - Snijdt Sp 181 (KV2)	
181	KV2	Heterogeen Vrij vast	Greppel/kuil (?)	Fijne zandleem	Grijsig bruin Wit-grijze vlekken Zeer weinig baksteenbrokjes Zeer weinig houtskoolspikkels Vrij weinig oxy-vlekken Bioturbatie (gangen)	Langwerpig - Archeo-vondsten (AW) - Onduidelijke aflijning - Noord-Zuid georiënteerd - Gesneden door Sp 180 (KV2)	14e-16e eeuw
182	KV2	Heterogeen Vrij vast	Kuil	Fijne zandleem Humeus	Donker bruinig grijs Wit-grijze vlekken Zeer weinig baksteenbrokjes Vrij veel oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Polygonaal - Geen archaeo-vondsten - Duidelijke aflijning	
183	KV2	Homogeen Vrij vast	Paalspoor (?)	Zandleem Humeus	Donker grijsig bruin Zeer veel houtskoolspikkels/brokjes Vrij weinig oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Rechthoek (40 x 25 cm) - Geen archaeo-vondsten - Duidelijke aflijning - Gelegen binnen/aan rand van Sp 184 (KV2)	
184	KV2	Heterogeen Vrij vast	Kuil met brandresten Crematiegraf (?)	Zandleem Humeus	Donker grijsig zwart Grijsig bruine vlekken Zeer weinig baksteenspikkels/brokjes Zeer veel houtskool Bioturbatie (gangen)	Rechthoek (140x180cm) - Geen archaeo-vondsten - Duidelijke aflijning - NW-ZO georiënteerd - Bevat Sp 183 (KV2) - Snijdt Sp 185 (KV2)	
185	KV2	Heterogeen Vrij vast	(Paal?)kuil	Fijne zandleem	Grijsig bruin Licht gelig grijze & oranje-gele vlekken Vrij veel houtskoolspikkels (intrusief?) Vrij veel oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Polygonaal - Geen archaeo-vondsten - Onduidelijke aflijning - Gesneden door Sp 184 (KV2)	
186	KV2	Homogeen Vrij vast	(Paal?)kuil	Zandleem Humeus	Donker gelig bruin Zeer weinig baksteenbrokjes Zeer weinig houtskoolbrokjes Weinig oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Cirkel (Ø 90 cm) - Geen archaeo-vondsten - Duidelijke aflijning - Snijdt Sp 187 (KV2)	
187	KV2	Homogeen Vrij vast	Gracht/greppel (?)	Fijne zandleem	Donker bruinig geel Zeer weinig baksteenspikkels Weinig houtskoolspikkels Vrij weinig oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Langwerpig - Archeo-vondsten (silex) - Onduidelijke aflijning - West-Oost georiënteerd - Gesneden door Sp 186 (KV2) & drainage (999)	
188	KV2	Heterogeen Vrij los	Paalspoor (?)	Fijne zandleem	Grijsig wit Bruinig grijze vlekken Zeer weinig baksteenbrokjes Zeer weinig houtskoolspikkels Weinig oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Rechthoek (20 x 30 cm) - Geen archaeo-vondsten - Duidelijke aflijning	
189	22	Homogeen Vrij vast	Gracht/kuil (?)	Zandleem Humeus	Licht grijsig bruin Weinig houtskoolspikkels Vrij veel oxy-vlekjes Vrij veel ijzerconcreties Bioturbatie (gangen)	Langwerpig - Geen archaeo-vondsten Polygonaal - Duidelijke aflijning - Sp 189 = ev. Sp 212 (PS23) - Deels in sleufbegin	
190	22	Homogeen Vrij los	Gracht/kuil (?)	Zandleem Humeus	Donker bruinig grijs Vrij veel baksteen Vrij veel houtskoolspikkels/brokjes Vrij veel oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Langwerpig - Geen archaeo-vondsten Polygonaal - Duidelijke aflijning	
191	22	Homogeen Vrij vast	Gracht	Zandleem Humeus	Donker bruinig grijs Weinig baksteenspikkels Vrij veel houtskoolspikkels Vrij weinig oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Langwerpig - Geen archaeo-vondsten - Duidelijke aflijning - Gesneden door kruisende drainage (999)	
192	22	Homogeen	Gracht	Zandleem	Gelig-grijsig bruin	Langwerpig - Geen archaeo-vondsten	

		Vrij los		Humeus	Vrij weinig houtskoolspikkels Vrij veel oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	- Duidelijke aflijning - Noord-Zuid georiënteerd
193	22	Homogeen Vrij vast	Kuil (?)	Zandleem Humeus	Donker gelig bruin Vrij weinig oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Rechthoek (20 x 50 cm) - Geen archaeo-vondsten - Duidelijke aflijning - Deel in sleufwand
194	22	Homogeen Vrij vast	Gracht	Zandleem Humeus	Bruinig grijs Vrij veel baksteenspikkels Vrij veel houtskoolspikkels Vrij veel oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Langwerpig - Geen archaeo-vondsten - Onduidelijke aflijning - Noord-Zuid georiënteerd
195	22	Homogeen Vrij vast	Gracht	Zandleem Humeus	Donker bruinig grijs Weinig baksteenspikkels Weinig houtskoolspikkels Vrij veel oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Langwerpig - Geen archaeo-vondsten - Onduidelijke aflijning - Noord-Zuid georiënteerd
196	22	Homogeen Vrij vast	Greppel/gracht (?)	Zandleem	Bruinig grijs Weinig houtskoolspikkels Vrij veel oxyvlekken Bioturbatie (wortels & gangen)	Langwerpig - Geen archaeo-vondsten - Onduidelijke aflijning - Noord-Zuid georiënteerd
197	22	Homogeen Vrij vast	(Paal?)kuil	Zandleem Humeus	Donker bruinig grijs Weinig baksteenspikkels Weinig houtskoolspikkels Vrij weinig oxy-vlekjes	Deel cirkel - Geen archaeo-vondsten - Duidelijke aflijning - Deels in sleufwand
198	22	Homogeen Vrij vast	Gracht	Zandleem Humeus	Donker grijzig bruin Weinig baksteenspikkels Weinig houtskoolspikkels Vrij veel oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Langwerpig - Geen archaeo-vondsten - Onduidelijke aflijning - Noord-Zuid georiënteerd - Sp 198 = Sp 154 (PS21)
199	22	Homogeen Vrij vast	Gracht	Zandleem Humeus	Donker bruinig grijs Zeer weinig baksteenspikkels/brokjes Weinig houtskoolspikkels Vrij veel oxy-vlekjes Bioturbatie (wortels & gangen)	Langwerpig - Geen archaeo-vondsten - Duidelijke aflijning - Evenwijdig & grenzend aan Sp 200 (PS22) - Sp 199 = Sp 224 (PS23), Sp 238 (PS24) & Sp 250 (PS25)
200	22	Homogeen Vrij vast	Gracht	Zandleem Humeus	Donker bruinig grijs Vrij weinig baksteenspikkels/brokjes Weinig houtskoolspikkels Vrij veel oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Langwerpig - Geen archaeo-vondsten - Duidelijke aflijning - Noord-Zuid georiënteerd - Evenwijdig & begrepen tss. Sp 199 & 201 - Sp 200 = Sp 154 (PS21), Sp 225 (PS23), Sp 240 (PS24) & Sp 252 (PS25)
201	22	Homogeen Vrij vast	Gracht	Zandleem Humeus	Donker bruinig grijs Vrij weinig baksteenspikkels Vrij weinig houtskoolspikkels Vrij veel oxy-vlekjes Bioturbatie (wortels & gangen)	Langwerpig - Geen archaeo-vondsten - Duidelijke aflijning - Noord-Zuid georiënteerd - Evenwijdig & grenzend aan Sp 200 (PS22) - Sp 201 = Sp 155 (PS21)
202	22	Homogeen Vrij vast	Kuil	Fijne zandleem	Gelig grijs Zeer weinig baksteenspikkels Weinig houtskoolspikkels Vrij weinig oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Ovaal (40x120 cm) - Geen archaeo-vondsten - Duidelijke aflijning - Deels in sleufwand
203	22	Homogeen Vrij vast	Gracht (?)	Zandleem Humeus	Bruin-grijs Vrij weinig houtskoolspikkels Vrij veel oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Langwerpig - Geen archaeo-vondsten - Duidelijke aflijning - NO-ZW georiënteerd
204	22	Homogeen Vrij vast	Kuil/gracht (?)	Zandleem Humeus	Gelig-grijzig bruin Vrij weinig baksteenspikkels/brokjes Vrij weinig houtskoolspikkels Vrij veel oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Polyonaal - Geen archaeo-vondsten - Onduidelijke aflijning - Deels in sleufwand - Bevat Sp 205 (PS22)
205	22	Homogeen Vrij los	Kuil	Zandleem Humeus	Bruinig grijs Vrij weinig baksteenspikkels/brokjes Vrij veel houtskoolspikkels/brokjes Vrij veel oxy-vlekjes	Polyonaal - Geen archaeo-vondsten - Duidelijke aflijning - Deels in sleufwand - Binnen Sp 204 (PS22) gelegen

206	22	Heterogeen Vrij los	Kuil (?)	Zandleem	Bioturbatie (gangen) Bruinig grijs Oranje vlekken Vrij weinig houtskoolspikkels Vrij veel oxy-vlekken Bioturbatie (gangen)	Driehoek - Geen archeo-vondsten - Onduidelijke aflijning - Gesneden door Sp 207 (PS22)	
207	22	Homogeen Vrij vast	Greppel (?)	Zandleem	Licht grijsig bruin Vrij veel baksteenbrokjes Vrij veel houtskoolspikkels Vrij weinig oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Langwerpig - Geen archeo-vondsten - Onduidelijke aflijning - Noord-Zuid georiënteerd - Snijdt Sp 206 (PS22)	
208	22	Homogeen Vrij los	Kuil	Fijne zandleem	Licht gelig grijs Weinig houtskoolspikkels Vrij veel oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Halve cirkel - Geen archeo-vondsten (Ø 80 cm) - Onduidelijke aflijning - Deels in sleufwand	
209	22	Homogeen Vrij vast	Kuil	Zandleem Humeus	Gelig-grijsig bruin Vrij weinig baksteenbrokjes Vrij veel oxy-vlekjes & ijzerconcreties Bioturbatie (gangen)	Ovaal - Geen archeo-vondsten (40 x 60 cm) - Onduidelijke aflijning	
210	22	Homogeen Vrij los	Kuil	Zandleem Humeus	Donker gelig bruin Weinig baksteenbrokjes Vrij veel houtskoolspikkels Vrij veel oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Polygonaal - Archeo-vondsten (AW) - Onduidelijke aflijning - Deels in sleufwand	13e-16e eeuw
211	22	Homogeen Vrij los	(Paal?)kuil	Fijne zandleem	Licht gelig witgrijs Weinig baksteenspikkels Vrij weinig oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Cirkel - Geen archeo-vondsten (Ø 40 cm) - Duidelijke aflijning	
212	23	Homogeen Vrij vast	Gracht	Zandleem Humeus	Donker gelig bruin Weinig baksteenspikkels Weinig houtskoolspikkels Vrij veel oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Langwerpig - Geen archeo-vondsten - Onduidelijke aflijning - Noord-Zuid georiënteerd	
213	23	Heterogeen Vrij vast	Kuil	Zandleem	Licht bruinig grijs Oranje-gele vlekken Vrij veel oxy-vlekken Bioturbatie (gangen)	Polygonaal - Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning	
214	23	Homogeen Vrij los	Kuil/greppel (?)	Zandleem Humeus	Bruinig grijs Weinig houtskoolspikkels Vrij veel oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Polygonaal - Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning - Deels in sleufwand	
215	23	Homogeen Vrij vast	Gracht	Zandleem Humeus	Gelig grijs Weinig baksteenbrokjes Vrij veel houtskoolspikkels Bioturbatie (wortels & gangen)	Langwerpig - Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning - Noord-Zuid georiënteerd - Evenwijdig & grenzend aan Sp 216 (PS23) - Sp 215 = Sp 228 (PS24) & Sp 243 (PS25)	
216	23	Homogeen Vrij vast	Greppel (?)	Zandleem Humeus	Licht gelig grijs Weinig baksteenspikkels Vrij veel houtskoolspikkels Bioturbatie (wortels & gangen)	Langwerpig - Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning - Noord-Zuid georiënteerd - Evenwijdig & grenzend aan Sp 215 (PS23)	
217	23	Homogeen Vrij vast	Gracht	Zandleem Humeus	Donker gelig bruin Zeer weinig baksteenspikkels Vrij veel oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Langwerpig - Geen archeo-vondsten - Onduidelijke aflijning - Noord-Zuid georiënteerd - Sp 218 (PS22)	
218	22	Homogeen Vrij vast	Gracht	Zandleem Humeus	Donker gelig bruin Weinig baksteenspikkels Zeer veel oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Langwerpig - Geen archeo-vondsten - Onduidelijke aflijning - Noord-Zuid georiënteerd - Sp 218 = Sp 217 (PS23)	
219	23	Homogeen Vrij vast	Kuil (?)	Fijne zandleem	Grijsig wit Weinig houtskoolspikkels Vrij weinig oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Polygonaal - Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning - Deels in sleufwand	
220	23	Homogeen	Gracht/greppel	Zandleem	Gelig bruin	Langwerpig - Geen archeo-vondsten	

		Vrij vast	(?)		Weinig houtskoolspikkels Vrij veel oxy-vlekken Bioturbatie (gangen)	- Onduidelijke aflijning - Noord-Zuid georiënteerd	
221	23	Heterogeen Vrij vast	Kuil (?)	Fijne zandleem Humeus	Licht bruinig grijs Wit-grijze vlekken Zeer weinig baksteenbrokken Weinig houtskoolspikkels/brokjes Vrij veel oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Polygonaal - Geen archaeo-vondsten - Duidelijke aflijning - Noord-Zuid georiënteerd - Deels in sleufwanden	
222	23	Homogeen Vrij vast	(Paal?)kuil	Zandleem Humeus	Donker bruinig grijs Zeer weinig baksteenspikkels Weinig houtskoolspikkels Vrij veel oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Rechthoek (30 x 40 cm) - Geen archaeo-vondsten - Onduidelijke aflijning - Deels in sleufwand	
223	23	Homogeen Vrij vast	Gracht/greppel (?)	Zandleem Humeus	Bruinig grijs Weinig baksteenspikkels Weinig houtskoolspikkels Vrij veel oxy-vlekjes Bioturbatie (wortels & gangen)	Langwerpig - Geen archaeo-vondsten - Onduidelijke aflijning - Oost-West georiënteerd - Gebogen van N- naar N-sleufwand	
224	23	Homogeen Vrij vast	Gracht	Zandleem Humeus	Donker bruinig grijs Weinig baksteenspikkels Weinig houtskoolspikkels Weinig oxy-vlekjes Bioturbatie (wortels & gangen)	Langwerpig - Geen archaeo-vondsten - Duidelijke aflijning - Noord-Zuid georiënteerd - Evenwijdig & grenzend aan Sp 225 (PS23) - Sp 224 = Sp 199 (PS22), Sp 238 (PS24) & Sp 250 (PS25)	
225	23	Homogeen Vrij vast	Gracht	Zandleem Humeus	Donker grijzig bruin Weinig baksteenspikkels Weinig houtskoolspikkels Weinig oxy-vlekjes Bioturbatie (wortels & gangen)	Langwerpig - Geen archaeo-vondsten - Duidelijke aflijning - Noord-Zuid georiënteerd - Evenwijdig & grenzend aan Sp 224 (PS23) - Sp 225 = Sp 154 (PS21), Sp 200 (PS22), Sp 240 (PS24) & Sp 252 (PS25)	
226	23	Homogeen Vrij vast	(Paal?)kuil	Fijne zandleem	Gelig wit Zeer weinig baksteenbrokjes Weinig oxy-vlekjes	Halve cirkel (Ø 60 cm) - Geen archaeo-vondsten - Duidelijke aflijning - Deels in sleufwand	
227	24	Homogeen Vrij los	Kuil	Zandleem	Gelig-bruinig grijs Weinig baksteenspikkels Weinig houtskoolspikkels Vrij veel oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Polygonaal - Archeo-vondsten (AW) - Duidelijke aflijning - Deels in sleufwand	ante-16e eeuw
228	24	Homogeen Vrij los	Gracht	Zandleem	Gelig-grijzig bruin Weinig baksteenbrokjes Weinig houtskoolspikkels Vrij veel oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Langwerpig - Geen archaeo-vondsten - Onduidelijke aflijning - Noord-Zuid georiënteerd - Sp 228 = Sp 215 (PS23) & Sp 243 (PS25)	
229	24	Homogeen Vrij vast	Paalspoor (?)	Zandleem Humeus	Donker grijzig bruin Weinig baksteenbrokjes Weinig houtskoolspikkels Bioturbatie (gangen)	Cirkel (Ø 12 cm) - Geen archaeo-vondsten - Duidelijke aflijning	
230	24	Homogeen Vrij vast	Gracht	Fijne zandleem	Donker gelig grijs Zeer weinig baksteenspikkels Vrij weinig houtskoolspikkels Vrij veel oxy-vlekjes Vrij veel mangaanspikkels Bioturbatie (gangen)	Langwerpig - Geen archaeo-vondsten - Onduidelijke aflijning - Noord-Zuid georiënteerd	
231	24	Homogeen Vrij vast	Paalspoor (?)	Zandleem Humeus	Donker bruinig grijs Zeer weinig baksteenspikkels	Cirkel (Ø 25 cm) - Archeo-vondsten (steen) - Duidelijke aflijning - Sp 231 =T Sp 232 (PS24)	
232	24	Homogeen Vrij vast	Paalspoor (?)	Zandleem Humeus	Donker bruinig grijs Zeer weinig baksteenspikkels	Ovaal (10 x 20 cm) - Geen archaeo-vondsten - Duidelijke aflijning - Gelegen op drainage (999) - Sp 232 =T Sp 231 (PS24)	
233	24	Homogeen Vrij los	Kuil	Zandleem Humeus	Gelig-bruinig grijs Weinig baksteenbrokjes	Ovaal (80x120 cm) - Geen archaeo-vondsten - Duidelijke aflijning	

					Weinig houtskoolspikkels Vrij veel oxy-vlekken Vrij veel ijzerrijke knollen		- Deels in sleufwand
234	24	Homogeen Vrij vast	Kuil	Zandleem Humeus	Gelig grijs Vrij weinig baksteenspikkels/brokjes Weinig houtskoolspikkels Vrij veel oxy-vlekken Vrij veel ijzerrijke knollen Bioturbatie (gangen)	Polygonaal	- Geen archeo-vondsten - Onduidelijke aflijning - Deels in sleufwand
235	24	Heterogeen Vrij vast	Paalkuil (?)	Fijne zandleem	Licht grijs wit Oranje & grijs-zwarte (HK) vlekken Vrij veel houtskoolspikkels Vrij veel oxy-vlekken Bioturbatie (gangen)	Halve cirkel (Ø 30 cm)	- Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning - Deels in sleufwand
236	24	Heterogeen Vrij vast	Gracht	Zandleem Humeus	Donker grijsig bruin Bruin-gele vlekken Vrij weinig baksteenspikkels/brokjes Vrij weinig houtskoolspikkels Vrij veel oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Langwerpig	- Geen archeo-vondsten - Onduidelijke aflijning - Noord-Zuid georiënteerd - Evenwijdig & grenzend aan Sp 237 (PS24)
237	24	Homogeen Vrij vast	Gracht	Zandleem Humeus	Donker grijsig bruin Vrij weinig baksteenspikkels/brokken Vrij weinig houtskoolspikkels Bioturbatie (gangen)	Langwerpig	- Geen archeo-vondsten - Onduidelijke aflijning - Noord-Zuid georiënteerd - Evenwijdig & grenzend aan Sp 236 (PS24)
238	24	Homogeen Vrij vast	Gracht	Zandleem	Groenig grijs Zeer weinig baksteenbrokjes Vrij weinig houtskoolspikkels	Langwerpig	- Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning - Noord-Zuid georiënteerd - Sp 238 = Sp 199 (PS22), Sp 224 (PS23) & Sp 250 (PS25)
239	24	Homogeen Vrij vast	Gracht	Zandleem Humeus	Donker grijs Weinig baksteenspikkels Weinig houtskoolspikkels Vrij veel oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Langwerpig	- Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning - Noord-Zuid georiënteerd - Evenwijdig & grenzend aan Sp 240 (PS23)
240	24	Homogeen Vrij los	Gracht	Zandleem Humeus	Gelig-grijsig bruin Weinig baksteenspikkels/brokken Weinig houtskoolspikkels Vrij veel oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Langwerpig	- Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning - Noord-Zuid georiënteerd - Evenwijdig & grenzend aan Sp 239 (PS24) - Sp 240 = Sp 154 (PS21), Sp 200 (PS22) & Sp 225 (PS23)
241	24	Homogeen Zeer vast	Paalkuil (?)	Zandleem Humeus	Donker bruinig grijs Vrij weinig baksteenspikkels Vrij weinig houtskoolspikkels Vrij veel oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Cirkel (Ø 35 cm)	- Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning
242	25	Heterogeen Vrij vast	Kuil	Fijne zandleem	Licht grijsig wit Grijsig zwarte & oranje-gele vlekken Zeer veel houtskoolspikkels/brokjes Vrij weinig oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Polygonaal	- Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning - Deels in sleufwand
243	25	Homogeen Vrij los	Gracht	Zandleem Humeus	Donker gelig-grijsig bruin Weinig baksteenbrokjes Weinig houtskoolspikkels Vrij veel oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Langwerpig	- Geen archeo-vondsten - Onduidelijke aflijning - Noord-Zuid georiënteerd - Sp 243 = Sp 215 (PS23) & Sp 228 (PS24)
244	25	Homogeen Vrij vast	Kuil	Zandleem Humeus	Gelig bruin Weinig baksteenspikkels/brokken Vrij weinig houtskoolspikkels Vrij weinig oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Halve cirkel (Ø 120 cm)	- Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning - Deels in sleufwand
245	25	Homogeen Vrij vast	Paalkuil/spoor (?)	Fijne zandleem	Grijsig wit Vrij veel houtskoolspikkels Vrij weinig oxy-vlekjes	Cirkel (Ø 30 cm)	- Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning

246	25	Homogeen Vrij vast	Gracht	Zandleem	Bioturbatie (gangen) Grijs Weinig houtskoolspikkels Zeer veel oxy-vlekjes	Langwerpig - Geen archeo-vondsten - Onduidelijke aflijning - Noord-Zuid georiënteerd	
247	25	Homogeen Vrij vast	Kuil (?)	Fijne zandleem	Bioturbatie (wortels & gangen) Licht gelig grijs Vrij veel mangaanspikkels Vrij veel oxy-vlekjes	Polyonaal - Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning - Deels in sleufwand	
248	25	Homogeen Vrij vast	Kuil (?)	Fijne zandleem	Bioturbatie (gangen) Licht gelig-grijs wit Weinig houtskoolspikkels Vrij veel mangaanspikkels Vrij weinig oxy-vlekjes	Polyonaal - Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning - Deels in sleufwand	
249	25	Homogeen Vrij vast	Kuil (?)	Zandleem Humeus	Bioturbatie (gangen) Bruinig grijs Vrij weinig houtskoolspikkels Vrij weinig oxy-vlekjes	Rechthoek (25 x 30 cm) - Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning - Deels in sleufwand	
250	25	Homogeen Vrij vast	Gracht	Zandleem Humeus	Bioturbatie (gangen) Groenig grijs Weinig baksteenspikkels Vrij weinig houtskoolspikkels HK-concentraties tegen Sp 251 Zeer veel oxy-vlekjes	Langwerpig - Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning - Noord-Zuid georiënteerd - Evenwijdig & grenzend aan Sp 251 (PS25) - Sp 250 = Sp 199 (PS22), Sp 224 (PS23) & Sp 238 (PS24)	
251	25	Heterogeen Vrij vast	Gracht	Zandleem Humeus	Donker bruinig grijs Wit-gele zandvlekken Vrij weinig baksteenspikkels/brokjes Vrij veel houtskoolspikkels Vrij veel oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Langwerpig - Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning - Noord-Zuid georiënteerd - Evenwijdig & begrepen tss. Sp 250-252 (PS25) - Sp 251 = Sp 239 (PS24)	
252	25	Homogeen Vrij los	Gracht	Zandleem Humeus	Gelig-grijs bruin Weinig baksteenspikkels/brokjes Weinig houtskoolspikkels Vrij veel oxy-vlekjes Bioturbatie (wortels & gangen)	Langwerpig - Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning - Noord-Zuid georiënteerd - Evenwijdig & grenzend aan Sp 251 (PS25) - Sp 252 = Sp 154 (PS21), Sp 200 (PS22), Sp 225 (PS23) & Sp 240 (PS24)	
253	25	Homogeen Vrij vast	Paalkuil met paalspoor	Zandleem Humeus	Donker bruinig grijs Grijs-zwarte vlekken Zeer weinig baksteenspikkels Zeer veel houtskoolspikkels Vrij weinig oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Ovaal (40 x 60 cm) - Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning Vierkant (25 x 25 cm) - Deels in sleufwand	
254	25	Homogeen Vrij vast	Paalkuil (?)	Fijne zandleem	Grijs wit Weinig houtskoolspikkels Vrij veel mangaanspikkels Vrij veel oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Cirkel (Ø 60 cm) - Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning	
255	26	Homogeen Vrij vast	Gracht op huidige perceelsgrens	Zandleem Humeus	Donker gelig grijs Weinig baksteenspikkels Weinig houtskoolspikkels Vrij veel oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Langwerpig - Archeo-vondsten (AW) - Duidelijke aflijning - Noord-Zuid georiënteerd - Omgeeft Sp 256 (PS26) - Sp 255 = Sp 257 (PS27)	14e-16e eeuw
256	26	Homogeen Vrij los	Gracht op huidige perceelsgrens	Zandleem Humeus	Donker bruinig grijs Weinig baksteenspikkels Weinig houtskoolspikkels Vrij veel oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Langwerpig - Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning - Noord-Zuid georiënteerd - Omgeven door Sp 255 (PS26) - Organische vulling - Sp 256 = Sp 258 (PS 27)	
257	27	Homogeen Vrij vast	Gracht op huidige perceelsgrens	Zandleem Humeus	Donker gelig bruin Weinig baksteenbrokjes Weinig houtskoolspikkels Vrij veel oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Langwerpig - Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning - Noord-Zuid georiënteerd - Omgeeft Sp 258 (PS27) - Sp 257 = Sp 255 (PS26)	

258	27	Homogeen Vrij los	Gracht op huidige perceelsgrens	Zandleem Humeus	Donker bruinig grijs Weinig baksteenspikkels Weinig houtskoolspikkels Vrij veel oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Langwerpig - Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning - Noord-Zuid georiënteerd - Omgeven door Sp 257 (PS27) - Organische vulling - Sp 258 = Sp 256 (PS26)	
259	28	Homogeen Vrij vast	Kuil	Zandleem Humeus	Donker bruinig grijs Vrij veel baksteenspikkels Vrij weinig houtskoolspikkels Vrij veel mangaanspikkels Vrij veel oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Rechthoek (120x150cm) - Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning - Deels in sleufwand - Verroeste nagel & stukje beton - Omgeeft Sp 260 (PS28)	
260	28	Homogeen Vrij vast	Kuil	Zandleem	Donker gelig grijs Zeer veel oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Rechthoek (50 x 70 cm) - Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning - Deels in sleufwand - Omgeven door Sp 259 (PS28) (recent?)	
261	28	Homogeen Vrij los	Kuil (boomval?)	Lemig zand	Zeer weinig houtskoolspikkels Vrij veel mangaanspikkels Vrij veel ijzerconcreties (rand) Bioturbatie (gangen)	Polyonaal - Geen archeo-vondsten - Onduidelijke aflijning	
262	28	Homogeen Vrij vast	Ploegspoor (?)	Zandleem Humeus	Weinig baksteenspikkels Weinig houtskoolspikkels Weinig oxy-vlekjes Gehomogeniseerd	Halve cirkel (Ø 40 cm) - Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning - Deels in sleufwand	
263	29	Homogeen Vrij los	Kuil	Fijn lemig zand	Licht gelig grijs Vrij veel houtskoolspikkels Vrij veel mangaanspikkels Vrij weinig ijzerconcreties Bioturbatie (gangen)	Ovaal (60x120 cm) - Archeo-vondsten (hout) - Onduidelijke aflijning - Deels in sleufwand	
264	29	Homogeen Vrij vast	Paalspoor (?)	Zandleem	Grijzig geel Zeer weinig baksteenspikkels Vrij veel mangaanspikkels Vrij veel oxy-spikkels Bioturbatie (gangen)	Cirkel (Ø 20 cm) - Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning	
265	33	Heterogeen Vrij los	Kuil (?)	Zandleem Humeus	Donker grijzig bruin Grijs-gele & oranje-gele vlekken Zeer weinig baksteenspikkels Zeer weinig houtskoolbrokjes Vrij veel oxy-vlekjes Bioturbatie (wortels & gangen)	Rechthoek - Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning - Deels in sleufwand	
266	34	Homogeen Vrij los	Gracht/ (afval)kuil (?)	Zandleem Humeus Puinig	Donker gelig-grijzig bruin Vrij veel baksteenbrokjes/brokken Vrij veel houtskoolspikkels/brokjes Weinig tegelbrokken Weinig leisteenbrokjes Vrij veel steenkool & kachelsinters Vrij veel gecorrodeerd metaal Bioturbatie (gangen)	Langwerpig - Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning - Noord-Zuid georiënteerd - Puinafval	
267	34	Homogeen Vrij los	(Afval)kuil	Zandleem Humeus Puinig	Donker gelig bruin Zeer veel baksteenbrokjes/brokken Bioturbatie (wortels)	Ovaal (40 x 20 cm) - Archeo-vondsten (AW) - Duidelijke aflijning	14e-16e eeuw
268	34	Heterogeen Vrij los	Kuil	Zandleem Humeus	Donker bruinig grijs Gelig grijze vlekken Vrij veel oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Halve cirkel (Ø 50 cm) - Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning - Sp 268 = Sp 269 (PS34)	
269	34	Heterogeen Vrij vast	Kuil	Zandleem Humeus	Donker bruinig grijs Gelig grijze vlekken Weinig baksteenspikkels Weinig houtskoolspikkels Vrij veel oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Polyonaal - Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning - Grenst aan Sp 270 (PS34) - Sp 269 = Sp 268 (PS34)	
270	34	Homogeen Vrij vast	Kuil (?)	Zandleem Humeus	Donker bruinig grijs Vrij veel baksteenspikkels	Polyonaal - Geen archeo-vondsten - Onduidelijke aflijning	

271	34	Heterogeen Vrij vast	Gedempte gracht /afvalkuil	Zandleem Humeus Puinig	Vrij veel oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen) Donker grijs Licht grijze & grijs-zwarte vlekken Donker bruine & gelig bruine vlekken Zeer veel baksteen Vrij veel houtskoolspikkels Vrij veel beton, metaal & hout Concentraties takken Bioturbatie (gangen) Donker bruinig grijs Weinig oxy-vlekjes	- Grenst aan Sp 269 & 271 (PS34) Polygonaal - Geen archeo-vondsten - Onduidelijke aflijning - Grenst aan Sp 270 (PS34)	
272	35	Homogeen Vrij vast	Kuil	Zandleem Humeus	Donker bruinig grijs Grijzig bruine vlekken Vrij weinig baksteenbrokjes/brokken Weinig houtskoolspikkels Vrij veel oxy-vlekjes	Polygonaal - Archeovondsten (AW, bot) - Onduidelijke aflijning - Deels in sleufwand - Omgeven door Sp 273 (PS35)	14e-16e eeuw
273	35	Heterogeen Vrij vast	Gedempte gracht /afvalkuil	Zandleem Humeus	Donker bruinig grijs Grijzig bruine vlekken Vrij weinig baksteenbrokjes/brokken Weinig houtskoolspikkels Vrij veel oxy-vlekjes	Langwerpig - Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning - West-Oost georiënteerd - Omgeeft Sp 272 (PS35) - Hout, plastic, bot, glas, porselein,...	
274	36	Heterogeen Vrij vast	Greppel/gracht (?)	Zandleem	Bruinig grijs Grijs-bruine & oranje-gele vlekken Zeer weinig houtskoolspikkels Vrij veel oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Langwerpig - Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning - West-Oost georiënteerd	
275	37	Homogeen Vrij vast	(Paal?)kuil	Fijne zandleem	Licht gelig grijs Vrij weinig oxy-vlekken Bioturbatie (gangen)	Cirkel - Geen archeo-vondsten (Ø 45 cm) - Onduidelijke aflijning - Deels in sleufwand	
276	37	Homogeen Vrij vast	Kuil	Zandleem	Gelig-bruinig grijs Vrij veel houtskoolspikkels Vrij veel oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Polygonaal - Geen archeo-vondsten - Onduidelijke aflijning - Noord-Zuid georiënteerd	
277	KV5	Homogeen Vrij vast	Walgracht	Zandleem Humeus	Donker groenig-blauwig grijs Vrij weinig baksteenbrokjes/brokken Vrij weinig houtskoolspikkels Vrij veel mangaanspikkels Bioturbatie (wortels)	Langwerpig - Archeo-vondsten (AW) - Duidelijke aflijning - NW-ZO georiënteerd - Gereduceerd & met kronkelende rand - Bevat Sp 278-279 (KV5) - Sp 277 = Sp 283 (PS41) & Sp 285 (PS42)	post-14e eeuw
278	KV5	Homogeen Vrij vast	(Paal?)kuil	Zandleem Humeus	Donker grijs Weinig baksteenspikkels Weinig houtskoolspikkels Bioturbatie (wortels)	Ovaal - Geen archeo-vondsten (50 x 30 cm) - Duidelijke aflijning - Omgeven door Sp 277 (KV5)	
279	KV5	Homogeen Vrij vast	Kuil (OM)	Zandleem Venig	Donker bruinig zwart Vrij veel houtskoolspikkels Zeer veel organisch materiaal (OM) Bioturbatie (wortels)	Ovaal - Geen archeo-vondsten (40x120 cm) - Duidelijke aflijning - Omgeven door Sp 277 (KV5)	
280	40	Homogeen Vrij vast	(Paal?)kuil	Zandleem	Grijzig geel Weinig houtskoolspikkels Weinig oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Cirkel - Geen archeo-vondsten (Ø 30 cm) - Onduidelijke aflijning	
281	40	Homogeen Vrij vast	(Paal?)kuil	Fijne zandleem	Licht gelig wit Vrij veel oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Halve cirkel - Geen archeo-vondsten (Ø 60 cm) - Duidelijke aflijning - Deels in sleufwand	
282	40	Heterogeen Vrij los	Greppel	Fijne zandleem	Gelig wit Oranje-gele vlekken Vrij veel ijzerconcreties Vrij veel oxy-vlekken Bioturbatie (gangen)	Langwerpig - Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning - WNW-OZO georiënteerd	
283	41	Heterogeen Vrij vast	Walgracht	Zandleem Humeus Puinig	Donker bruinig grijs Groen-grijze & grijs-gele vlekken Blauw-grijze & donker grijze vlekken Vrij veel baksteenbrokjes/brokken Vrij weinig houtskoolspikkels Vrij veel organisch materiaal (OM)	Langwerpig - Geen archeo-vondsten - Onduidelijke aflijning - West-Oost georiënteerd - Gereduceerd - Rietkraag langs noordrand - Sp 283 = Sp 277 (KV5) & Sp 285 (PS42)	

284	41	Homogeen Vrij vast	(Paal?)kuil	Fijne zandleem	Vrij veel afval (plastic, metaal, glas,...) Bioturbatie (wortels) Gelig wit Weinig oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Cirkel (Ø 30 cm)	- Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning	
285	42	Heterogeen Vrij vast	Walgracht	Zandleem Humeus	Donker grijsig bruin Bruinig & blauwig grijze vlekken Gelig bruine vlekken Vrij weinig baksteenbrokjes/brokken Weinig houtskoolspikkels Vrij weinig organisch materiaal (OM) Vrij veel afval (plastic, metaal, glas,...) Bioturbatie (wortels)	Langwerpig	- Geen archeo-vondsten - Onduidelijke aflijning - West-Oost georiënteerd - Gereduceerd - Sp 285 = Sp 277 (KV5) & Sp 283 (PS41)	
286	42	Homogeen Vrij los	Gracht (uitloging?)	Zandleem Humeus	Donker grijsig geel Weinig baksteenbrokjes Zeer weinig houtskoolspikkels Vrij veel oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Langwerpig	- Archeo-vondsten (AW) - Onduidelijke aflijning - Oost-West georiënteerd - Evenwijdig & grenzend aan Sp 285 (PS42)	14e-16e eeuw
287	KV6	Heterogeen Vrij vast	Kuil	Zandleem	Bruinig grijs Gelig witte vlekken Weinig houtskoolspikkels Vrij veel oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Ovaal (100x70 cm)	- Geen archeo-vondsten - Onduidelijke aflijning	
288	KV6	Homogeen Vrij vast	Paalspoor (?)	Zandleem Humeus	Bruinig-grijsig geel Vrij weinig houtskoolspikkels Vrij weinig oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Rechthoek (15 x 30 cm)	- Geen archeo-vondsten - Onduidelijke aflijning - Gelegen tegen Sp 289 (KV6)	
289	KV6	Heterogeen Vrij vast	Kuil (?)	Zandleem Humeus	Donker bruinig grijs Gelig bruine & gelig witte vlekken Zeer weinig baksteenbrokjes Vrij veel houtskoolspikkels Vrij veel oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Polyonaal	- Archeo-vondsten (AW) - Onduidelijke aflijning - Gelegen tegen Sp 288, 291, 292 & 293 (KV6)	12e-15e eeuw
290	44	Homogeen Vrij vast	Greppel (enclosure?)	Zandleem	Gelig grijs Vrij veel houtskoolspikkels Vrij veel mangaanspikkels Vrij veel oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Langwerpig	- Archeo-vondsten (AW) - Duidelijke aflijning - ZW-NO georiënteerd - Sp 290 = ev. Sp 294 (KV6)	12e-15e eeuw
291	KV6	Heterogeen Vrij vast	Kuil (?)	Zandleem	Donker gelig grijs Wit-gele & geel-bruine vlekken Zeer weinig baksteenspikkels Vrij weinig houtskoolspikkels Vrij veel oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Trapezium (2 x 1 m)	- Archeo-vondsten (AW) - Onduidelijke aflijning - West-Oost georiënteerd - Grenzend aan Sp 289 (KV6)	12e-14e eeuw
292	KV6	Heterogeen Vrij vast	(Paal?)kuil	Fijne zandleem	Licht gelig grijs Gelig bruine vlekken Vrij weinig houtskoolspikkels Vrij veel oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Polyonaal	- Geen archeo-vondsten - Onduidelijke aflijning - Grenst aan Sp 289 & 293 (KV6)	
293	KV6	Heterogeen Vrij vast	Greppel	Zandleem Humeus	Donker bruinig grijs Gelig bruine vlekken Vrij weinig houtskoolspikkels Vrij veel oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Langwerpig	- Archeo-vondsten (AW) - Onduidelijke aflijning - West-Oost georiënteerd - Grenst aan Sp 289, 292 & 294 (KV6)	12e-14e eeuw
294	KV6	Heterogeen Vrij vast	Greppel	Zandleem	Bruinig grijs Gelig witte vlekken Vrij weinig houtskoolspikkels/brokjes Vrij veel oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Langwerpig	- Geen archeo-vondsten - Onduidelijke aflijning - Noord-Zuid georiënteerd - Grenst aan Sp 293 & 295 (KV6) - Sp 294 = ev. Sp 290 (PS44)	
295	KV6	Homogeen Zeer vast	(Paal?)kuil	Fijne zandleem	Licht gelig grijs Vrij veel mangaanspikkels Vrij veel oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Driehoek (zijde 30cm)	- Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning - Gelegen in Sp 294 (KV6)	

296	45	Homogeen Vrij vast	Kuil (?)	Fijne zandleem	Gelig-bruinig grijs Weinig baksteenspikkels/brokken Weinig houtskoolbrokjes Vrij veel oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Rechthoek - Geen archeo-vondsten (25 x 40 cm) - Onduidelijke aflijning	
297	KV7	Heterogeen Vrij vast	Kuil	Fijne zandleem	Licht grijzig wit Gelig grijze & gelig bruine vlekken Weinig baksteenspikkels Weinig houtskoolspikkels/brokjes Vrij veel oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Polyonaal - Geen archeo-vondsten - Onduidelijke aflijning - Omgeeft Sp 298 & 299 (KV7)	
298	KV7	Heterogeen Vrij vast	Crematiegraf/ houtskoolput (?)	Zandleem Humeus	Donker bruinig grijs Gelig bruine & grijzig witte vlekken Zeer veel houtskoolspikkels Vrij weinig verbrande leembrokjes Vrij veel oxy-vlekjes Veel bioturbatie (gangen)	Rechthoek - Geen archeo-vondsten (120x80 cm) - Duidelijke aflijning - Gelegen tegen Sp 299 (KV7) - Omgeven door Sp 297 (KV7)	
299	KV7	Homogeen Vrij vast	Crematiegraf/ houtskoolput (?)	Zandleem Humeus	Bruinig grijs Vrij weinig houtskoolspikkels Vrij veel oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Rechthoek - Geen archeo-vondsten (30 x 80 cm) - Onduidelijke aflijning - Gelegen tegen Sp 298 (KV7) - Omgeven door Sp 297 (KV7)	
300	KV7	Homogeen Vrij vast	Crematiegraf/ houtskoolput (?)	Zandleem Humeus	Donker grijzig zwart Zeer weinig baksteenspikkels Zeer veel houtskool Vrij weinig oxy-vlekjes Veel bioturbatie (gangen)	Ovaal - Geen archeo-vondsten (120x70 cm) - Duidelijke aflijning - Omgeven door Sp 301 (KV7)	
301	KV7	Heterogeen Vrij vast	Kuil (uitloging 300?)	Fijne zandleem	Licht geel Grijzig witte vlekken Vrij weinig houtskoolspikkels Vrij veel oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Ovaal - Archeo-vondsten (AW) (2 x 1,5 m) - Onduidelijke aflijning - Omgeeft Sp 300 (KV7)	12e-14e eeuw
302	KV7	Homogeen Vrij vast	Greppel	Fijne zandleem	Licht grijzig wit Zeer weinig houtskoolspikkels Vrij veel oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Langwerpig - Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning - West-Oost georiënteerd - Buigt Noord-Zuid in NW-hoek	
303	KV7	Homogeen Vrij vast	(Paal?)kuil	Fijne zandleem	Licht gelig-grijzig wit Zeer weinig houtskoolspikkels Vrij weinig oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Ovaal - Geen archeo-vondsten (60 x 40 cm) - Onduidelijke aflijning - Snijdt Sp 302 (KV7)	
304	KV7	Homogeen Vrij vast	(Paal?)kuil	Fijne zandleem	Licht grijzig wit Zeer weinig houtskoolspikkels Vrij weinig oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Cirkel - Geen archeo-vondsten (Ø 70 cm) - Duidelijke aflijning - Raakt Sp 297 & 302 (KV7)	
305	47	Homogeen Vrij vast	Kuil	Fijne zandleem	Donker grijzig wit Zeer weinig baksteenspikkels Vrij weinig houtskoolspikkels Vrij veel oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Ovaal - Geen archeo-vondsten (120x60 cm) - Onduidelijke aflijning	
306	47	Homogeen Vrij vast	Gracht/greppel (?)	Fijne zandleem	Donker gelig wit Zeer weinig baksteenspikkels Vrij veel mangaanspikkels Vrij veel oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Langwerpig - Geen archeo-vondsten - Onduidelijke aflijning - Noord-Zuid georiënteerd	
307	49	Homogeen Vrij vast	Greppel/drainage (?)	Zandleem Humeus	Bruinig grijs Oranje-gele vlekken lemig zand Zeer weinig baksteenspikkels Zeer weinig houtskoolspikkels Vrij veel oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Langwerpig - Geen archeo-vondsten - Onduidelijke aflijning - NNW-ZZO georiënteerd	
308	47	Homogeen Vrij los	Gracht	Lemig zand	Donker grijzig geel Vrij veel oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Langwerpig - Geen archeo-vondsten - Onduidelijke aflijning - Noord-Zuid georiënteerd	
309	47	Homogeen	Gracht	Zandleem	Donker gelig grijs	Langwerpig - Geen archeo-vondsten	

		Vrij vast		Humeus	Vrij weinig baksteenspikkels/brokjes Vrij weinig houtskoolspikkels/brokjes Vrij veel oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen) Bruinig grijs Weinig houtskoolspikkels Vrij veel oxy-vlekjes Bioturbatie (wortels & gangen)	- Onduidelijke aflijning - Noord-Zuid georiënteerd - Sp 309 = Sp 315 (PS48), Sp 320 (PS45) & Sp 321 (PS46)
310	47	Homogeen Vrij vast	Gracht	Zandleem	Langwerpig Licht grijs wit Vrij weinig oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	- Geen archeo-vondsten - Onduidelijke aflijning - Noord-Zuid georiënteerd
311	KV8	Homogeen Vrij vast	(Paal?)kuil	Fijne zandleem	Cirkel (Ø 50 cm) Licht bruinig wit Zeer weinig houtskoolspikkels Vrij veel oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	- Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning - Sp 311 =T Sp 312 (KV8)
312	KV8	Homogeen Vrij vast	(Paal?)kuil	Fijne zandleem	Cirkel (Ø 40 cm) Licht bruinig wit Zeer weinig houtskoolspikkels Vrij veel oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	- Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning - Gesneden door Sp 313 (KV8) - Sp 312 =T Sp 311 (KV8)
313	KV8	Homogeen Vrij vast	(Paal?)kuil	Zandleem Humeus	Ovaal (60 x 40 cm) Gelig bruin Zeer weinig houtskoolspikkels Vrij veel oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	- Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning - Snijdt Sp 312 (KV8) - Sp 313 =T Sp 314 (KV8)
314	KV8	Homogeen Vrij vast	(Paal?)kuil	Zandleem Humeus	Cirkel (Ø 30 cm) Bruinig grijs Zeer weinig houtskoolspikkels Vrij veel oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	- Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning - Sp 314 =T Sp 313 (KV8)
315	48	Homogeen Vrij los	Gracht	Zandleem Humeus	Langwerpig Donker bruinig grijs Vrij weinig baksteenspikkels/brokjes Vrij veel houtskoolspikkels/brokjes Vrij veel oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	- Geen archeo-vondsten (stukje bot) - Onduidelijke aflijning - Noord-Zuid georiënteerd - Sp 315 = Sp 309 (PS47), Sp 320 (PS45) & Sp 321 (PS46)
316	KV8	Homogeen Vrij vast	Paalspoor (?)	Fijne zandleem	Ovaal (20 x 10 cm) Donker grijs wit Zeer weinig baksteenspikkels Vrij veel houtskoolspikkels/brokjes Weinig oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	- Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning
317	KV7	Homogeen Vrij vast	Kuil	Zandleem	Ovaal (60x100 cm) Licht bruinig grijs Vrij weinig houtskoolspikkels Vrij veel oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	- Geen archeo-vondsten - Onduidelijke aflijning - Deels in sleufwand
318	45	Homogeen Vrij los	Paalspoor (?)	Zandleem Humeus	Ovaal (15 x 30 cm) Gelig-bruinig grijs Zeer weinig baksteenspikkels Vrij weining houtskoolspikkels Vrij weinig oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	- Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning
319	45	Homogeen Vrij los	Gracht	Zandleem	Langwerpig Donker gelig grijs Zeer weinig houtskoolspikkels Vrij veel oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	- Geen archeo-vondsten - Onduidelijke aflijning - Noord-Zuid georiënteerd
320	45	Homogeen Vrij los	Gracht	Zandleem Humeus	Langwerpig Donker grijs wit Vrij weinig baksteenspikkels/brokjes Vrij weinig houtskoolspikkels/brokjes Vrij veel oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	- Geen archeo-vondsten - Onduidelijke aflijning - Noord-Zuid georiënteerd - Omvat Sp 296 (PS45) - Sp 320 = Sp 309 (PS47), Sp 315 (PS46) & Sp 321 (PS48)
321	46	Homogeen Vrij vast	Gracht	Zandleem Humeus	Langwerpig Donker grijs wit Weinig baksteenspikkels Vrij weinig houtskoolspikkels Vrij veel oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	- Geen archeo-vondsten - Onduidelijke aflijning - Noord-Zuid georiënteerd - Sp 321 = Sp 309 (PS47), Sp 315 (PS48) & Sp 320 (PS45)
322	46	Homogeen Vrij vast	Gracht	Zandleem	Langwerpig Licht gelig grijs Vrij weinig mangaanspikkels Vrij weinig oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	- Geen archeo-vondsten - Onduidelijke aflijning - Noord-Zuid georiënteerd
323	49	Homogeen Vrij vast	Kuil (?)	Zandleem	Polyonaal Licht bruinig grijs Zeer weinig baksteenspikkels	- Geen archeo-vondsten - Onduidelijke aflijning

324	50	Homogeen Vrij los	Greppel/gracht (?)	Fijne zandleem Humeus	Vrij veel houtskoolspikkels (+ wat OM) Vrij weinig oxy-vlekken Bioturbatie (gangen) Licht bruinig witgrijs Zeer weinig baksteenspikkels Zeer weinig oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Langwerpig - Archeo-vondsten (AW) - Duidelijke aflijning - Noord-Zuid georiënteerd	14e-16e eeuw
325	52	Homogeen Vrij los	(Paal?)kuil	Zandleem Humeus	Bruinig grijs Vrij weinig baksteenbrokjes/brokken Vrij weinig houtskoolspikkels Vrij weinig oxy-vlekjes Bioturbatie (wortels & gangen)	Ovaal - Geen archeo-vondsten (90 x 50 cm) - Duidelijke aflijning	
326	52	Homogeen Vrij los	Kuil	Zandleem Humeus	Gelig-bruinig grijs Zeer weinig baksteenspikkels Zeer weinig houtskoolspikkels Weinig silexbrokjes Weinig oxy-vlekjes Bioturbatie (wortels & gangen)	Ovaal - Geen archeo-vondsten (80 x 30 cm) - Duidelijke aflijning	
327	52	Homogeen Vrij los	Gracht	Fijne zandleem Humeus	Donker gelig-bruinig grijs Zeer weinig baksteenspikkels/brokken Vrij weinig houtskoolspikkels Zeer veel oxy-vlekjes Bioturbatie (wortels & gangen)	Langwerpig - Archeo-vondsten (AW, silex) - Onduidelijke aflijning - Noord-Zuid georiënteerd - Sp 327 = Sp 334 (PS53)	12e-16e eeuw
328	KV9	Homogeen Vrij vast	Kuil (?)	Zandleem Humeus	Donker bruinig grijs Zeer weinig baksteenspikkels Weinig houtskoolspikkels Weinig verbrande leembrokjes Bioturbatie (gangen)	Rechthoek - Geen archeo-vondsten (50 x 40 cm) - Duidelijke aflijning - Gesneden door drainage (999)	
329	KV9	Homogeen Vrij vast	Kuil (?)	Zandleem Humeus	Donker bruinig grijs Zeer weinig baksteenspikkels Vrij weinig houtskoolspikkels Weinig verbrande leembrokjes Vrij weinig silexbrokjes Bioturbatie (gangen)	Polygonaal - Archeo-vondsten (AW) - Duidelijke aflijning	ante-16e eeuw
330	KV9	Homogeen Vrij vast	(Paal?)kuil	Zandleem Humeus	Donker bruinig grijs Zeer weinig baksteenspikkels Weinig houtskoolspikkels Zeer weinig oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Halve cirkel - Archeo-vondsten (AW) (Ø 120 cm) - Duidelijke aflijning - Deels in sleufwand	post-13e eeuw
331	KV9	Homogeen Vrij vast	Kuil	Zandleem Humeus	Gelig-grijzig bruin Zeer weinig baksteenspikkels Weinig houtskoolspikkels Vrij weinig oxy-vlekken Bioturbatie (gangen)	Rechthoek - Archeo-vondsten (AW) (1 x 1,5 m) - Duidelijke aflijning - Deels in sleufwand	12e-14e eeuw
332	53	Homogeen Vrij vast	Gracht	Zandleem Humeus	Gelig-bruinig grijs Zeer weinig baksteenbrokjes/brokken Vrij veel oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Langwerpig - Geen archeo-vondsten (verroeste nagel) - Duidelijke aflijning - Noord-Zuid georiënteerd	
333	53	Homogeen Vrij vast	Greppel/gracht (?)	Zandleem Humeus ''' Bioturbatie (gangen)	Langwerpig - Geen archeo-vondsten - Onduidelijke aflijning - Noord-Zuid georiënteerd - Evenwijdig & tss. Sp 332 & 334 (PS53)	
334	53	Homogeen Vrij vast	Gracht	Zandleem Humeus	Gelig-grijzig bruin Weinig baksteenspikkels Weinig houtskoolspikkels Vrij veel oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Langwerpig - Archeo-vondsten (AW) - Onduidelijke aflijning - Noord-Zuid georiënteerd - Omgeeft Sp 335 (PS53) - Sp 334 = Sp 327 (PS52)	
335	53	Homogeen Vrij los	Paalspoor (?)	Zandleem Humeus	Donker bruinig grijs Zeer weinig baksteenspikkels Vrij weinig oxy-vlekjes	Vierkant - Geen archeo-vondsten (15 x 15 cm) - Duidelijke aflijning - Omgeven door Sp 334 (PS53)	
336	53	Homogeen Vrij vast	(Paal?)kuil	Zandleem Humeus	Bruinig grijs Zeer weinig baksteenspikkels Vrij veel oxy-vlekjes	Halve cirkel - Geen archeo-vondsten (Ø 60 cm) - Duidelijke aflijning - Deels in sleufwand	

337	53	Homogeen Vrij los	Paalspoor (?)	Zandleem Humeus	Bioturbatie (gangen) Bruinig grijs Weinig houtskoolbrokjes Vrij weinig oxy-vlekjes	Vierkant (15 x 15 cm) - Duidelijke aflijning
338	54	Homogeen Vrij vast	Kuil (?)	Zandleem	Bruinig grijs Weinig baksteenspikkels/brokjes Weinig houtskoolspikkels Vrij veel oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Polygonaal - Geen archeo-vondsten - Onduidelijke aflijning - Deels in sleufwand
339	54	Homogeen Vrij vast	Greppel	Zandleem Humeus	Donker grijsig bruin Weinig houtskoolspikkels Vrij weinig oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Langwerpig - Geen archeo-vondsten - Onduidelijke aflijning - Noord-Zuid georiënteerd
340	55	Homogeen Vrij los	Gracht	Zandleem Humeus	Gelig-grijsig bruin Zeer weinig baksteenspikkels/brokjes Vrij veel oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Langwerpig - Geen archeo-vondsten - Onduidelijke aflijning - Noord-Zuid georiënteerd - Sp 340 = Sp 351 (PS56) & Sp 362 (PS57)
341	55	Homogeen Vrij los	Greppel (enclosure?)	Zandleem Humeus	Grijsig bruin Vrij weinig houtskoolspikkels Vrij weinig ijzerconcreties Bioturbatie (gangen)	Langwerpig - Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning - Noord-Zuid georiënteerd - Sp 341 = Sp 352 (PS56) & Sp 364 (PS57)
342	KV10	Heterogeen Vrij vast	Kuil	Fijne zandleem	Licht geel Geel-bruine vlekken Vrij weinig houtskoolspikkels Vrij veel ijzerconcreties Vrij veel oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Polygonaal - Geen archeo-vondsten - Onduidelijke aflijning - Deels in sleufwand - Omgeeft Sp 343 (PS10)
343	KV10	Heterogeen Vrij los	Crematiegraf/ houtskoolput (?)	Zandleem Humeus	Donker grijsig zwart Wit-grijze & gelig bruine vlekken Zeer weinig baksteenspikkels Zeer veel houtskoolspikkels/brokjes Vrij veel oxy-vlekken Bioturbatie (gangen)	Rechthoek (2 x 1,5 m) - Duidelijke aflijning - Deels in sleufwand - Omgeven door Sp 342 (KV10)
344	KV10	Heterogeen Vrij los	Kuil	Zandleem	Gelig-bruinig grijs Grijs-zwarte & oranje-gele vlekken Vrij weinig houtskoolspikkels Vrij veel oxy-vlekken Bioturbatie (gangen)	Ovaal - Geen archeo-vondsten (70 x 40 cm) - Onduidelijke aflijning
345	KV10	Heterogeen Vrij vast	Kuil/ crematiegraf (?)	Zandleem Humeus	Bruinig geel Bruin-zwarte vlekken Vrij weinig houtskoolspikkels Vrij weinig oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Rechthoek - Geen archeo-vondsten (1 x 1,5 m) - Duidelijke aflijning - Noord-Zuid georiënteerd - Deels in sleufwand
346	KV10	Homogeen Vrij los	Kuil (nis?)	Zandleem	Gelig grijs Weinig houtskoolspikkels Vrij veel ijzerconcreties Bioturbatie (gangen)	Polygonaal - Geen archeo-vondsten - Onduidelijke aflijning - Verlengde Sp 345 (KV10)
347	KV10	Homogeen Vrij vast	Greppel (enclosure?)	Zandleem	Gelig grijs Weinig houtskoolbrokjes Vrij veel ijzerconcreties Bioturbatie (gangen)	Ringvormig - Geen archeo-vondsten (50 cm & Ø 4 m) - Duidelijke aflijning - Gesneden door Sp 345-346-348-349 (KV10)
348	KV10	Homogeen Vrij vast	(Paal?)kuil	Zandleem	Gelig-bruinig grijs Zeer weinig houtskoolspikkels Vrij veel ijzerconcreties Bioturbatie (gangen)	Ovaal - Geen archeo-vondsten (80 x 60 cm) - Onduidelijke aflijning - Snijdt Sp 347 (KV10)
349	KV10	Homogeen Vrij vast	Kuil (?)	Fijne zandleem Humeus	Licht bruinig grijs Vrij weinig houtskoolspikkels Vrij weinig ijzerconcreties Bioturbatie (gangen)	Rechthoek - Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning - Deels in sleufwand
350	KV10	Homogeen Zeer los	Kuil/ stabilisé (?)	Grof zand	Licht bruinig grijs Zeer veel keitjes (kwarts...)	Driehoek - Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning - Deels in sleufwand - Deels gelegen in Sp 349 (KV10)

351	56	Homogeen Vrij los	Gracht	Zandleem Humeus	Donker bruinig grijs Weinig baksteenspikkels/brokken Weinig houtskoolspikkels Vrij veel oxy-vlekjes Bioturbatie (wortels & gangen)	Langwerpig - Geen archeo-vondsten - Onduidelijke aflijning - Noord-Zuid georiënteerd - Sp 351 = Sp 340 (PS55) & Sp 362 (PS57)	
352	56	Homogeen Vrij los	Greppel (enclosure?)	Zandleem Humeus	Donker gelig-bruinig grijs Grijs-witte vlekjes Weinig houtskoolspikkels Bioturbatie (gangen)	Langwerpig - Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning - Noord-Zuid georiënteerd - Sp 352 = Sp 341 (PS55) & Sp 364 (PS57)	
353	KV11	Homogeen Vrij los	(Paal?)kuil/ nis (?)	Zandleem Humeus	Donker bruinig grijs Vrij weinig houtskoolspikkels Weinig verbrande leemspikkels Bioturbatie (gangen)	Polyonaal - Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning - Gelegen binnen Sp 355 (KV11)	
354	KV11	Heterogeen Vrij vast	Crematiegraf/ houtskoolput (?)	Zandleem Humeus	Donker bruinig zwart Grijzig bruine vlekken Vrij veel houtskoolspikkels Weinig oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Polyonaal - Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning - Gelegen binnen Sp 355 (KV11)	
355	KV11	Heterogeen Vrij vast	Kuil	Zandleem Humeus	Grijzig bruin Bruinig zwarte vlekken Vrij weinig houtskoolspikkels Vrij weinig oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Polyonaal - Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning - Omgeeft Sp 353 & 354 (KV11)	
356	KV11	Homogeen Vrij los	Kuil	Fijne zandleem	Donker gelig-grijzig wit Weinig houtskoolspikkels Weinig oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Polyonaal - Geen archeo-vondsten (cf. paard) - Duidelijke aflijning - Omgeeft Sp 357 & deels 358 (KV11)	
357	KV11	Homogeen Vrij los	Kuil (?)	Zandleem Humeus	Donker bruinig grijs Bruin-zwarte vlekken Vrij veel houtskoolspikkels Bioturbatie (gangen)	Ovaal - Geen archeo-vondsten (70 x 30 cm) - Duidelijke aflijning - Gelegen binnen Sp 356 (KV11)	
358	KV11	Homogeen Vrij los	Kuil (?)	Zandleem Humeus	Bruinig grijs Bruinig zwarte vlekken Vrij veel houtskoolspikkels Weinig oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Ovaal - Geen archeo-vondsten (70 x 40 cm) - Duidelijke aflijning - Deels in Sp 356 (KV11) gelegen	
359	KV11	Homogeen Vrij vast	Kuil/ greppel (?)	Fijne zandleem	Licht gelig wit Vrij veel oxy-vlekken	Langwerpig - Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning - West-Oost georiënteerd - Deels in sleufwand	
360	56	Homogeen Vrij vast	(Paal?)kuil	Zandleem Humeus	Donker gelig grijs Vrij weinig houtskoolspikkels Vrij weinig oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Cirkel - Geen archeo-vondsten (Ø 60 cm) - Duidelijke aflijning - Sp 360 =T ev. Sp 361 (PS56)	
361	56	Homogeen Vrij vast	(Paal?)kuil	Zandleem Humeus	Donker gelig grijs Vrij weinig houtskoolspikkels Vrij weinig oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Halve cirkel - Geen archeo-vondsten (Ø 50 cm) - Duidelijke aflijning - Sp 316 =T ev. Sp 360 (PS56)	
362	57	Homogeen Vrij los	Gracht	Zandleem Humeus	Donker bruinig grijs Vrij weinig baksteenspikkels/brokjes Vrij weinig houtskoolspikkels Vrij veel oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Langwerpig - Geen archeo-vondsten - Onduidelijke aflijning - Noord-Zuid georiënteerd - Sp 362 = Sp 340 (PS55) & Sp 351 (PS56)	
363	57	Homogeen Vrij vast	Kuil (?)	Fijne zandleem	Licht gelig-grijzig wit Zeer weinig houtskoolspikkels Vrij weinig oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Rechthoek - Geen archeo-vondsten (120x80 cm) - Duidelijke aflijning - NW-ZO georiënteerd - Deels in sleufwand	
364	57	Homogeen Vrij los	Greppel/ enclosure (?)	Fijne zandleem Humeus	Donker gelig grijs Zeer weinig houtskoolbrokjes Vrij weinig oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Langwerpig - Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning - Noord-Zuid georiënteerd - Sp 364 = Sp 341 (PS55) & Sp 352 (PS56)	
365	57	Homogeen Vrij los	Greppel/gracht/ (enclosure?)	Zandleem Humeus	Donker bruinig geel Vrij weinig houtskoolspikkels	Langwerpig - Archeo-vondsten (AW) - Onduidelijke aflijning	12e-14e eeuw

					Vrij weinig ijzerconcreties Vrij weinig oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	- Noord-Zuid georiënteerd	
366	58	Heterogeen Vrij vast	Gracht	Zandleem Humeus	Donker gelig grijs Grijs-bruine vlekken Zeer weinig baksteenspikkels Vrij veel oxy-vlekjes Bioturbatie (wortels & gangen)	Langwerpig - Geen archeo-vondsten - Onduidelijke aflijning - Noord-Zuid georiënteerd - Sp 366 = Sp 368 (PS59) & Sp 373 (PS60)	
367	58	Homogeen Vrij vast	Greppel/ enclosure (?)	Zandleem Humeus	Gelig-bruinig grijs Weinig houtskoolspikkels Vrij veel oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Langwerpig - Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning - Noord-Zuid georiënteerd - Sp 367 = Sp 364 (PS57) & Sp 375 (PS60)	
368	59	Homogeen Vrij vast	Gracht	Zandleem	Gelig-bruinig grijs Vrij veel oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Langwerpig - Geen archeo-vondsten - Onduidelijke aflijning - Noord-Zuid georiënteerd - Sp 368 = Sp 366 (PS58) & Sp 373 (PS60)	
369	59	Homogeen Vrij los	Greppel/ enclosure (?)	Fijne zandleem	Licht bruinig grijs Zeer weinig houtskoolspikkels Vrij weinig oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Langwerpig - Geen archeo-vondsten - Onduidelijke aflijning - Noord-Zuid georiënteerd	
370	KV12	Homogeen Vrij vast	Greppel/ enclosure (?)	Fijne zandleem	Licht bruinig grijs Zeer weinig baksteenspikkels Zeer weinig houtskoolspikkels Vrij weinig oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Langwerpig - Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning - ONO-WZW georiënteerd	
371	KV12	Homogeen Vrij vast	Kuil (?)	Fijne zandleem	Licht gelig wit-grijs Vrij weinig oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Ovaal - Geen archeo-vondsten (120x60 cm) - Duidelijke aflijning	
372	KV12	Homogeen Vrij vast	Kuil (?)	Zandleem	Donker gelig grijs Vrij veel houtskoolspikkels Vrij weinig oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Ovaal - Geen archeo-vondsten (100x70 cm) - Onduidelijke aflijning	
373	60	Heterogeen Vrij los	Gracht	Zandleem	Gelig grijs Grijzig bruine & oranje-gele vlekken Zeer weinig houtskoolspikkels Zeer veel oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Langwerpig - Geen archeo-vondsten - Onduidelijke aflijning - Noord-Zuid georiënteerd - Sp 373 = Sp 366 (PS58) & Sp 368 (PS59)	
374	60	Heterogeen Vrij los	Kuil	Zandleem	Gelig grijs Gelig bruine & oranje-gele vlekken Vrij veel houtskoolspikkels Vrij veel oxy-vlekken Bioturbatie (gangen)	Rechthoek - Geen archeo-vondsten (1 x 1,5 m) - Onduidelijke aflijning - NO-ZW georiënteerd - Deels in sleufwand	
375	60	Homogeen Vrij los	Greppel/ enclosure (?)	Fijne zandleem Humeus	Bruinig grijs Weinig houtskoolspikkels Weinig oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Langwerpig - Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning - Noord-Zuid georiënteerd - Sp 375 = Sp 364 (PS57) & Sp 367 (PS58)	
376	61	Homogeen Vrij vast	Kuil	Zandleem Humeus	Donker gelig-bruinig grijs Vrij weinig baksteenspikkels/brokjes Vrij weinig houtskoolspikkels Weinig oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Ovaal - Archeo-vondsten (AW) (1 x 1,5 m) - Duidelijke aflijning - Deels in sleufwand	14e-16e & 18e-20e eeuw
377	62	Homogeen Vrij vast	Gracht (?)	Zandleem Humeus	Donker gelig grijs Zeer weinig baksteenspikkels Weinig houtskoolspikkels Vrij weinig ijzerconcreties Bioturbatie (gangen)	Langwerpig - Geen archeo-vondsten - Duidelijke aflijning - NNW-ZZO georiënteerd	
378	62	Homogeen Vrij vast	Kuil	Zandige leem	Donker bruinig geel Vrij weinig houtskoolspikkels Vrij veel ijzerconcreties Vrij veel oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	Rechthoek - Geen archeo-vondsten (40 x 70 cm) - Duidelijke aflijning - Deels in sleufwand	
379	62	Homogeen Vrij vast	Paalspoor (?)	Zandige leem Humeus	Bruinig grijs Vrij veel houtskoolspikkels	Rechthoek - Geen archeo-vondsten (15 x 30 cm) - Onduidelijke aflijning	

380	63	Homogeen Vrij vast	Gracht	Zandleem Humeus	Vrij weinig ijzerconcreties Vrij weinig oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen) Donker bruinig grijs Vrij weinig baksteenspikkels Vrij veel houtskoolspikkels Vrij veel oxy-vlekjes Bioturbatie (gangen)	- Deels in sleufwand - Gelegen binnen Sp 378 (PS62) Langwerpig - Geen archeo-vondsten - Onduidelijke aflijning - Noord-Zuid georiënteerd
-----	----	-----------------------	--------	--------------------	--	--

Projectnr. 129818

Verantwo. Eline Van Heymbeek

Locatie 10-Ing-Zand

Spoor	Proefsleuf	Categorie	# fragmenten	Bakking	Opmerkingen	Datering	Foto's
Losse vondst	1	AW	1	Rood	Wandscherf met zwarte engobe aan weerszijden & een radstempel	ante-14e eeuw	
		steen	2		Silex flakes met retouches, afslagen bij aanscherpen werktuig	Paleolithicum	
Losse vondst	Tss. 1 & 2	kunststof (?)	1		Dun schijfje (Ø 1 cm) met groengeschilderde & grijze zijde	Recent (?)	
Losse vondst	3	AW	1	Steengoed	Wandscherf met kleurloze buiten- & zalmkleurige binnenzijde	post-15e eeuw	
			1	Faience	Bordrand met kobaltblauwe versiering (plantmotieven)	18e-19e eeuw	
		steen	1		Silex kern met retouches	Paleolithicum	
12	6	AW	1	Rood	Verweerde wandscherf met grijze kern & loodglazuur aan binnenzijde	14e-16e eeuw	
13	6	AW	2	Rood	Verweerde randscherf met grijze kern & loodglazuur	14e-16e eeuw	
					Verweerd, stevig handvat (Ø 2 cm) met loodglazuur	14e-16e eeuw	
14	6	steen	2		Kalksteen		
Losse vondst	6	AW	1	Rood	Verweerde wandscherf met loodglazuur	post-14e eeuw	
			3	Faience	Bodemfragment kom, onversierd & versierd (kroon) stuk bord	19e-20e eeuw	
			3	Pijpaarde	2x stuk pijpesteel, pijpekop met roetaanslag en eenvoudig voetje	17e-18e eeuw	
23	7	AW	1	Vroegrood	Wandscherf met beroete zijden & zandverschraling	12e-14e eeuw	
39	7	AW	1	Rood	Wandscherf met witte engobe aan binnen- & zwarte aan buitenzijde	post-12e eeuw	
46	9	AW	1	Grijs	Wandscherf met aanzet rand	ante-16e eeuw	
54	KV1	AW	1	Rood	Geknikte halsscherf met zwarte engobe aan beide zijden	ante-14e eeuw	
Losse vondst	KV1	AW	1	Steengoed	Wandscherf met aanzet oor & zoutglazuur (Raeren-beker)	15e-16e eeuw	
Losse vondst	11	AW	2	Rood	Wand- & bodemscherf met loodglazuur aan beide zijden	14e-16e eeuw	
56	12	AW	1	Rood	Wandscherf met loodglazuur aan buitenzijde	14e-16e eeuw	
Losse vondst	12	AW	1	Wit	Wandscherf met loodglazuur: bruine buiten- & gele binnenzijde	post-16e eeuw	
			1	Faience	Onversierde randscherf van een kommetje	19e-20e eeuw	
69	15	AW	1	Porselein	Onversierde randscherf van een kopje	18e-19e eeuw	
Losse vondst	KV2	AW	3	Rood	Wandscherf met loodglazuur aan buiten- & roet aan binnenzijde	14e-16e eeuw	
					Bodemscherf met loodglazuur aan binnenzijde & lichte knik	14e-16e eeuw	
					Uitgesproken rand met dubbele knik, ribbels & loodglazuur	14e-16e eeuw	
			1	Steengoed	Bekerscherf met tinglazuur, uitgesproken ribbels & deel bodem	15e-17e eeuw	
82	19	AW	2	Grijs	2x wandscherven: 1 met zandverschraling & 1 met donkere kern	12e-14e eeuw	
			1	Grijs/Rood	Wandscherf met opeenvolging: rood-grijs-rood-grijs	12e-14e eeuw	
84	19	AW	1	Grijs	Wandscherf met donkere zijden & blekere kern	ante-16e eeuw	
86	19	AW	2	Rood	Oor (Ø 2,2 cm) met vingerindrukken & sporen loodglazuur	14e-16e eeuw	
87	19	AW	1	Faience	Randscherf van een bord met kobaltblauwe versiering	18e-20e eeuw	
94	19	AW	1	Faience	Onversierde wandscherf	18e-20e eeuw	
Losse vondst	19	AW	1	Vroegrood	Handgevormde scherf met uitgeduwde ribbel & grove magering	12e-14e eeuw	
			2	Rood	Wandscherven met loodglazuur, waarvan 1 met slibversiering	14e-16e eeuw	
			1	Steengoed	Wandscherf met uitgesproken ribbels	15e-16e eeuw	
106	KV3	AW	2	Grijs	Wandscherven met roet aan buitenzijde	12e-14e eeuw	
108	KV3	AW	1	Grijs/rood	Wandscherf met opeenvolging grijs-rood & roet aan buitenzijde	12e-14e eeuw	
109	KV3	AW	1	Grijs	Wandscherf met roet aan buitenzijde	12e-14e eeuw	
130	KV3	AW	1	Vroegrood	Wandscherf met gesmoorde buitenzijde & geoxideerde kern	12e-14e eeuw	


Losse vondst	KV3	AW	1	Rood	Geribbelde komrandscherf met loodglazuur aan beide zijden	14e-16e eeuw
137	20	AW	2	Grijs	Verweerde bodemscherven van een plat gebruiksvoorwerp	12e-14e eeuw
			2	Vroegrood	Wandscherven, waarvan 1 met gesmoorde buitenzijde	12e-14e eeuw
		steen	1		Krijt	
138	20	AW	1	Rood	Randscherf met zware ribbel, grijze kern & loodglazuur	14e-16e eeuw
		steen	1		Krijtrijke kalksteen	
139	20	AW	3	Vroegrood	Wandscherf met zandverschraling	12e-14e eeuw
					Wandscherven met gesmoorde zijden, waarvan 1 halsfragment	12e-14e eeuw
140	20	AW	5	Grijs	Wandscherven, vaak handgevormd, waarvan 1 met grove magering	12e-14e eeuw
			4	Vroegrood	2 wandscherven met zandverschraling, waarvan 1 gesmoord	12e-14e eeuw
					Handgevormde wandscherf met grove magering	12e-14e eeuw
					Uitstaande randscherf met dekselgeul & licht golvende rand	12e-14e eeuw
Losse vondst	20	AW	1	Rood	Oor (Ø 3 cm) met gereduceerde kern & sporen loodglazuur	14e-16e eeuw
			1	Faience	Randscherf van een kommetje met aanzet teut	18e-19e eeuw
142	21	AW	2	Grijs	Komrandscherf met uitstaande lip	12e-14e eeuw
					Aan buitenzijde verdikte teilrand (L56A naar KDG, p, 122)	12e-14e eeuw
			5	Vroegrood	2 wandscherven met gesmoorde buitenzijden & gereduceerde kern	12e-14e eeuw
					3 dunwandige, handgemaakte wandscherven met donkere kern	12e-14e eeuw
154	21	AW	1	...	Onbepaalde wandscherf (overfired)	...
Losse vondst	21	AW	1	Grijs	Wandscherf met roet aan buitenzijde	12e-14e eeuw
			2	...	Onbepaalde wandscherven (overfired)	...
181	KV2	AW	1	Rood	Wandscherf met loodglazuur aan beide zijden	14e-16e eeuw
187	KV2	steen	1		Silex	
210	22	AW	7	Rood	Wandscherven met grijze kern & sporen loodglazuur aan binnenzijde	13e-16e eeuw
Losse vondst	23	AW	2	Grijs	Wandscherven met aanzet oor	12e-14e eeuw
			2	Rood	Teilrand met loodglazuur aan beide zijden	14e-16e eeuw
					Bodemfragment met standing, grijze kern & loodglazuur	14e-16e eeuw
227	24	AW	1	Grijs	Wandscherf met zandverschraling	ante-16e eeuw
231	24	steen	1		IJzerrijke leisteen	
Losse vondst	24	AW	1	Rood	Wandscherf met loodglazuur aan beide zijden	14e-16e eeuw
Losse vondst	25	steen	1		Silex met retouches, cortex & vorstbreuk	
255	26	AW	1	Rood	Wandscherf met sporen loodglazuur	14e-16e eeuw
Losse vondst	26	AW	1	Rood	Wandscherf met aanzet oor (Ø 2 cm), roet aan buitenzijde	
					& loodglazuur aan binnenzijde	14e-16e eeuw
		steen	1		Silex met patina & windglans	
263	29	hout	1		Stuk verwarmd hout (duimnagel groot)	
Losse vondst	29	AW	1	Rood	Aanzet oor (Ø 2,5 cm) met loodglazuur & vingerindruk	14e-16e eeuw
Losse vondst	30	AW	2	Rood	Teilrand met gereduceerde kern & sporen loodglazuur	14e-16e eeuw
					Geprofileerde wandscherf met grijze kern: industriële bloempot (?)	20e eeuw (?)
			1	Pijpaarde	Fragment pijpekop met roet aan binnenzijde	17e-18e eeuw
Losse vondst	31	AW	1	Grijs	Wandscherf	ante-16e eeuw
			1	Rood	Wandscherf met loodglazuur aan beide zijden	14e-16e eeuw
Losse vondst	33	AW	1	Vroegrood	Wandscherf met grove zandverschraling	12e-14e eeuw
267	34	AW	1	Rood	Wandscherf met sporen loodglazuur aan buitenzijde	14e-16e eeuw

272	35	AW	1	Rood	Oor (Ø 2,4 cm) met loodglazuur	14e-16e eeuw
		bot	1		Afgezaagd opperarm- of dijbeen rund: slachtafval	
Losse vondst	36	AW	1	Faience	Wandscherf van een kom	18e-20e eeuw
Losse vondst	37	AW	1	Rood	Wandscherf met roet aan buiten- & loodglazuur aan binnenzijde	14e-16e eeuw
Losse vondst	39	AW	1	Steengoed	Wandscherf met grijs zoutglazuur aan beide zijden (grés?)	17e-19e eeuw
277	KV5	AW	1	Rood	Wandscherf met gladde zijden: industrieel (?)	post-14e eeuw
286	42	AW	1	Rood	Wandscherf met uitgesproken ribbel, grijze kern & loodglazuur	14e-16e eeuw
Losse vondst	42	AW	1	Rood	Wandscherf met loodglazuur aan beide zijden	post-14e eeuw
289	KV6	AW	16	Grijs	Wandscherven, aanzet rand & rand	12e-14e eeuw
			19	Vroegrood	Wandscherven, aanzet rand & al dan niet met roet aan buitenzijde	12e-14e eeuw
			3	Rood	Wandscherven, weinig sporen loodglazuur	13e-15e eeuw
290	44	AW	1	Grijs	Schouder, hals & aanzet rand van beroete kogelpot	12e-14e eeuw
			2	Vroegrood	Stevige randscherven met pijlvormige doorsnede & gesmoorde zijden	12e-14e eeuw
			1	Rood	Schouderstuk met grijze, beroete buitenzijde & sporen loodglazuur	13e-15e eeuw
Losse vondst	44	steen	1		Metamorf gesteente met flink wat mica's	
291	KV6	AW	1	Grijs	Halsscherf met gesmoorde zijden	12e-14e eeuw
293	KV6	AW	3	Vroegrood	Dunwandige wandscherven met geoxideerde kern	12e-14e eeuw
Losse vondst	KV6	AW	1	Grijs	Wandscherf	ante-16e eeuw
			2	Vroegrood	Wandscherven, waarvan 1 met gesmoorde zijden	12e-14e eeuw
			7	Rood	Wandscherven, hals- & randscherf, gelaagd	post-12e eeuw
		steen	1		Onbepaald	
		smelt	2		Verbrand, met luchtbelletjes & gelaagdheid	
301	KV7	AW	1	Grijs	Wandscherf met zwarte kern	12e-14e eeuw
Losse vondst	48	AW	2	Pijpaarde	2x stuk pijpekop met eenvoudige, brede voet	17e-18e eeuw
324	50	AW	1	Rood	Randscherf met loodglazuur aan beide zijden	14e-16e eeuw
327	52	AW	2	Grijs	Wandscherven met donkere kern	ante-16e eeuw
			1	Vroegrood	Wandscherf met gesmoorde zijden	12e-14e eeuw
		steen	3		Silex (natuurlijk)	
329	KV9	AW	2	Grijs	Randscherf van kom & wandscherf, beide met bleke kern	ante-16e eeuw
			1	Steengoed	Wandscherf met compleet oor, ribbels, zoutglazuur & slib binnenin	15e-16e eeuw
330	KV9	AW	1	Rood	Gedraaide wandscherf met roet & sporen loodglazuur aan buitenzijde	post-13e eeuw
331	KV9	AW	25	Grijs	4x licht grijze wandscherven	12e-14e eeuw
					18x donker grijze wandscherven met gesmoorde zijden (kookpot)	12e-14e eeuw
					3x schouder, hals & rand met gesmoorde zijden (kookpot)	12e-14e eeuw
Losse vondst	KV9	AW	1	Grijs	Wandscherf met donkere zijden & blekere kern	ante-16e eeuw
		steen	1		Silex met patina & retouches	
365	57	AW	2	Grijs	Wandscherf & bandvormige teilrand (L57A naar KDG, p. 122)	12e-14e eeuw
			1	Vroegrood	Wandscherf met donkere zijden & lichte knik	12e-14e eeuw
Losse vondst	59	AW	1	Rood	Panrand met gereduceerde kern & loodglazuur aan buitenzijde	14e-16e eeuw
376	61	AW	1	Rood	Wandscherf met loodglazuur aan beide zijden	14e-16e eeuw
			1	Faience	Wandscherf met kobaltblauwe versiering	18e-20e eeuw
Losse vondst	62	AW	2	Rood	Wandscherven, waarvan 1 met grijze kern & loodglazuur	post-14e eeuw

Soresma NV - WVI**Projectnr.** 129818**Verantwo.** Eline Van Heymbeek**Locatie** 10-Ing-Zand


Coupe-nr.	Spoor	Proefsleuf	Tekeningblad	Opmerkingen
1	215-216	23	1	Met de kraan gecoupeerde gracht & greppel
2	57	KV4	1	Gekwadranteerde paalkuil
3	52 & 54	KV2	2	Hoek uit een kuil
4	290	44	1	Gecoupeerde greppel
5	294	KV6	1	Gecoupeerde greppel
6	289	KV6	2	Coupe op kuilspoor

Gronplan-nr.	Kijkvenster	Tekeningblad	Opmerkingen
1	KV5	3	Walgracht
2	KV6	4	Volmiddeleeuwse sporen
3	KV7	4	Houtskoolconcentraties (spiegelei)
4	KV8	5	Losse paalsporen
5	KV9	5	Volmiddeleeuwse sporen
6	KV10	6	Houtskoolconcentraties & cirkelstructuur
7	KV11	6	Houtskoolconcentraties (spiegelei)
8	KV12	7	Losse sporen



- verklaring
- Maasbodem
 - Spoor
 - Versawat
 - Profiel
 - Coupe
 - Topografische kaart

situeringplan schaal 1:xx



**Proefsleufonderzoek
Zandberg - Ingelmunster**

**Algemeen Overzicht
deel 1**



opdrachtgever
Wissel-Vlaamse Intercommunale (WVI)
Baron Ruysseleir 35
6310 Brugge

uitvoerder
Soresma nv
Britselei 23, 2000 Antwerpen
tel +32 3 221 55 00 fax +32 3 221 55 03
info@soresma.be


tekenaar
Soresma nv

medewerkes Soresma:

Caroline Ryssaert
Edith Goudie-Falckenbach
Dirk Mervis
Elaine Vanhymbeeck
Willem Hantson

plan nummer: 1/6
document nummer: dnu129818_legebouwter.dwg
formaat: A1
schaal: 1:500
datum: 22/07/2010

Verantwoordelijke
Caroline Ryssaert
Projectleider
Elaine Vanhymbeeck
Tekenaar
Dirk Mervis



verklaring	
	Moederbodem
	Spoor
	Verstoring
	Profiel
	Coupe
	Topografische kaart

Proefsleufonderzoek Zandberg - Ingelmunster

Algemeen Overzicht deel 2

opdrachtgever

West-Vlaamse Intercommunale (WVI)
Baron Ruzettelaan 35
8310 Brugge

uitvoerder

Soresma nv
Britselei 23, 2000 Antwerpen
tel +32 3 221 55 00 fax +32 3 221 55 03
info@soresma.be

tekenaar

Soresma nv

medewerkers Soresma:		Caroline Ryssaert Edith Goudie-Falckenbach Dirk Mervis Eline Vanheyembeek Willem Hantson
----------------------	--	--

plan nummer:	2/6
document nummer:	dim/129818_ingelmunster.dwg
formaat:	A1
schaal:	1:500
datum:	22/07/2010

Verantwoordelijke	Projectleider	Tekenaar
Caroline Ryssaert	Eline Vanheyembeek	Dirk Mervis


Coupes 1
schaal 1:20

SP 290




0 0.2m 0.4m 0.6m 0.8m 1m 1.2m

Sp 294




0 0.2m 0.4m 0.6m 0.8m 1m 1.2m

Sp 57



0 0.2m 0.4m 0.6m 0.8m 1m 1.2m

Sp 289



0 0.2m 0.4m 0.6m 0.8m 1m 1.2m

Proefsleufonderzoek Zandberg
Gemeente Ingelmunster
WVI

Coupes 1

Kaartnummer 3

verklaring

- Sp 290
- a) Vrij vast, homogeen, fijn zandige leem, donker grijsig bruin met licht grijze vlekjes, houtskoolspikkels, oxy-vlekjes, zeer weinig baksteenspikkels
 - b) Vrij vast, homogeen, fijn zandige leem, donker grijsig bruin, vrij veel baksteen- & houtskoolspikkels
- Sp 294
- a) Vrij vast, homogeen, licht humeuze zandleem, bruinig grijs, houtskoolspikkels
- Sp 57
- a) Vrij vast, homogeen, fijn zandige leem, donker grijsig bruin met donker bruine vlekjes, scherpe aflijning met grijzere band
- Sp 289
- a) Vrij vast, homogeen, fijn zandige leem, licht humeus, gelig bruinig grijs, weinig baksteen-, mangaan- & houtskoolspikkels, weinig oxy-vlekken, bioturbatie (gangen)

verklaring

verklaring

verklaring

schaal 1:20


formaat A4

datum 22-07-2010


doc.nr. dim/129818_Ingelm.dwg

DNO **Coupes 2**
 schaal 1:20

WZW



Coupes 2
 schaal 1:250



Proefsleufonderzoek Zandberg
 Gemeente Ingelmunster
 WVI

Coupes 2

Kaartnummer 4

verklaring

Sp 215-216

- a) Vrij los, homogeen, donker bruinig grijs, humeuze zandleem, gehomogeniseerd, houtskool- en baksteenspikkels, bioturbatie (wortels & gangen).
- b) Vrij vast, homogeen, (gelig) grijs, (licht humeuze) zandleem, houtskoolspikkels en baksteenbrokjes, bioturbatie (wortels & gangen), bruinrood geoxideerde wortelgangen
- c) Vrij vast, homogeen, (gelig) grijs, (licht humeuze) zandleem, houtskool- en baksteen- spikkels, bioturbatie (wortels & gangen), bruinrood geoxideerde wortelgangen
- d) Vrij vast, homogeen, (licht bruinig) grijs, (licht humeuze) zandleem, houtskool- en baksteenspikkels, bioturbatie (wortels & gangen), weinig bruinrood geoxideerde wortelgangen en spikkels
- e) Vrij los, heterogeen, gelig grijs & oranje-geel in vlekkenpatronen, lemig zand tot zandleem, sterk geoxideerd, watervoerende laag
- f) Zeer vast, homogeen, licht groenig grijs met oranje vlekjes (oxy in redu-matrix), klei, mangaanspikkels (Mn), waterdragende laag

schaal 1:20


formaat A4

datum 22-07-2010

doc.nr. dim/129818_Ingelm.dwg

Coupes 3
schaal 1:20

Sp 52 & 54A



Proefsleufonderzoek Zandberg
Gemeente Ingelmunster
WVI

Coupes 3


Kaartnummer 5

verklaring

Sp 52-54a

- a) Vrij vast, homogeen, fijn zandige leem, bruinig grijs, vrij veel houtskoolspikkels & -brokjes, weinig oxy-vlekjes, bioturbatie (gangen)
- b) Gehomogeniseerd
- c) Vrij vast, homogeen, fijne zandleem, licht grijs wit, weinig houtskoolspikkels, bioturbatie (gangen)
- d) Vrij vast, homogeen, fijne zandleem, bruinig grijs, beetje humeus, weinig houtskool-spikkels, weinig oxy-vlekjes, bioturbatie (gangen)
- e) Vrij vast, homogeen, fijne zandleem, licht grijs wit, weinig houtskoolspikkels, bioturbatie (gangen)
- f) Vrij vast, homogeen, fijne zandleem, humeus, licht tot donker grijs, vrij veel houtskoolspikkels, bioturbatie (gangen)
- g) Vrij vast, heterogeen, fijne zandleem, licht grijs & oranje-geel, weinig houtskool-spikkels, vrij veel oxy-vlekken, bioturbatie (gangen)

Coupes 2
schaal 1:250
Profiel 6
AW: 20.45m
13





schaal 1:20



formaat A4

datum 22-07-2010

doc.nr. dim/129818_Ingelm.dwg




Silveringsplan schief 1:10.000



**Proefsleufonderzoek
Zandberg - Ingelmunster**

Algemeen Overzicht deel 1



opdrachtgever
Mitsubishi Japanese Intercommunity (JV)
Baron Ruesselslaan 36
8310 Brugge

MEDEWERKERS SOROSMA:
Caroline Ryssert
Edith Goudie-Falckenbach
Dirk Merviss
Elaine Vanheymbeeck
Willem Hartson

plan nummer:	116
document nummer:	div12918_Ingelmarsterding
formaat:	A1
schaal:	1:500
datum:	22/07/2010

Verantwoordelijke	Projectleider	Tekenaar
Caroline Ryssaert	Elise Vanheyembeek	Dirk Merwede